



Zoznam vydaných certifikátov zhody podľa zákona č. 90/1998 Z.z. platný od 25.11.2011

Názov výrobku

Číslo certifikátu	Ev. č. tlačiva	Platnosť od - do	Výrobca	Mesto	Štát
0514	Cestné záchytné systémy - zvodidlá, nárazové vankúše, premiestniteľné bariery, laná, rímasy				

Timič nárazu, Typ: ALPINA T800-50

SK05 - ZSV - 0080 025041 **zrušený 18.02.2010** ALPINA Sicherheitssysteme GmbH Steindorf AU

Timič nárazu TAU, Typ: TAU 60 PARALLEL, TAU 80 PARALLEL, TAU 100 PARALLEL, TAU 60 LARGE, TAU 80 LARGE, LARGE TAU 100 LARGE, TAU 60 X LARGE, TAU 80 X LARGE, TAU 100 X

SK05 - ZSV - 0093 025023 **zrušený 19.03.2009** SNOLINE S.p.A. TREZZO I

Zvodidlové systémy - KREMSBARRIER, Typ: Kremsbarrier 1 MH3 - stred cesty, Kremsbarrier 1 RN2V - okraj cesty, Kremsbarrier 1RH1B - okraj cesty, Kremsbarrier 1 RH1V - okraj cesty, Kremsbarrier 1RH2 - okraj cesty, Kremsbarrier 1RH3 - okraj cesty, Kremsbarrier 1MH1 - okraj cesty, Kremsbarrier 1 MH1 - stred cesty, Kremsbarrier 1 RH2 - okraj mosta, Kremsbarrier 1 RH2 - okraj mosta (nulový obrubník), Kremsbarrier 1 RH3 - okraj mosta, Kremsbarrier 1 RH3 okraj mosta (zábradľové zvodidlo), Kremsbarrier 1 RH2 K - okraj mosta (zábradľové zvodidlo)

SK05 - ZSV - 0106 025021 **zrušený 31.05.2010** Elektrovod Žilina, a.s. Žilina SK

Zvodidlové systémy - KREMSBARRIER, Typ: Kremsbarrier 1 MH3 - stred cesty, Kremsbarrier 1 RN2V - okraj cesty, Kremsbarrier 1 RN2C - okraj cesty, Kremsbarrier 1RH1B - okraj cesty, Kremsbarrier 1 RH1V - okraj cesty, Kremsbarrier 1RH2 - okraj cesty, Kremsbarrier 1RH3 - okraj cesty, Kremsbarrier 1MH1 - stred cesty, Kremsbarrier 1MH2 - stred cesty, Kremsbarrier 1 RH2 - okraj mosta (nulový obrubník), Kremsbarrier 1 RH2 - okraj mosta, Kremsbarrier 1 RH3 - okraj mosta, Kremsbarrier 1 RH3 - okraj mosta (zábradľové zvodidlo), Kremsbarrier 1RH2 K - okraj mosta (zábradľové zvodidlo)

SK05 - ZSV - 0164 032558 **01.06.2010 - 31.12.2010** Elektrovod Žilina, a.s. Žilina SK

Betónové zvodidlo monolitické obojstranné, Typ: DPS - BZM - 110 zvodidlo New Jersey

SK05 - ZSV - 0075 013841 28.08.2006 - bez obmedzenia Doprastav, a.s. Bratislava SK

0515 Bezpečnostné systémy pre chodcov vrátane mostných ríms (obslužných chodníkov)

Typový rad konštrukcií pre ocel'ové zábradlia, Typ: DPS - Z0 -01 až 12

SK05 - ZSV - 0083 019051 17.05.2007 - bez obmedzenia Doprastav, a.s. Bratislava SK

0517 Zvislé dopravné značky, premenné dopravné značky, stĺpy dopravných značiek a svetelnej signalizácie, reflexné stĺpiky, bariérové stĺpiky a vodiace zariadenia

Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,7 mm s použitím retroreflexnej fólie Nikkalite alebo 3M a sieť'otlačovej farby 3M, so spevneným štítom, Typ: AP-04-SDZ-R.al, AP-04-SDZ-RU.al, AP-04-SDZ-L.al, základná, zmenšená a zväčšená

SK05 - ZSV - 0006 013891, 013892 **zrušený 24.01.2010** ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svitc CZ

Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,7 mm s použitím retroreflexnej fólie trieda 1,2,3, neretroreflexnej fólie, sieť'otlačovej farby, Typy: so spevneným štítom - základná, zväčšená, zmenšená AP-04-SDZ-R.al, AP-04-SDZ-RU.al, AP-04-SDZ-L.al

SK05 - ZSV - 0156 032545 27.01.2010 - 31.12.2012 ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svitc CZ

Zvislá dopravná značka na ocel'ovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s použitím retroreflexnej fólie Nikkalite alebo 3M a sieť'otlačovej farby 3M, so spevneným štítom, Typ: AP-04-SDZ-R.zn, AP-04-SDZ-RU.zn, AP-04-SDZ-L.zn, základná, zväčšená, zmenšená

SK05 - ZSV - 0007 013893, 013894 **zrušený 24.01.2010** ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svitc CZ

Zvislá dopravná značka na ocel'ovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s použitím retroreflexnej fólie trieda 1,2,3, neretroreflexnej fólie, sieť'otlačovej farby, Typy: so spevneným štítom - základná, zväčšená, zmenšená - AP-04-SDZ-R.zn, AP-04-SDZ-RU.zn, AP-04-SDZ-L.zn

SK05 - ZSV - 0155 032544 27.01.2010 - 31.12.2012 ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svitc CZ

Zvislá dopravná značka veľ'koplošná na ocel'ovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s použitím retroreflexnej fólie 1,2,3, neretroreflexnej fólie, transparentnej fólie, sieť'otlačovej farby, Typy: AP-01-VSDZ-R.zn, AP-01-VSDZ L.zn

SK05 - ZSV - 0008 013895, 013897 **zrušený 13.01.2010** ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svitc CZ

Zvislá dopravná značka veľ'koplošná na ocel'ovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s použitím retroreflexnej fólie 1,2,3, neretroreflexnej fólie, transparentnej fólie, sieť'otlačovej farby, Typy: AP-01-VSDZ-R.zn, AP-01-VSDZ L.zn

SK05 - ZSV - 0008 032523 14.01.2010 - 31.12.2012 ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svitc CZ

Zvislá dopravná značka veľ'koplošná na hliníkovom podklade hrúbky 2,0mm a 2,5mm s použitím retroreflexnej fólie triedy 1,2,3, neretroreflexnej fólie, sieť'otlačovej farby: Typy: AP-01-VSDZ-R.al rámová, lemovaná s hliníkovým rámikom, AP-01-VSDZ.al lamelová

SK05 - ZSV - 0009 019021 **zrušený 13.01.2010** ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svitc CZ

Zvislá dopravná značka na ocel'ovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s použitím retroreflexnej fólie Nikkalite alebo 3M, veľ'koplošná, Typ: AP-01-VSDZ-R.zn, AP-01-VSDZ.zn

SK05 - ZSV - 0009 032522 14.01.2010 - 31.12.2012 ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svitc CZ

Nosiče dopravných značiek , Typ: FeZn rúrka 60x2mm hladká; FeZn rúrka 60x2,5 mm hladká; FeZn rúrka 60x3 mm hladká; FeZn rúrka 70x2mm hladká; FeZn jakel 40x40x2 mm; FeZn profil I 100mm; FeZn profil I 120mm; FeZn profil I 140mm; FeZn profil I 160mm; FeZn profil I 180mm; FeZn profil I 200mm; FeZn profil I 220mm; FeZn profil I 240mm; FeZn profil I 270mm; AlMg rúrka 60x4 mm hladká; AlMg rúrka 60x3/4 mm profilovaná; AlMg jakel 40x40x2,5 mm; AlMg profil I 120 mm; AlMg profil I 180 mm; pre veľkoplošné zvislé dopravné značky: FeZn priehradová konštrukcia A, FeZn priehradová konštrukcia B1, FeZn priehradová konštrukcia B2					
SK05 - 0514 - 0010	003214	zrušený 17.01.2010	ARAPLAST spol.s.r.o.,	Doubravice nad SvitcZCZ	
Nosiče dopravných značiek , typy: FeZn rúrka hladká, FeZn jakel, FeZn profil "I", FeZn priehradová konštrukcia AlMg rúrka hladká a profilovaná, AlMg jakel, AlMg profil "I"					
SK05 - ZSV - 0010	032524	18.01.2010 - 31.12.2012	ARAPLAST spol.s.r.o.,	Doubravice nad SvitcZCZ	
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,9-2,2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typ: základná, zmenšená, zväčšená so založeným okrajovým profilom alebo bez ochranného profilu					
SK05 - ZSV - 0005	013870	zrušený 01.12.2009	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Nosiče zvislých dopravných značiek rúrkový, z valcovaných profilov, štvorcového prierezu , Typ: rúrka f D60/2 mm (FeZn), f D60/4 (AlMg), profil štvorcového prierezu 40/40/2 mm (FeZn), valcovaný nosník IPE 100, 140, 180 (FeZn), valcovaný nosník IPE 120, 180 (AlMg)					
SK05 - ZSV - 0011	019084	zrušený 01.12.2009	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na pozinkovanom podklade hrúbky 1-1,2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typ: základná, zmenšená, zväčšená s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0014	013871	zrušený 01.12.2009	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na pozinkovanom podklade hrúbky 1-1,2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typ: základná, zmenšená, zväčšená so založeným okrajovým profilom a bez ochranného profilu					
SK05 - ZSV - 0015	013872	zrušený 01.12.2009	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná hliníková retroreflexnou fóliou triedy 2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou , Typ: - rovná z Al plechu hrúbky 2,5-3,0 mm so založeným okrajom; - lamelová z Al plechu hrúbky 1,0 mm so založeným okrajom					
SK05 - ZSV - 0076	013842	zrušený 01.12.2009	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na podklade s pozinkovaného plechu hr. 1,0-2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou , Typ: - rovná so založeným okrajom; - lamelová so založeným okrajom					
SK05 - ZSV - 0077	013843	zrušený 01.12.2009	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5-2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typ: lisovaná - základná, zmenšená, zväčšená					
SK05 - ZSV - 0078	013847	zrušený 01.12.2009	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Portály dopravného značenia , Typy: DPS-PVZ-R1 (Rám do rozpätia 18 m); DPS-PVZ-R2 (Rám do rozpätia 24 m); DPS-PVZ-RK (Rám s konzolou); DPS-PVZ-2R (Dvojrám); DPS-PVZ-2RK (Dvojrám s konzolou); DPS-PVZ-T (Portál tvaru T); DPS-PVZ-K (Portál tvaru K); DPS-PVZ-2K (Portál tvaru F); DPS-PSZ-RL (Rám s obslužnou lávkou), DPS-PVZ-R (Rám bez obslužnej lávky); DPS-PSZ-2RL (Dvojrám a obslužnou lávkou); DPS-PCSS (Rám pre cestnú svetelnú signalizáciu); DPS-PMV-R (Portál pre kamery a meranie výšok vozidiel bez obslužnej lávky); DPS-PMV-RL (Portál pre kamery a meranie výšok vozidiel s obslužnou lávkou)					
SK05 - ZSV - 0084	019052	17.05.2007 - bez obmedzenia	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 - 1,2 mm s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou 3M™ High Intensive Prismatic HIP séria 3930, 3M™ Diamond Grade VIP séria 3990, 3M™ Diamond Grade Fluorescent VIP séria 3983, 3M™ Diamond Grade DG³ séria 4000 + 3M™ Process Color séria 700 + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 + neretroreflexné fólie 3M™ Scotchcal™ séria 50, ORACAL séria 641, 751 , typy značky: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným okrajovým profilom; - s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0175	032594	24.08.2010 - 31.12.2012	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 - 2,0 mm e retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou 3M™ High Intensive Prismatic HIP séria 3930, 3M™ Diamond Grade Fluorescent VIP séria 3983, 3M™ Diamond Grade VIP séria 3990, 3M™ Diamond Grade DG³ séria 4000 + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 + neretroreflexné fólie 3M™ Scotchcal™ séria 50, ORACAL séria 641, 751 , typy značky: - rovná so založeným okrajom; - lamelová so založeným okrajom					
SK05 - ZSV - 0176	032595	24.08.2010 - 31.12.2012	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,2 mm s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou, trieda 2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, 3M™ ElectroCut Filmom (ECOF) séria 1170 , Typy: - základná, zmenšená, zväčšená - so založeným okrajovým profilom; - základná, zmenšená, zväčšená - s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0228	039096	11.05.2011 - 31.12.2012	Doprastav, a.s.-závod Zvolen	Bratislava	
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na hliníkovom podklade s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou triedy 2,3, neretroreflexnou fóliou, 3M™ ElectroCut Filmom (ECOF) séria 1170 , Typy: - rovná hrúbky 2,5 - 3,0 mm so založeným okrajom; - lamelová hrúbky 1,0 mm so založeným okrajom					
SK05 - ZSV - 0229	039097	09.05.2011 - 31.12.2012	Doprastav, a.s.-závod Zvolen	Bratislava	
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na hliníkovom podklade hrúbky 3,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 2,3, neretroreflexnou fóliou, transparentnou fóliou a ochrannou fóliou , Typ: so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0101	019086, 019088 angl.	zrušený 10.06.2010	Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmWaidhofen an der Yt AU		
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na hliníkovom podklade hrúbky 3,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 2 a 3, neretroreflexnou fóliou, transparentnou fóliou, transparentnou fóliou a ochrannou fóliou , Typ: so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0165	032560, 032562-angl.	11.06.2010 - 31.12.2012	Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmWaidhofen an der Yt AU		
Portály dopravného značenia , Typ: Portál s obslužnou lávkou, Portál bez obslužnej lávky					
SK05 - ZSV - 0108	019104, 019105 angl.	zrušený 19.10.2010	Forster Verkehrs- und Werbetechnik GnWaidhofen an der Yt AU		
Portál dopravného značenia , Typy: Portál s obslužnou lávkou; Portál bez obslužnej lávky					
SK05 - ZSV - 0181	039003, 039005 angl.	20.10.2010 - bez obmedzenia	Forster Verkehrs- und Werbetechnik GnWaidhofen an der Yt AU		
Portál dopravného značenia s dopravnou značkou , Typy: Portál s premennou dopravnou značkou LED; Portál s premennou dopravnou značkou prizmatickou na hliníkovom podklade; Portál s veľkoplošnou dopravnou značkou na hliníkovom podklade hr. 3,0 mm s obslužnou lávkou a bez obslužnej lávky, do rozpätia 22 m					
SK05 - ZSV - 0116	025031	zrušený 10.06.2010	Forster Verkehrs- und Werbetechnik GnWaidhofen an der Yt AU		
Portál dopravného značenia s dopravnou značkou , Typy: Portál s premennou dopravnou značkou LED; Portál s premennou dopravnou značkou prizmatickou na hliníkovom podklade; Portál s veľkoplošnou dopravnou značkou na hliníkovom podklade hr. 3,0 mm s obslužnou lávkou a bez obslužnej lávky, do rozpätia 22 m					
SK05 - ZSV - 0166	032563-slov., 032564-	11.06.2010-31.12.2012	Forster Verkehrs- und Werbetechnik GnWaidhofen an der Yt AU		

Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou vrátane nosiča , Typ značky: zmenšená, základná, zväčšená - s lisovaným okrajom; základná, zmenšená - rovná; Typ nosiča: AlMg trubka Ø 60/4 mm, FeZn Ø 60/3 mm					
SK05 - ZSV - 0057	013811	zrušený 10.06.2010	GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo	Sirk	SK
Zvislá dopravná značka na oceľovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 - 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou vrátane nosiča , Typ značky: zmenšená, základná, zväčšená - s lisovaným okrajom; základná, zmenšená - rovná; Typ nosiča: AlMg trubka Ø 60/4 mm, FeZn Ø 60/3 mm					
SK05 - ZSV - 0058	013812	zrušený 10.12.2009	GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo	Sirk	SK
Nosiče zvislej dopravnéj značky , typy: Al rúra Ø 60/4 mm hladká, FeZn rúra Ø D60/2 mm hladká, FeZn profil štvorcového prierezu 40/40/2 mm, FeZn valcový nosník profil I 100, 120, 140, 160, 180. Rovinný priehradový nosník R500 mm, Priestorový priehradový nosník P700 mm, Priestorový priehradový nosník P1000 mm, Priestorový priehradový nosník P1100 mm je určený na uchytenie podkladu zvislej dopravnéj značky v stavbe.					
SK05 - ZSV - 0029	025018	zrušený 17.01.2010	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Nosič zvislej dopravnéj značky , Typy: - Al rúra ø 60/4mm, - FeZn rúra 60/2mm hladká, - FeZn profil štvorcového prierezu 40/40/2mm, - FeZn valcovaný nosník profil I 100, 120, 140, 160, 180, - rovinný priehradový nosník R500mm, priestorový priehradový nosník P700mm, - priestorový priehradový nosník P1000mm, - priestorový priehradový nosník P1100mm					
SK05 - ZSV - 0029	032525	18.01.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 mm - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typy: základná, zväčšená, zmenšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja; - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M Scotchlite™ EG, HIP, DG ³ transparentnej fólii a sieťotlačovej farbe					
SK05 - ZSV - 0019	019032	zrušený 31.12.2009	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typy: veľkopošná so založeným hliníkovým okrajovým profilom - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M Scotchlite™ EG, HIP, DG ³ transparentnej fólii					
SK05 - ZSV - 0028	019033	zrušený 31.12.2009	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typy: základná, zväčšená, zmenšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; základná, zmenšená - rovná tabuľa - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M Scotchlite™ EG, HIP, DG ³ , transparentnej fólii a sieťotlačovej farbe					
SK05 - ZSV - 0059	019034	zrušený 31.12.2009	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na laminátovom podklade s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, transparentnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typy: základná, zväčšená, zmenšená - so zahnutým tvarovaným okrajom; - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu neretroreflexnej fólii 3M Scotchlite™ EG, HIP, DG ³ transparentnej fólii a sieťotlačovej farbe					
SK05 - ZSV - 0060	019035	zrušený 31.12.2009	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka veľkopošná na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, transparentnou farbou , Typy: - rovná so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - lamelová bez okraja; - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M Scotchlite™ EG, HIP, DG ³ , transparentnej fólii a sieťotlačovej farbe					
SK05 - ZSV - 0065	019036	zrušený 31.12.2009	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou s technológiou sklenených golíčok trieda 1, 2 a s mikroprizmatickou technológiou 3M™ DG, séria 3990, trieda 3 + neretroreflexná fólia + sieťotlačová farba 3M™ + ElectroCut film séria 1170 , Typy značky: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja					
SK05 - ZSV - 0139	032505	zrušený 08.05.2011	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou s technológiou sklenených golíčok trieda 1, 2 a s mikroprizmatickou technológiou 3M™ DG, séria 3990, trieda 3 + neretroreflexná fólia + ElectroCut film séria 1170 , Typy značky: - veľkopošná so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M™ EG séria 3200					
SK05 - ZSV - 0140	032508	zrušený 08.05.2011	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou trieda 1, 2, 3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut filmom , Typy: - základná, zväčšená, zmenšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - základná, zmenšená - rovná tabuľa; - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M™, Scotchlite™ EG, HIP, DG ³ , sieťotlačovej farbe, ElectroCut filme					
SK05 - ZSV - 0141	032511	01.01.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka veľkopošná na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, 2, 3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut filmom , Typy: - rovná so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - lamelová bez okraja; - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M™ Scotchlite™ EG, HIP, DG ³ , sieťotlačovej farbe a ElectroCut filme					
SK05 - ZSV - 0142	032512	01.01.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na laminátovom podklade s retroreflexnou fóliou triedy 1, 2, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut filmom , Typy: základná, zmenšená, zväčšená - so zahnutým tvarovaným okrajom s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M™ Scotchlite™ EG, sieťotlačovej farbe, ElectroCut filme					
SK05 - ZSV - 0143	032513	01.01.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade s retroreflexnou fóliou 3M™ Diamond Grade DG³ séria 4000 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink 8800UV + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 , typy: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja					
SK05 - ZSV - 0145	032517	zrušený 31.12.2010	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade s retroreflexnou fóliou 3M™ High Intensive Prismatic HIP série 3930 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink 8800UV + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 , typy: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja					
SK05 - ZSV - 0146	032519	zrušený 31.12.2010	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ High Intensive Prismatic HIP séria 3930 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink 8800UV + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 , typy: veľkopošná so založeným hliníkovým okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0149	032532	zrušený 31.12.2010	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK

Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ Diamond Grade DG³ séria 4000 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink 8800UV + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180, typ značky: veľkoplošná o založeným hliníkovým okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0150	032533	zrušený 31.12.2010	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ Diamond Grade DG³ séria 4000 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink séria 8800UV + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear + 3M™ Dew Resistant Overlay Film séria 1180, Typ: veľkoplošná na FeZn podklade hr. 1,0 mm - rovná so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - lamelová bez okraja					
SK05 - ZSV - 0168	032568	21.6.2010 - 31.12.2010	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ High Intensive Prismatic HIP séria 3930 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink séria 8800UV + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear + 3M™ Dew Resistant Overlay Film séria 1180, Typy: veľkoplošná na FeZn podklade hr. 1,0 mm - rovná so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - lamelová bez okraja					
SK05 - ZSV - 0169	032569	21.6.2010 - 31.12.2010	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ High Intensity Prismatic, séria 3930 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink 8800UV + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180, typy: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja					
SK05 - ZSV - 0183	039009	19.11.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ Diamond Grade DG³ séria 4000 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink séria 8800UV (transparentný UV atrament) + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 (antigranit film) + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear (bezfarebný film) + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 (antizarosový film), Typ: veľkoplošná - so založeným okrajovým profilom; - lamelová					
SK05 - ZSV - 0185	039020	01.01.2011 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade s retroreflexnou fóliou 3M™ Diamond Grade DG³ séria 4000 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink séria 8800UV (transparentný UV atrament) + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 (antigranit film) + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear (bezfarebný film) + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 (antizarosový film), Typ: veľkoplošná - so založeným okrajovým profilom; - lamelová					
SK05 - ZSV - 0186	039021	01.01.2011 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade s retroreflexnou fóliou 3M™ Diamond Grade DG³ séria 4000 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink séria 8800UV (transparentný UV atrament) + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 (antigranit film) + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear (bezfarebný film) + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 (antizarosový film), Typ: základná, zväčšená, zmenšená - so založeným okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja					
SK05 - ZSV - 0192	039022	01.01.2011 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade s retroreflexnou fóliou 3M™ High Intensity Prismatic séria 3930 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink séria 8800UV (transparentný UV atrament) + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 (antigranit film) + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear (bezfarebný film) + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 (antizarosový film), Typ: základná, zväčšená, zmenšená - so založeným okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja					
SK05 - ZSV - 0193	039023	01.01.2011 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade s retroreflexnou fóliou 3M™ High Intensity Prismatic séria 3930 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink séria 8800UV (transparentný UV atrament) + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 (antigranit film) + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear (bezfarebný film) + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 (antizarosový film), Typ: veľkoplošná - so založeným okrajovým profilom; - lamelová					
SK05 - ZSV - 0195	039024	01.01.2011 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade s retroreflexnou fóliou 3M™ Diamond Grade DG³ séria 4000 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink séria 8800UV (transparentný UV atrament) + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 (antigranit film) + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear (bezfarebný film) + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 (antizarosový film), Typ: veľkoplošná - so založeným okrajovým profilom; - lamelová					
SK05 - ZSV - 0196	039025	01.01.2011 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Nosič zvislej dopravnej značky, Typy: - Al rúra ϕ 60/4mm; - Al valcovaný nosník profil I 120, 140, 180; - FeZn rúra hladká ϕ 60/2mm, ϕ 60/3mm- FeZn profil štvorcového prierezu 40/40/2mm; - FeZn valcovaný nosník profil I 100, 120, 140, 160, 180; - rovinný priehradový nosník R500mm; - priestorový priehradový nosník P700mm; - priestorový priehradový nosník P1000mm; - priestorový priehradový nosník P1100mm					
SK05 - ZSV - 0198	039041	09.05.2011 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, Typy: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja; - s antigranit patentu na retroreflexnej fólii 3M™ Scotchlite EG, HIP, DG³ + sieťotlačová farba + ElectroCut Film séria 1170					
SK05 - ZSV - 0226	039091	09.05.2011 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, Typ: veľkoplošná - so založeným hliníkovým okrajovým profilom (hrúbka podkladu 2,0 mm); - lamelová (hrúbka lamely 3,0 mm); - s antigranit a bez antigranit patentu na retroreflexnej fólii 3M™ Scotchlite EG, HIP, DG³ + sieťotlačová farba + ElectroCut Film séria 1170					
SK05 - ZSV - 0227	039092	09.05.2011 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvodidlývý odrážač, Typ: LDS - pás oranžový, biely					
SK05 - ZSV - 0249	040846	25.11.2011 - 31.12.2011	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Cestný smerový stĺpik, Typ: CSS D-1500f - diaľničný smerový stĺpik, CSS K-120f - cestný smerový stĺpik, CSS K-1200 - cestný smerový stĺpik, ZO - zvodidlývý odrážač					
SK05 - ZSV - 0085	025051	zrušený 22.06.2009	HATRICK, s.r.o.	Brezno	SK
Cestný smerový stĺpik, Typ: CSS Zv-300f - Zvodidlývý smerový stĺpik					
SK05 - ZSV - 0090	025052	zrušený 22.06.2009	HATRICK, s.r.o.	Brezno	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, neretroreflexnou fóliou a sieťotlačovou farbou, s pozinkovaným nosičom, Typy: základná s 2x zahnutým okrajom ZDZ - FeZn - Z - 01; zmenšená s 2x zahnutým okrajom ZDZ - FeZn - ZM 02					
SK05 - ZSV - 0100	019085	zrušený 30.06.2010	HORIZONT a AL, spol. s r.o.	Dunajská Streda	SK

Nosič zvislej dopravnej značky, Typu: FeZn rúrka hladká Ø60x2mm, 60x2,3mm, 60x2,6 mm, 60x2,9mm, 60x3,2mm, 76x2,9mm, 76x3,2mm, 89x3,2mm, FeZn jákel, 40x40x2mm, FeZn profil IPE 100, 12, 140, 160, 180,, Al profil I 120, 180, FeZn priehradová konštrukcia					
SK05 - ZSV - 0053	003300	zrušený 01.05.2011	LEMUS združenie	Nitra	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, Typ: so založeným Al okrajovým profilom - základná, zmenšená; rovná - základná, zmenšená					
SK05 - ZSV - 0054	013806	zrušený 01.05.2011	LEMUS združenie	Nitra	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade veľkoplošná s použitím retroreflexnej fólie triedy 1,2,3, neretroreflexnej fólie a sieťotlačovej farby, Typ: so založeným Al okrajovým profilom - hrúbka - 2 mm, lamelová - hrúbka podkladu 2,5 mm					
SK05 - ZSV - 0055	013807	zrušený 01.05.2011	LEMUS združenie	Nitra	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm veľkoplošná s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou a sieťotlačovou farbou, Typ: so založeným Al okrajovým profilom; lamelová;					
SK05 - ZSV - 0056	013808	zrušený 01.05.2011	LEMUS združenie	Nitra	SK
Nosič zvislej dopravnej značky, Typy: - FeZn rúra φ 60/2 mm hladká, FeZn rúra φ 60/2,3 mm hladká, FeZn rúra φ 60/2,6 mm hladká, FeZn rúra φ 60/2,9 mm hladká, FeZn rúra φ 60/3,2 mm hladká, FeZn rúra φ 76/2,9 mm hladká, FeZn rúra φ 76/3,2 mm hladká, FeZn rúra φ 89/3,2 mm hladká, FeZn jákel 40x40x2 mm FeZn profil IPE 100, FeZn profil IPE 120, FeZn profil IPE 140, FeZn profil IPE 160, FeZn profil IPE 180, Al profil I 120 mm, Al profil I 180 mm, FeZn priehradová konštrukcia A, FeZn priehradová konštrukcia B1, FeZn priehradová konštrukcia B2					
SK05 - ZSV - 0216	039080	02.05.2011 - 31.12.2012	LEMUS, s.r.o.	Nitra	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, Typy: - so založeným Al okrajovým profilom - základná, zväčšená, zmenšená; - s lisovaným okrajom - základná, zväčšená, zmenšená; - rovná - základná, zmenšená					
SK05 - ZSV - 0217	039081	02.05.2011 - 31.12.2012	LEMUS, s.r.o.	Nitra	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade veľkoplošná s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou a sieťotlačovou farbou, Typy: - so založeným Al okrajovým profilom - hrúbka podkladu 2,0 mm; - lamelová - hrúbka podkladu 2,5 mm					
SK05 - ZSV - 0218	039082	02.05.2011 - 31.12.2012	LEMUS, s.r.o.	Nitra	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm veľkoplošná s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, Typy: - so založeným Al okrajovým profilom; - lamelová					
SK05 - ZSV - 0219	039083	02.05.2011 - 31.12.2012	LEMUS, s.r.o.	Nitra	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3 a sieťotlačovou farbou na fóliu, Typ: lamelová Zn PAL 200					
SK05 - ZSV - 0086	025025	zrušený 27.04.2011	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka hliníkovom podklade hrúbky 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3 a sieťotlačovou farbou na fóliu, Typ: - s lisovaným ochranným okrajom - základná, zmenšená, zväčšená; - veľkoplošná do rozmeru 2000x1500 mm					
SK05 - ZSV - 0087	025026	zrušený 27.04.2011	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3 a sieťotlačovou farbou na fóliu, Typ: lamelová Al PAL					
SK05 - ZSV - 0088	025027	zrušený 27.04.2011	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Nosič zvislej dopravnej značky, Typu: rúra AlMg Ø 60 mm ZH-3617, Ø 76 mm ZH-3618, Ø 90 mm ZH-4148, profil AlMg I 120 ZH-3853, 180 ZH-3854, 144/87, 135/95, rúra FeZn Ø 60/2 mm, Ø 76/3 mm, 90/3,5 mm, FeZn profil I 58/120 mm, I 66/140 mm, I 74/160 mm, profil FeZn □40/40/2 mm, □80/40/2 mm					
SK05 - ZSV - 0063	013817	zrušený 27.04.2011	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, a sieťotlačovou farbou na fóliu, Typ: s lisovaným ochranným okrajom základná, zmenšená, zväčšená, veľkorozmerná do rozmeru 2000x1500 mm					
SK05 - ZSV - 0064	025024	zrušený 27.04.2011	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3 a sieťotlačovou farbou, Typ: lamelová Al PAL					
SK05 - ZSV - 0209	039071	28.04.2011 - 31.12.2012	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3 a sieťotlačovou farbou, Typy: - s lisovaným ochranným okrajom - základná, zmenšená, zväčšená; - veľkoplošná, do rozmeru 2000x1500mm					
SK05 - ZSV - 0210	039072	28.04.2011 - 31.12.2012	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3 a sieťotlačovou farbou, Typ: lamelová Zn PAL 200					
SK05 - ZSV - 0211	039073	28.04.2011 - 31.12.2012	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3 a sieťotlačovou farbou, Typy: - s lisovaným ochranným okrajom základná, zmenšená, zväčšená, - veľkoplošná do rozmeru 2000x1500mm					
SK05 - ZSV - 0212	039074	28.04.2011 - 31.12.2012	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Nosič zvislej dopravnej značky, Typy: - rúra AlMg φ 60 mm ZH-3617, φ 76 mm ZH-3618, φ 90 mm ZH-4148; - I profil AlMg I 120 ZH-3853, I 180 ZH-3854, I 144/87, I 135/95; - rúra FeZn φ 60/2 mm, φ 76/3 mm, φ 90/3,5 mm; - I profil FeZn I 58/120 mm, I 66/140 mm, I 74/160 mm; - profil FeZn □40/40/2 mm, □80/40/2 mm					
SK05 - ZSV - 0213	039075	28.04.2011 - 31.12.2011	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou Typy značky: PL-04 ZDZ-Lzn s dvojíťým zahnutým okrajom, PL-04 ZDZ-R.zn so založeným Al okrajovým profilom, PL-04 ZDZ-RU.zn so založeným Al okrajovým profilom, základná, zväčšená					
SK05 - 0514 - 0046	003277	zrušený 31.12.2009	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,7 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou Typu: PL-04 ZDZ-L.al s dvojíťým zahnutým okrajom, PL-04 ZDZ-R.al so založeným Al okrajovým profilom, PL-04 ZDZ-RU.al so založeným Al okrajovým profilom, základná, zväčšená					
SK05 - 0514 - 0047	003278	zrušený 31.12.2009	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Nosiče dopravných značiek, Typu: PL-13-Zn rúrka 60x2 mm hladká, PL-13-Zn rúrka 60x2,5 mm hladká, PL-13-Zn rúrka 60x3 mm hladká, PL-13-Zn jákel 40x40x2 mm, PL-13-Al rúrka 60x3/4 mm profilovaná, PL-13-Al rúrka 60x3 mm hladká, PL-13-Al jákel 40x40x2,5 mm, ALMg profil "I" 120 mm, Zn profil "I" 100 mm, Zn profil "I" 120 mm, Zn profil "I" 140 mm, FeZn priehradková konštrukcia B1, FeZn priehradková konštrukcia B2					
SK05 - 0514 - 0048	003282	zrušený 31.12.2009	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK

Zvislá dopravná značka na ocelovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou Typ: PL-04 ZDZ-L.zn s dvojitým zahnutým okrajom, PL-04 ZDZ-R.zn so založeným Al okrajovým profilom, PL-04 ZDZ-RU.zn so založeným Al okrajovým profilom, základná, zväčšená					
SK05 - ZSV - 0046	032502	zrušený 30.09.2011	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,7 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou Typu: PL-04 ZDZ-L.al s dvojitým zahnutým okrajom, PL-04 ZDZ-R.al so založeným Al okrajovým profilom, PL-04 ZDZ-RU.al so založeným Al okrajovým profilom, základná, zväčšená					
SK05 - ZSV - 0047	032503	zrušený 30.09.2011	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Nosiče dopravných značiek , Typu: PL-13-Zn rúrka 60x2 mm hladká, PL-13-Zn rúrka 60x2,5 mm hladká, PL-13-Zn rúrka 60x3 mm hladká, PL-13-Zn jákel 40x40x2 mm, PL-13-Al rúrka 60x3/4 mm profilovaná, PL-13-Al rúrka 60x3 mm hladká, PL-13-Al jákel 40x40x2,5 mm, ALMg profil "I" 120 mm, Zn profil "I" 100 mm, Zn profil "I" 120 mm, Zn profil "I" 140 mm, FeZn priehradková konštrukcia B1, FeZn priehradková konštrukcia B2					
SK05 - ZSV - 0048	032504	zrušený 30.09.2011	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou Typ: PL-04 ZDZ-L.zn s dvojitým zahnutým okrajom, PL-04 ZDZ-R.zn so založeným Al okrajovým profilom, PL-04 ZDZ-RU.zn so založeným Al okrajovým profilom, základná, zväčšená					
SK05 - ZSV - 0046	040834	01.10.2011 - 31.12.2012	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,7 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou Typu: PL-04 ZDZ-L.al s dvojitým zahnutým okrajom, PL-04 ZDZ-R.al so založeným Al okrajovým profilom, PL-04 ZDZ-RU.al so založeným Al okrajovým profilom, základná, zväčšená					
SK05 - ZSV - 0047	040835	01.10.2011 - 31.12.2012	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Nosiče dopravných značiek , Typu: PL-13-Zn rúrka 60x2 mm hladká, PL-13-Zn rúrka 60x2,5 mm hladká, PL-13-Zn rúrka 60x3 mm hladká, PL-13-Zn jákel 40x40x2 mm, PL-13-Al rúrka 60x3/4 mm profilovaná, PL-13-Al rúrka 60x3 mm hladká, PL-13-Al jákel 40x40x2,5 mm, ALMg profil "I" 120 mm, Zn profil "I" 100 mm, Zn profil "I" 120 mm, Zn profil "I" 140 mm, FeZn priehradková konštrukcia B1, FeZn priehradková konštrukcia B2					
SK05 - ZSV - 0048	040836	01.10.2011 - 31.12.2012	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, transparentnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typ: základná, zmenšená, zväčšená; - so založeným okrajovým profilom; - s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0016	019066	zrušený 17.01.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, antigrafiti ochranným filmom 3M™ (POF) séria 1150, 1160 alebo bez antigrafiti ochranného filmu, typy: základná, zmenšená, zväčšená; - so založeným okrajovým profilom; - s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0016	032529	zrušený 17.4.2011	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typ: veľkoplošná so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0017	013890	zrušený 17.01.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Nosič zvislej dopravnej značky , Typu: rúrka Ø 60/52 mm Al, rúrka Ø 60/56 mm FeZn, profil štvorcového prierezu 40/40/2 mm FeZn, profil IPE 100, 120, 140, 160, 180 FeZn, profil I 120, 140, 160, 180 Al					
SK05 - 0514 - 0018	003250	zrušený 17.01.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 - 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnými fóliami a sieťotlačovými farbami , Typ: veľkoplošná zvislá dopravná značka so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0033	013888	zrušený 17.01.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm - 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 2, 3, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170 antigrafiti ochranným filmom 3M™ (POF) 1160, antiorosovacím ochranným filmom 3M™ (DROF) séria 1180 alebo bez ochranného filmu , Typ: Veľkoplošné zvislé dopravné značky so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0033	032530	zrušený 17.04.2011	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 - 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, s neretroreflexnou fóliou, s transparentnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typ: základná, zmenšená, zväčšená s ochranným okrajom a bez ochranného okraja					
SK05 - ZSV - 0037	013887	zrušený 26.01.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 - 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, antigrafiti ochranným filmom 3M™ (POF) séria 1150, 1160 alebo bez antigrafiti ochranného filmu , typy: základná, zmenšená, zväčšená, s ochranným okrajom, bez ochranného okraja					
SK05 - ZSV - 0153	032542	zrušený 17.04.2011	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, transparentnou fóliou a sieťotlačovou farbou , Typ: základná, zmenšená, zväčšená s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0061	013889	zrušený 17.01.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, antigrafiti ochranným filmom 3M™ (POF) séria 1150, 1160 alebo bez antigrafiti ochranného filmu , typy: základná, zmenšená, zväčšená s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0061	032528	zrušený 17.04.2011	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Smerový stĺpik, zvodidlýv odrážач , Typy: Cestný smerový stĺpik - CS 1200 (M,K), typ: D2, R1 (trieda 1,2,3); R2 (trieda: WL2, DH2); Dialničný smerový stĺpik - DS 1500 (M,K), typ: D2, R1 (trieda 1,2,3); R2 (trieda: WL2, DH2); Zvodidlýv smerový stĺpik - ZS 300 (M,K), typ: D4, R1 (trieda 1,2,3); R2; Zvodidlýv odrážач - ZO, typ: D4, R1 (trieda 1,2,3), R2; Zvodidlýv odrážач - LDS, typ: D4, R1 (trieda 3);					
SK05 - ZSV - 0051	019075	zrušený 04.03.2009	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na plastovom - laminátovom podklade s retroreflexnou fóliou triedy 1,2, neretroreflexnou fóliou, transparentnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typ: základná, zväčšená, zmenšená; - s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0099	019082	zrušený 26.01.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, 2, 3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, Antigrafiti ochranným filmom 3M™ (POF) séria 1150, 1160, Antizarosovým ochranným filmom 3M™ (DROF) séria 1180, alebo bez ochranného filmu , typy: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným okrajovým profilom; - s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0205	039058	18.4.2011 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK

Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, antigrafiti ochranným filmom 3M™ (POF) séria 1150, 1160, antiorosovacím ochranným filmom 3M™ (DROF) séria 1180 alebo bez ochranného filmu, typ: Veľkoplošná so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0017	032531	18.01.2010 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Nosiče zvislých dopravných značiek rúrkový, z valovaných profilov, štvorcového prierezu Typy: - rúrka \varnothing60/52mm, Al; - rúrka \varnothing 60/56mm, FeZn; - valcovaný nosník IPE 100, 120, 140, 160, 180, FeZn; - valcovaný nosník I 120, 140, 160, Al; - profil štvorcového prierezu 40/40/2mm, FeZn					
SK05 - ZSV - 0148	032527	18.01.2010 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 - 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, 2, 3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, Antigrafiti ochranným filmom 3M™ (POF) séria 1150, 1160 Antizarosovým ochranným filmom 3M™ (DROF) séria 1180, alebo bez ochranného filmu, typy: základná, zmenšená, zväčšená - s ochranným okrajom; - bez ochranného okraja					
SK05 - ZSV - 0206	039059	18.04.2011 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 - 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, 2, 3,, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, Antigrafiti ochranným filmom 3M™ (POF) séria 1150, 1160 Antizarosovým ochranným filmom 3M™ (DROF) séria 1180, alebo bez ochranného filmu, typ: veľkoplošná zvislá dopravná značka so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0207	039062	18.04.2011 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, sieťotlačovou farbou, neretroreflexnou fóliou, ElectroCut Filmom séria 1170, antigrafiti ochranným filmom 3M™ (POF) séria 1150, 1160 Antizarosovým ochranným filmom 3M™ (DROF) séria 1180, alebo bez ochranného filmu, typy: základná, zmenšená, zväčšená s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0208	039063	18.04.2011 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na plastovom - laminátovom podklade s retroreflexnou fóliou triedy 1,2, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, antigrafiti ochranným filmom 3M™ (POF) séria 1150, 1160 alebo bez antigrafiti ochranného filmu, typy: základná, zmenšená, zväčšená, s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0154	032543	27.01.2010 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvodidlóv odrazáč - Lineárny reflexný pás (LDS), Typ: R1					
SK05 - ZSV - 0171	032575	08.07.2010 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Obrazy dopravných značiek, s použitím retroreflexných fólií 3M™ Scotchlite™ série 3200 (EG), 3870 (HI), 3930 (HIP), 3990 (DG), 3980 (DG Fluorescent), 4000 (DG), neretroreflexnej fólie ORACAL 751 a sieťotlačových farieb 3m Process Color séria 990 a séria 751 zmenšené, základné, zväčšené, Typ: Sieťotlačový film s obrazom dopravnej značky					
SK05 - ZSV - 0134	025083	24.11.2009 - 31.12.2012	SIGNATECH spol. s r.o.	Častá	SK
Dopravná značka na oceľovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm, s použitím retroreflexných fólií 3M™ Scotchlite™ série 3200 (EG), 3870 (HI), 3930 (HIP), 3990 (DG), 3980 (DG Fluorescent), 4000 (DG³), neretroreflexnej fólie ORACAL 751 a sieťotlačových farieb 3M™ Process Color séria 990 a séria 880I, zmenšené, základné, zväčšené a veľkorozmerové do rozmeru 3000x2000 mm, Typ: Dopravná značka s lisovaným ochranným okrajom na oceľovom pozinkovanom podklade – ZN štandard					
SK05 - ZSV - 0135	025084	24.11.2009 - 31.12.2012	SIGNATECH spol. s r.o.	Častá	SK
Dopravná značka na hliníkovom podklade, s použitím retroreflexných fólií 3M™ Scotchlite™ série 3200 (EG), 3870 (HI), 3930 (HIP), 3990 (DG), 3980 (DG Fluorescent), 4000 (DG³), neretroreflexnej fólie ORACAL 751 a sieťotlačových farieb 3M™ Process Color séria 990 a séria 880I, veľkorozmerové, Typ: Dopravná značka na hliníkovom podklade - lamelová AL PAL, s materiálom aplikovaným na lícnu stranu značky					
SK05 - ZSV - 0136	025085	24.11.2009 - 31.12.2012	SIGNATECH spol. s r.o.	Častá	SK
Dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 mm, s použitím retroreflexných fólií 3M™ Scotchlite™ série 3200 (EG), 3870 (HI), 3930 (HIP), 3990 (DG), 3980 (DG Fluorescent), 4000 (DG³), neretroreflexnej fólie ORACAL 751 a sieťotlačových farieb 3M™ Process Color séria 990 a séria 880I, zmenšené, základné, zväčšené a veľkorozmerové do rozmeru 3000x2000 mm, Typ: Dopravná značka s lisovaným ochranným okrajom na hliníkovom podklade - AL štandard					
SK05 - ZSV - 0137	025086	24.11.2009 - 31.12.2012	SIGNATECH spol. s r.o.	Častá	SK
Zvislé nosiče, Typy: Al stĺpik \varnothing 60 mm ZH 3617, Al stĺpik \varnothing 76 mm ZH 3618, Al stĺpik \varnothing 90 mm ZH 4148, Al nosník I č.2 (120), Al nosník I č.3 150), Al nosník I č. 4 (180), Al nosník I špeciál, Zn stĺpik \varnothing 60/2 mm, Zn stĺpik \varnothing 76/2 mm, Zn stĺpik \varnothing 90/3,5 mm, Zn stĺpik 40/40/2 mm, Zn stĺpik, 80/40/2 mm, Zn nosník I 58/120 mm, Zn nosník I 66/140 mm, Zn nosník I 74/160 mm,					
SK05 - ZSV - 0138	025087	24.11.2009 - 31.12.2012	SIGNATECH spol. s r.o.	Častá	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,6 - 3,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou a sieťotlačovou farbou na fóliu, Typ: základná, zmenšená, zväčšená, rovná bez ochrany, so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0070	025040	zrušený 31.12.2010	SLOVEL spol. s r.o.	Bratislava	SR
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 - 3,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou a sieťotlačovou farbou na fóliu, Typ: so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0068	025039	zrušený 31.12.2010	SLOVEL spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na oceľovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou a sieťotlačovou farbou na fóliu, Typ: základná, zmenšená, zväčšená, rovná bez ochrany, so založeným okrajovým profilom, so zahnutým lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0067	025038	zrušený 31.12.2010	SLOVEL spol. s r.o.	Bratislava	SK
Nosič zvislej dopravnej značky, Typy: AlMg rura \varnothing60/3 mm ZH-3778; \varnothing60/4 mm, ZH-3662; \varnothing60/5 mm ZH-3808; AlMg profil I 120 ZH-4199, I 140 ZH-4604, I 180 ZH-3314; FeZn rura \varnothing60/2,0-3,6 mm, \varnothing76/3,0-5,0 mm, \varnothing90/3,0-5,0 mm; FeZn profil IPE 80,100,120,140; FeZn profil štvorcového preirezu 40/40/1,5-3,0 mm					
SK05 - ZSV - 0066	025011	zrušený 31.12.2010	SLOVEL spol. s r.o.	Bratislava	SK
Nosič zvislej dopravnej značky, Typy: AlMg rura \varnothing60/3 mm ZH-3778; \varnothing60/4 mm, ZH-3662; \varnothing60/5 mm ZH-3808; AlMg profil I 120 ZH-4199, I 140 ZH-4604, I 180 ZH-3314; FeZn rura \varnothing60/2,0-3,6 mm, \varnothing76/3,0-5,0 mm, \varnothing90/3,0-5,0 mm; FeZn profil IPE 80,100,120,140; FeZn profil štvorcového preirezu 40/40/1,5-3,0 mm					
SK05 - ZSV - 0188	039026	01.01.2011 - 31.12.2012	SLOVEL spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,6 - 3,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, Typy: základná, zmenšená, zväčšená - rovná bez ochrany; - so založeným okrajovým profilom; - so zahnutým lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0189	039028	01.01.2011 - 31.12.2012	SLOVEL spol. s r.o.	Bratislava	SK

Zvislá dopravná značka veľkoplošná na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 - 3,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, Typ: so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0190	039029	01.01.2011 - 31.12.2012	SLOVEL spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na oceľovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, Typ: základná, zmenšená, zväčšená - rovná bez ochrany; - so založeným okrajovým profilom; - so zahnutým lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0191	039030	01.01.2011 - 31.12.2012	SLOVEL spol. s r.o.	Bratislava	SK
Pevná enforcementová brána, Typ: Portál					
SK05 - ZSV - 0130	025074	zrušený 30.11.2010	VSS Trading, s.r.o.	Košice	SK
Zvislá dopravná značka na pozinkovanom podklade o hrúbke 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou a transparentnou fóliou, Typu: základná, zväčšená, zmenšená rovná, so založeným okrajovým profilom, lisovaná					
SK05 - 0514 - 0022	003240	01.03.2005 - bez obmedzenia	ZNAK, spol s.r.o.	Púchov	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade o hrúbke 1,6 - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou a transparentnou fóliou, Typu: základná, zväčšená, zmenšená rovná, so založeným okrajovým profilom, lisovaná					
SK05 - 0514 - 0023	003241	01.03.2005 - bez obmedzenia	ZNAK, spol s.r.o.	Púchov	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na pozinkovanom podklade o hrúbke 1 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou a transparentnou fóliou, Typu: veľkoplošná so založeným okrajovým profilom, veľkoplošná portálová so založeným okrajovým profilom					
SK05 - 0514 - 0025	003237	11.03.2005 - bez obmedzenia	ZNAK, spol s.r.o.	Púchov	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na hliníkovom podklade o hrúbke 2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou a transparentnou fóliou, Typu: veľkoplošná lamelová, veľkoplošná so založeným okrajovým profilom, veľkoplošná portálová so založeným okrajovým profilom					
SK05 - 0514 - 0026	003238	11.03.2005 - bez obmedzenia	ZNAK, spol s.r.o.	Púchov	SK
Nosiče zvislých dopravných značiek, Typy: FeZn rúrka 60x2 mm hadká, FeZn rúrka 60x3 mm hadká, Al rúrka 60x4 mm hladká, FeZn jakel 40x40x2 mm, Al jakel 40x40x4 mm, Al profil I 120 mm, Al profil I 140 mm, Al profil I 180 mm, Zn profil IPE 100 mm, Zn profil IPE 120 mm, Zn profil IPE 140 mm, Zn profil IPE 160 mm, Zn profil IPE 180 mm					
SK05 - 0514 - 0027	003242	11.03.2005 - bez obmedzenia	ZNAK, spol s.r.o.	Púchov	SK
Pojazdná uzávierková tabuľa (Nadstavba umiestnená na príviesnom vozíku), Typy: Typ I - pre diaľnice a rýchlostné komunikácie, Typ II - pre ostatné cestné komunikácie; Typ III - pre diaľnice, rýchlostné komunikácie a ostatné cestné komunikácie - TRIANGEL					
SK05 - ZSV - 0128	025070	07.07.2009 - 29.11.2010	ZNAK, spol. s r.o.	Púchov	SK

0518

Trvalé označovacie pásy, prefabrikované vodorovné dopravné značky a retroreflexné dopravné gombíky na vodorovné dopravné značenie

Páska na trvalé vodorovné dopravné značenie 3M Stamark™, Typy: 3M Stamark™ 34X* (farebný odtieň biely a žltý), 3M Stamark™ 38X* (farebný odtieň biely), 3M Stamark™ 57XX** (farebný odtieň biely), Doplnkový materiál: lepidlo 3M P-50 Primer					
SK05 - ZSV - 0102	019089	30.11.2007 - bez obmedzenia	Minnesota Mining & Manufacturing Co. (Route de Sancourt B FR		
Páska na dočasné vodorovné dopravné značenie 3M Stamark™, Typ: 3M Stamark™ A654 (farebný odtieň oranžový), Doplnkový materiál: lepidlo 3M P-50 Primer					
SK05 - ZSV - 0103	019089	zrušený 17.09.2010	Minnesota Mining & Manufacturing Co. (Route de Sancourt B FR		
Páska na dočasné vodorovné dopravné značenie 3M Stamark™, Typy: 3M Stamark™ A654 (farebný odtieň oranžová), 3M Stamark™ A655 (farebný odtieň čierna - maskovacia páska), Doplnkový materiál: Podkladový náter na polozenie pásy na vzorku. 3M™ P-50 Primer					
SK05 - ZSV - 0179	032599	18.09.2010 - 18.09.2015	Minnesota Mining & Manufacturing Co. (Route de Sancourt B FR		
Páska na dočasné vodorovné dopravné značenie 3M Stamark™, Typ: 3M Stamark™ A734 farebný odtieň oranžová, (Typ 2 - retroreflexia za mokrych podmienok)					
SK05 - ZSV - 0180	032600	18.09.2010 - 18.09.2015	Minnesota Mining & Manufacturing Co. (Route de Sancourt B FR		
BRITE - LINE 150, Typ: P 5, typ I, farebný odtieň oranžová je samolepiaca vopred pripravená páska na označovanie dočasných pracovných miest					
SK05 - ZSV - 0177	032598	03.09.2010 - 20.08.2015	Brite-Line Technologies	Denver	USA
TEMPOLINE WHITE, Typ: Vopred pripravená páska na dočasné značenie ciest, Doplnkový materiál: Podkladový náter na polozenie pásy na vozovku PRIMER T4					
SK05 - ZSV - 0214	sl.039068; angl.039070	21.03.2011 - 21.03.2016	SNOLINE SpA	Trezzo s/Adda (Mi)	IT
TEMPOLINE ORANGE 0205, Typ: Vopred pripravená páska na dočasné značenie ciest, Doplnkový materiál: Podkladový náter na polozenie pásy na vozovku PRIMER T4					
SK05 - ZSV - 0215	sl.039066; angl.039067	21.03.2011 - 21.03.2016	SNOLINE SpA	Trezzo s/Adda (Mi)	IT

0519

Náterové látky na vodorovné dopravné značenie, za tepla nanášané termoplasty, za studena nanášané plasty, s protišmykovými prísadami alebo bez nich a s premixovanou balotinou alebo bez nej, alebo uvádzané na trh s uvedením typu a podielu balotiny a/alebo protišmykových prísad

Plastická látka dvojzložková na hrubovrstvové značenie vozoviek, SILAPLAST ROAD S 2893, farebný odtieň 0100, 0400, 0600, 0800, Typ: Dvojzložková plastická látka nanášaná za studena s dodatočným posypom					
0515A/03/0054/1/C/C05-Z1/04-Z2/07		do 16.10.2008	COLORLAK, a.s.,	Staré Město	CZ
Farba akrylátová na značenie vozoviek, SILAMAT ROAD S 2867, farebný odtieň 0100, Typ: jednozložková rozpúšťadlová náterová látka len s dodatočným posypom					
0515A/03/0053/1/C/C05-Z1/07		do 16.10.2008	COLORLAK, a.s.,	Staré Město	CZ
Farba akrylátová na značenie vozoviek, SILAMAT NA S 2866, farebný odtieň 0100, 0600, Typ: jednozložková rozpúšťadlová náterová látka len s dodatočným posypom					
0515A/03/0052/1/C/C05-Z1/07		do 16.10.2008	COLORLAK, a.s.,	Staré Město	CZ

Vodouriediteľná disperzná farba na vodorovné značenie komunikácii AQUAROAD V 2090, farebný odtieň biely, žltý, typ: s doplnkovým materiálom balotina - SWARCOFLEX 200-800H, Sovitec MBG1.B2T(W)						
SK05 - ZSV - 0110	015002	zrušený 14.12.2009	COLORLAK, a.s.,	Staré Město	CZ	
Vodouriediteľná disperzná farba na vodorovné značenie komunikácii AQUAROAD V 2090, farebný odtieň biely, typ: doplnkový materiál balotina - SWARCOFLEX 200-800H a optické elementy 3M						
SK05 - ZSV - 0111	015005	zrušený 14.12.2009	COLORLAK, a.s.,	Staré Město	CZ	
EUROMARK 100 TH SPRAY, farebný odtieň biely, Typ: termoplastická hmota pre trvalé vodorovné dopravné značenie s doplnkovým materiálom - SOVITEC Microperl 3FA14						
SK05 - 0516 - 0021	003232	zrušený 22.09.2008	Euromark Supplies Limited	Normanton West Yor	GB	
EUROMARK 100 HL SCREED, farebný odtieň biely, Typ: termoplastická hmota pre trvalé vodorovné dopravné značenie s doplnkovým materiálom - SOVITEC 3FA14						
SK05 - 0516 - 0020	003231	zrušený 22.09.2008	Euromark Supplies Limited	Normanton West Yor	GB	
SIGNOCRYL, farebný odtieň biely, Typu: jednozložková náterová látka na vodorovné dopravné značenie len s dodatočným posypom a doplnkovým materiálom Balotina - SWARCO 100-600/20						
SK05 - 0516 - 0035	025064	zrušený 07.04.2011	HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih Domžale		SI	
SIGNODUR G, farebný odtieň biely, Typu: dvojzložkový studený plast na vodorovné dopravné značenie s balotinou a doplnkovým materiálom Balotina - SWARCO 100-600/20						
SK05 - 0516 - 0036	025063	zrušený 07.04.2011	HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih Domžale		SI	
SIGNOCRYL E basic, akrylátová farba odtieň biely, doplnkový materiál: balotina SWARCO T 100-600, balotina LUX 180-850 5AH1						
SK05 - ZSV - 0113	025028	zrušený 07.04.2011	HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih Domžale		SI	
SIGNOCRYL biely, doplnkový materiál: balotina SOVITEC MBG.1.B2.T						
SK05 - ZSV - 0220	039088	21.04.2011 - 21.04.2016	HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih Domžale		SI	
SIGNODUR G doplnkový materiál: balotina SWARCO 100-600/20						
SK05 - ZSV - 0221	039089	08.04.2011 - 07.04.2014	HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih Domžale		SI	
SIGNOCRYL E basic, typ: akrylátová farba, farebný odtieň biely; doplnkový materiál: balotina SWARKO T 100-600; balotina LUX 180-850 SAH1						
SK05 - ZSV - 0222	039090	08.04.2011 - 07.04.2014	HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih Domžale		SI	
SIGNODUR struktural biely, Typ: Dvojzložkový za studena tvrdnúci plast, typ II; Doplnkový materiál: biela balotina - Swarflex 100-600T14; - tužidlo - dibenzoylperoxid						
SK05 - ZSV - 0230	039098	19.05.2011 - 19.05.2016	HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih Domžale		SI	
Farba SINOKRYL, Typ: jednozložková rozpúšťadlová farba, farebný odtieň biely, žltý, zelený, oranžový, červený, modrý a čierny; doplnkový materiál balotina SOVITEC 125-630 MBG.1.B2.T (P), SWARCO T 14 (100-600), riedidlo Axial						
SK05 - ZSV - 0092	025001	02.04.2008 - bez obmedzenia	HELVET s.r.o.	Považská Bystrica	SK	
Farba UNIAKRYL®, Typ: farba akrylátová univerzálna UNIAKRYL® S 2822, farebný odtieň biely, žltý, zelený, oranžový, červený s doplnkovým materiálom: balotina - SOVITEC MBG.1. B2.T (P), SWARCO T 14/G20 100-600, SWARCO T 14 (100-600)						
SK05 - ZSV - 0096	019078	zrušený 31.3.2011	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	SK	
UNIAKRYL® S 2822, Typ: Farba akrylátová univerzálna, farebný odtieň biely, žltý, zelený, oranžový, červený; Doplnkový materiál: balotina - SOVITEC MBG.1.B2.T.125-600; - SWARCO T14/G20 100-600; - SWARCO T14 (100-600)						
SK05 - ZSV - 0204	039057	01.04.2011 - 17.3.2016	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	SK	
CHEMOPLAST, Typ: CHEMOPLAST - za studena nanášaný plast na vodorovné dopravné značenie, farebný odtieň biely s doplnkovým materiálom Balotina - SWARCO 100-600 T14/G20 značenie je 2-komponentný studený plast, vytvorený zo zložiek A a B						
SK05 - ZSV - 0126	025068	15.06.2009 - bez obmedzenia	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	SK	
CHEMOPLAST, Typ: CHEMOPLAST - za studena nanášaný plast na vodorovné dopravné značenie, farebný odtieň červený s doplnkovým materiálom Balotina - SWARCO 100-600 T14/G20 značenie je 2-komponentný studený plast, vytvorený zo zložiek A a B						
SK05 - ZSV - 0127	025069	zrušený 18.01.2011	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	SK	
CHEMOPLAST, Typ: CHEMOPLAST - za studena nanášaný plast na vodorovné dopravné značenie, farebný odtieň červený, žltý						
SK05 - ZSV - 0197	039038	19.01.2011 - 30.06.2012	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	SK	
LIMBOPLAST D480 - biela, Typ: dvojzložková plastická hmota nanášaná za studena, farba biela, prevedenie štruktúralny typ II						
SK05 - ZSV - 0151	032540	29.01.2010 - 29.01.2015	Limburger Lackfabrick GmbH	Diez	SRN	
LIMBOROUTE K835 - biela, Typ: rozpúšťadlová farba biela, len s dodatočným posypom						
SK05 - ZSV - 0152	032541	29.01.2010 - 29.01.2015	Limburger Lackfabrick GmbH	Diez	SRN	
PREMARK®, Typ: Predformovaný termoplast, farebný odtieň biely, s balotinou 100-1300 µm a protišmykovými prísadami rovnomerne rozmiestnenými v hrúbke materiálu 3 mm, na zabezpečenie funkcie spätného odrazu svetla po celú dobu životnosti						
SK05 - ZSV - 0129	025072, 025073 angl.	06.07.2009 - bez obmedzenia	LKF Vejmarkering A/S	Rudkøbing	DK	
DEBUZ®, Typ 1: studený plast biely, typ II, aglomerát; doplnkový materiál: balotina - 3D AC 05 (výrobca PQ Potters Europe GmbH); tužidlo - PEROXAN BP-PULVER 50 W+; Typ 2: studený plast žltý; doplnkový materiál: balotina - 400-1300 T 18 (výrobca Swarco Vestglas); tužidlo - PEROXAN BP-PUVER 50 W+						
SK05 - ZSV - 0203	039052	21.03.2011 - 15.10.2012	MARCUS TRADE, s.r.o.	Köln-Poll	SRN	
ZEBRAKRYL HS (farebný odtieň biely), ZEBRAKRYL HS COLOR (farebný odtieň žltý, zelený, oranžový), Typ: akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie; jednozložková, rozpúšťadlová, len s dodatočným posypom, Doplnkový materiál: balotina - SOVITEC 3FH 125-600; balotina - ZEBRA HS						
0515A/03/0069/1/C/05-Z1/05;Z2/07-		do 08.12.2008	MATADORFIX s.r.o.	Bratislava	SK	
ZEBRAPLAST LS farebný odtieň biely, ZEBRAPLAST LS COLOR farebný odtieň žltý, Typ: dvojzložkové náterové látky nanášané za studena, s doplnkovým materiálom tužidlo: zložka B - vatvrdzovacie činidlo, balotina Sovitec 3FT-4.						
SK05 - ZSV - 0118	025036	zrušený 31.07.2011	MATADORFIX s.r.o.	Bratislava	SK	

ZEBRAKRYL HS - farebný odtieň biely, ZEBRAKRYL HS COLOR - farebný odtieň žltý, zelený, oranžový , Typ: rozpúšťadlová náterová látka na báze živice, plnidiel a prísad v organických rozpúšťadlách v hrúbke 500-550 µm. Na vytvorenie retroreflexnej úpravy a zvýšenie drsnosti náteru sa náterová látka používa s doplnkovým materiálom balotina Interminglass 125-630H v množstve cca 250 g.m-2 . Je určená na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií, živých a betónových plôch.					
SK05 - ZSV - 0121	025045	zrušený 31.07.2011	MATADORFIX s.r.o.	Bratislava	SK
Zebrakryl® GRANOSA (farebný odtieň červený, zelený, modrý)					
SK05 - ZSV - 0157	032546	10.02.2010 - 09.11.2014	MATADORFIX s.r.o.	Bratislava	SK
Zebrakryl® STRADA náterová látka na vodorovné dopravné značenie, farebný odtieň biely					
SK05 - ZSV - 0159	032552	12.04.2010 - bez obmedzenia	MATADORFIX s.r.o.	Bratislava	SK
ZEBRAPLAST LS farebný odtieň biely, ZEBRAPLAST LS COLOR farebný odtieň žltý , Typ: dvojzložkové náterové látky nanášané za studena; doplnkový materiál: - tužidlo, zložka B - vytvrdzovacie činidlo; - balotina Sovitec 3FT-4.					
SK05 - ZSV - 0239	040817	01.08.2011 - bez obmedzenia	MATADORFIX s.r.o.	Bratislava	SK
ZEBRAKRYL HS - farebný odtieň biely, ZEBRAKRYL HS COLOR - farebný odtieň žltý, oranžový, zelený , Typ: rozpúšťadlové náterové látky na vodorovné dopravné značenie; doplnkový materiál: balotina Interminglass 125-630 H					
SK05 - ZSV - 0240	040818	01.08.2011 - bez obmedzenia	MATADORFIX s.r.o.	Bratislava	SK
SINOLACK - náterová látka na trvalé vodorovné dopravné značenie jednozložková, rozpúšťadlová, len s dodatočným posypom , Typy: SINOLACK LECH (farebný odtieň biely), SINOLACK RIVIERA (farebný odtieň biely), SINOLACK NORMANDIE (farebný odtieň biely), Doplnkový materiál: balotina - MBG1B2T(P) - výrobca SOVITEC FRANCE SA; - MB1B2H - výrobca SOVITEC FRANCE SA; riedidlo - SOLVAX AXIAL					
0515A/04/0002/1/C/005		do 09.03.2009	SIGNATURE S.A.	Nanterre Cedex	FR
SINOFLEX LABE farebný odtieň biely, žltý , Typ: dvojzložková za studena nanášaná plastická hmota na vodorovné dopravné značenie s doplnkovým materiálom balotina - SOVITEC MB.1.B2T(F).					
SK05 - ZSV - 0107	019100	20.02.2008 - 31.10.2008	SIGNATURE S.A.	Agnetz-sur-Oise	FR
SINOFLEX LABE farebný odtieň biely, žltý , Typ: dvojzložková za studena nanášaná plastická hmota na vodorovné dopravné značenie s doplnkovým materiálom balotina - SOVITEC MB.1.B2T(F).					
SK05 - ZSV - 0122	025046	12.12.2008 - bez obmedzenia	SIGNATURE S.A.	Agnetz-sur-Oise	FR
SINOLACK - náterová látka na vodorovné dopravné značenie , Typy: - SINOLACK LECH farebný odtieň biely, doplnkový materiál: balotina-MB.1.B2.T(P), MBG.1B2.T(P), riedidlo SOLVAX AXIAL; - SINOLACK RIVIERA, SINOLACK NORMANDIE farebný odtieň biely doplnkový materiál: balotina-MB.1B2.T(P), riedidlo SOLVAX AXIAL					
SK05 - ZSV - 0123	025055	10.03.2009 - 30.09.2009	SIGNATURE S.A.	Agnetz-sur-Oise	FR
SINOLACK náterová látka na vodorovné dopravné značenie , Typy: SINOLACK LECH, farebný odtieň biely, doplnkový materiál balotina - SOVITEC MB.1.B2.T(P), MBG.1.B2.T(P), MB.1.A2.T(P2); SINOLACK RIVIERA, farebný odtieň biely, doplnkový materiál balotina - SOVITEC MB.1.B2.T(P), MBG.1.B2.T(P), MB.1.A2.T(P2), MBG.1.A2.T(P); SINOLACK NORMANDIE, farebný odtieň biely, doplnkový materiál balotina - SOVITEC MB.1.B2.T(P), MBG.1.B2.T(P) je jednozložková rozpúšťadlová náterová látka na báze akrylátovej živice, plnidiel a prísad v organických rozpúšťadlách s doplnkovým materiálom riedidlo SOLVAX AXIAL					
SK05 - ZSV - 0132	025076	01.10.2009 - 01.10.2014	SIGNATURE S.A.	Agnetz-sur-Oise	FR
SINOFLEX EBRO STRUKTUR , Typ: dvojzložkový za studena tvrdnuci plast bielej farby pre vodorovné dopravné značenie štruktúrne; doplnkový materiál: balotina - SOVITEC MB.1.B2.T(P); tužidlo - dibenzoylperoxid					
SK05 - ZSV - 0224	039084	06.05.2011 - 15.10.2012	SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERIAgnetz-sur-Oise	FR	FR
SINOFLEX MOSER , Typ: dvojzložkový za studena tvrdnuci plast bielej farby pre vodorovné dopravné značenie štruktúrne - typ II; doplnkový materiál: balotina - SOVITEC MB.1.A2.T(P2); tužidlo - dibenzoylperoxid					
SK05 - ZSV - 0225	039085	zrušený 04.09.2011	SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERIAgnetz-sur-Oise	FR	FR
SINOFLEX MOSER , Typ: dvojzložkový za studena tvrdnuci plast bielej farby pre vodorovné dopravné značenie štruktúrne - typ II; doplnkový materiál: balotina - SOVITEC MB.1.A2.T(P2); tužidlo - dibenzoylperoxid					
SK05 - ZSV - 0225	040822	06.05.2011 - 15.10.2012	SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERIAgnetz-sur-Oise	FR	FR
THERMO LG B , Typ: termoplastická hmota bielej farby pre štruktúrované vodorovné dopravné značenie - typ II; doplnkový materiál : balotina - SOVITEC MB.1.B2.T(C)					
SK05 - ZSV - 0235	040807	07.07.2011 - 07.07.2016	SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERIAgnetz-sur-Oise	FR	FR
CETELACK, červená , typ: jednozložková rozpúšťadlová náterová látka na vodorovné dopravné značenie komunikácií, doplnkový materiál : riedidlo SOLVAY AXIAL					
SK05 - ZSV - 0236	040811	11.07.2011 - 11.07.2016	SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERIAgnetz-sur-Oise	FR	FR
SINILACK RIVIERA, žltá , typ: jednozložková náterová látka na vodorovné dopravné značenie komunikácií, doplnkový materiál : balotina - SOVITEC MB.1.B2.T(P), riedidlo: SOLVAX AXIAL					
SK05 - ZSV - 0237	040809	11.07.2011 - 11.07.2016	SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERIAgnetz-sur-Oise	FR	FR
PlastiRoute® FP-2K SpotLine® , Typ: studený plast					
SK05 - ZSV - 0238	040819-slov., 040820-a	15.08.2011 - 21.09.2013	Plastiroute GmbH (Geveko)	Müllheim/Baden	SRN
PLASTMAL , Typ: dvojzložková farba, studený plast, farebný odtieň biely, červený, žltý. Plast nanášaný za studena, vytvorený zo zložky A (suspenzia pigmentov, plnív, sklenených guľčiek a pomocných prostriedkov v tekutej akrylátovej živici) a zložky B (tužidlo U-30)					
SK05 - ZSV - 0091	025049	26.02.2009 - bez obmedzenia	PPG Polifarb Cieszyn, S.A.	Cieszyn	PL
Liner High Solid farebný odtieň biely, žltý, červený, modrý, čierny , Typy: Liner High Solid, Start Liner High Solid, Sun Liner High Solid, Speed Liner High Solid					
SK05 - ZSV - 0112	025050	26.02.2009 - bez obmedzenia	PPG Polifarb Cieszyn, S.A.	Cieszyn	PL
Termoplastická hmota NAVIPLAST na vodorovné značenie ciest , farebný odtieň biely Typy: Naviplast Profil, Naviplast Struktura, Naviplast Spray, Naviplast, s doplnkovým materiálom: podklad - Naviplast Primer a balotina Interminglass 400 - 840 µm bez silikonovej úpravy					
SK05 - ZSV - 0114	025048	26.02.2009 - bez obmedzenia	PPG Polifarb Cieszyn, S.A.	Cieszyn	PL
Via Therm® 37S20TR, Via Therm® E510W , Typ: za horúca aplikované termoplasty, farebný odtieň biely					
SK05 - ZSV - 0167	032570 slov. 032573 ar	14.06.2010 - 09.05.2015	Geveko LKF Vejmarkering	Rudkøbing	DK

0521 Protihlukové steny a zariadenia / systém 3

Zariadenie na zníženie hluku, Typ: **Protihlukové panely** - Standard - SR1, SR2, SE1, SE2, SE1 ohnuté, SE2 ohnuté, SB1, SB2, SH1, SH2, Highspeed - HR1, HR2, HE1, HE2, HE1 ohnuté, HB1, HB2, HH1, HH2, Toppseed - TR1, TR2, TE1, TE2, TB1, TB2, TH1, TH2; **Sklenený element** - SKLO KOMBI s horným upevňovacím profilom tvaru U, SKLO KOMBI štandard; **Núdzové servisné dvere** - jednokrídlové, - dvojkridlové, - veľké; **Protihlukové panely pre obklad** F2, F4; **Nosné konštrukcie** - pre protihlukové steny, - pre obklad

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/07/bez obmedzenia Forster Metallbau Gezellschaft m.b.GmbhWaidhofen an der YtAU

Protihlukové steny a zariadenia dopravných koridorov, Typy: DPS - D - PHS jednostranné; - DPS - D - PHS obojstranné

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/07/bez obmedzenia Doprastav, a.s. Bratislava SK

Protihluková stena obojstranná dĺžka 2-6 m, Typ: DPS-D-PHS-O

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/08/bez obmedzenia Doprastav, a.s. Bratislava SR

Protihluková stena jednostranná dĺžka 2-6 m, Typ: DPS-D-PHS-J

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/08/bez obmedzenia Doprastav, a.s. Bratislava SR

Protihluková stena obojstranná; - panel pôdorysného rozmeru 4020x1000, hrúbka 250 mm; - panel pôdorysného rozmeru 6020x1000, hrúbka 250 mm

Protokol o počiatočnej skúške typu SV NO:bez obmedzenia Doprastav, a.s. Bratislava SR

0602 Podvaly

Impregnované drevené koľajnicové podvaly, Typy: drevené priečne podvaly, drevené mostnice, drevené výhybkové podvaly; vyrobené z dubového alebo bukového dreva, impregnované olejom WEI typ C (označovaný výrobcom CCO 440)

SK05 - ZSV - 0095 019072 **zrušený 28.08.2008** Ets. A. BARET Haybes FR

0604 Koľajnice, drobné koľajivo a výhybky, antivibračné podložky a obloženia koľajníc

Elektromotorický prestavník EP 600, Typ: EP 611.1, EP 611.2, EP 611.3, EP 612.1, EP 613.1, EP 614.1, EP 615.1, EP 615.2, EP 616.1

0606A/03/0051/1/C/C05 do 02.09.2008 Automatizácia železničnej dopravy Bratislava Bratislava SK

Žliabkové výhybky, Druhu: "Žliabkové výhybky a križovatky, výhybkové konštrukcie a ich časti" môžu byť zostavené podľa požiadaviek sústav žliabkového zvršku NT1, NT3, Ph37, Ri59, Ri59N, Ri60, Ri60N rozchodu 1435 mm, 1000 mm; Sú určené na použitie ako náhrada v električkových tratiach a v novovybudovaných električkových tratiach; "Stavadlové skrine pre električkové trate" druhy: zjazdové - DT2, DT2T, DT4; so zámkom - DT3, DT5, DT6, TP - vyhrievané. Sú určené na automatické a ručné prestavovanie jazykov električkových výhybiek. Žliabkové výhybky sú súčasťou zvršku električkových tratí.

SK05 - ZSV - 0039 do 09.11.2009 DT - Slovenská výhybkáreň, a.s. Nové Mesto nad Váh SK

Železničné výhybky, Druhu: železničné výhybky, koľajové križovatky, výhybkové konštrukcie sa môžu zostaviť podľa požiadaviek z koľajníc tvaru S49, R65 alebo UIC60 je určený pre použitie v stavbe ako náhrada v železničných vlečkách, celoštátnych tratiach a na použitie v stavbe ako náhrada v železničných vlečkách, celoštátnych tratiach a na použitie v novovybudovaných železničných tratiach a vlečkách pre typy železničného zvršku S49, R65, UIC60

SK05 - 0604 - 0038 do 09.11.2009 DT - Slovenská výhybkáreň, a.s. Nové Mesto nad Váh SK

Železničné výhybky, Typy: Výhybkové zostavy, koľajové križovatky, príbuzné konštrukcie a ich náhradné diely

SK05 - ZSV - 0158 032547 16.03.2010 - 09.11.2014 DT - Slovenská výhybkáreň, a.s. Nové Mesto nad Váh SK

Žliabkové výhybky a jeho druhy: "Žliabkové výhybky a križovatky, výhybkové konštrukcie a ich časti" môžu byť zostavené podľa požiadaviek sústav žliabkového zvršku NT1, NT3, Ph37, Ri59, Ri59N, Ri60, Ri60N rozchodu 1435 mm, 1000 mm; "Stavadlové skrine pre električkové trate" druhy: zjazdové - DT2, DT2T, DT4; so zámkom - DT3, DT5, DT6, TP - vyhrievané

SK05 - 0604 - 0032 do 09.11.2009 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov CZ

Železničné výhybky, Druhu: železničné výhybky, koľajové križovatky, výhybkové konštrukcie sa môžu zostaviť podľa požiadaviek z koľajníc tvaru S49, R65 alebo UIC60 je určený pre použitie v stavbe ako náhrada v železničných vlečkách, celoštátnych tratiach a na použitie v novovybudovaných železničných tratiach a vlečkách pre typy železničného zvršku S49, R65, UIC60

SK05 - 0604 - 0024 do 10.11.2009 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov CZ

Železničné výhybky, Typy: Výhybkové zostavy, koľajové križovatky, príbuzné konštrukcie a ich náhradné diely

SK05 - ZSV - 0133 025082 **zrušený 28.08.2008** DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov CZ

Železničné výhybky, Typy: Výhybkové zostavy, koľajové križovatky, príbuzné konštrukcie a ich náhradné diely

SK05 - ZSV - 0133 032549 **zrušený 03.04.2011** DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov CZ

Železničné výhybky, Typy: výhybkové zostavy, koľajové križovatky, príbuzné konštrukcie a ich náhradné diely

SK05 - ZSV - 0223 039087 10.11.2009 - 09.11.2014 DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov CZ

Električkové koľajnicové konštrukcie - Žliabkové výhybky a križovatky, výhybkové konštrukcie a ich časti; **Sravadlové skrine pre električkové výhybky**

SK05 - ZSV - 0170 032591 18.06.2010 - 13.12.2014 DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov CZ

Električkové koľajnicové konštrukcie - Žliabkové výhybky a križovatky, výhybkové konštrukcie a ich časti; **Sravadlové skrine pre električkové výhybky**

SK05 - ZSV - 0172 032592 18.06.2010 - 13.12.2014 DT - Slovenská výhybkáreň, a.s. Nové Mesto nad Váh SR

Železničné výhybky R65, Typy: Výhybkové zostavy, koľajové križovatky, príbuzné konštrukcie a ich náhradné diely

SK05 - ZSV - 0174 032593 24.08.2010 - 03.08.2015 DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov CZ

Vaľčkové zariadenie EKOSLIDE, Typy: EKOSLIDE AZ1, EKOSLIDE AZ2, EKOSLIDE AP1

SK05 - ZSV - 0241 040821 22.08.2011 - 16.08.2016 ECO PRODUCTION Vřesová, spol. s r.o.Karlove Vary CZ

Železničné výhybky, Druhu: železničné výhybky, koľajové križovatky, výhybkové konštrukcie zostavené podľa podľa požiadaviek z koľajnic tvaru S49 alebo UIC60. Typy železničných výhybiok: JS 49 1:7 140 (RzS49 - 140 - 1:7), JS 49 1:7 150 (RzS49 - 150 - 1:7), JS 49 1:6,6 190 (RzS49 - 190 - 1:6,6), JS 49 1:7,5 190 (RzS49 - 190 - 1:7,5), JS 49 1:9 190 (RzS49 - 190 - 1:9), JS 49 1:9 300 (RzS49 - 300 - 1:9), CS 49 1:7 150 (RkpdS49 - 150 - 1:7), BS 49 1:9 190 (RkpdS49 - 190 - 1:9)					
SK05 - 0604 - 0030		do 01.11.2009	KolTram Sp. z o.o.	Zawadzkie	PL
Železničné výhybky, Typy: 60E1, 49E1					
SK05 - ZSV - 0173	032578	zrušený 09.09.2011	KolTram Sp. z o.o.	Zawadzkie	PL
Železničné výhybky, Typy: 49E1, 60E1					
SK05 - ZSV - 0245	040827	10.09.2011 - 27.06.2015	KolTram Sp. z o.o.	Zawadzkie	PL
Výhybkový systém s prestavňovníkom a kontrolnými tiahľami VSPK, Typy: Výhybkový systém s elektromagnetickým prestavňovníkom EMP-40 a kontrolnými tiahľami VSPK; Výhybkový systém s elektromagnetickým prestavňovníkom EHP-40 a kontrolnými tiahľami VSPK					
0606A/03/0070/1/C/C05		do 16.09.2008	Pražská strojírna a.s.	Praha	CZ
Električkové koľajové výmeny s pružnými výmennými jazykmi, Typy: Električkové koľajové výmeny s pružnými výmennými jazykmi: R50-NT1-VJ; R20-NT1-VJ					
0606A/03/0071/1/C/C05		do 16.09.2008	Pražská strojírna a.s.	Praha	CZ
Električkové koľajové výmeny rozrad'ovacie, Typy: Električkové koľajové výmeny rozrad'ovacie: R70-RZ/S-NT1; R33-RZ/P-NT1					
0606A/03/0072/1/C/C05		do 16.09.2008	Pražská strojírna a.s.	Praha	CZ
Spojky, podladnice, mostíkové dosky a zvierky					
SK05 - 0604 - 0040	003270	31.08.2005 - 15.02.2010	Strojírny Třinec, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Spojky, podladnice rebrové, mostíkové dosky a zvierky					
SK05 - ZSV - 0182	039006	25.10.2010 - 23.06.2015	Strojírny Třinec, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Koľajnice širokopáté pre dopravné a manipulačné prostriedky, výhybky a križovatky, Tvaru S49, R65, UIC54, UIC60					
SK05 - 0604 - 0042	003272	26.09.2005 - 20.03.2010	Třinecké Železárny, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Električkové koľajnice, Typ: Žliabkové a nábehové koľajnice tvarového typu: NT, NT1, NT3R10, NT3R13, B1, B3					
SK05 - 0604 - 0043	003273	26.09.2005 - 19.3.2010	Třinecké Železárny, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Výhybkové koľajnice, Typy: Srdcovkové a jazykové koľajnice pre dopravné a manipulačné prostriedky, výhybky a križovatky sú určené v stavbe pri rekonštrukcii výhybiok v železničných dráhach a vlečkách.					
SK05 - 0604 - 0044	003274	26.09.2005 - 20.03.2010	Třinecké Železárny, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Koľajnice širokopáté pre dopravné a manipulačné prostriedky, výhybky a križovatky, Typy: 49E, 54E1, 60E1					
SK05 - ZSV - 0162	032555	21.04.2010 - 20.04.2015	Třinecké Železárny, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Koľajnice výhybkové pre dopravné a manipulačné prostriedky, výhybky a križovatky, Typy: 49E, 49E1A2, 60E1					
SK05 - ZSV - 0163	032556	21.04.2010 - 20.04.2015	Třinecké Železárny, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Koľajnice žliabkové a nábehové pre dopravné a manipulačné prostriedky, výhybky a križovatky, Typ: električkové koľajnice, Koľajnice žliabkové a nábehového tvaru NT, NT1, NT3R13, NT3R13, B1, B3					
SK05 - ZSV - 0199	039045	17.01.2011 - 19.12.2015	Třinecké Železárny, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Koľajnice širokopáté pre dopravné a manipulačné prostriedky, výhybky a križovatky, Typ: Širokopátná koľajnica R65					
SK05 - ZSV - 0200	039046	17.01.2011 - 19.12.2015	Třinecké Železárny, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Koľajnice výhybkové pre dopravné a manipulačné prostriedky, výhybky a križovatky, Typ: Výhybková koľajnica JR65					
SK05 - ZSV - 0201	039047	17.01.2011 - 19.12.2015	Třinecké Železárny, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Izolované spojky pre koľajnice tvaru S-49, R-65, UIC-60, Typy: Montovaný izolovaný styk (MIS), Ambulantne montovaný izolovaný styk (AMIS)					
SK05 - ZSV - 0069	013826	24.03.2006 - 08.03.2011	PRAKON spol. s r.o.	Prakovce	SK
Izolované spojky koľajnic tvaru S-49, UIC-60, R-65 Typy: Lepený izolovaný styk (LIS), Montovaný izolovaný styk (MIS), Ambulantne montovaný izolovaný styk (AMIS)					
SK05 - ZSV - 0231	039099	19.05.2011 - 08.03.2016	PRAKON spol. s r.o.	Prakovce	SK
AUSTROROLL - valčekové zariadenia pre výhybky, Typu jednoduchý a dvojitý je vhodný pre použitie vo výhybkách UIC60, S54, S49, S36, BS113A, AV-HV, AVS-HVS, oblúkových výhybkách, jednoduchých a dvojitých križovatkových výhybkách, v križovatkách, pre všetky tvary jazykov, ďalej pre všetky rozchody koľají a všetky druhy podvalov pre zníženie trenia pri prestavovaní jazyka výhybky					
SK05 - ZSV - 0074	013838	zrušený 01.09.2010	ENZESFELD - CARO METALLWERKE ,Enzesfeld		AU
AUSTROROLL - valčekové zariadenia pre výhybky, Typu jednoduchý a dvojitý je vhodný pre použitie vo výhybkách UIC60, S54, S49, S36, BS113A, AV-HV, AVS-HVS, oblúkových výhybkách, jednoduchých a dvojitých križovatkových výhybkách, v križovatkách, pre všetky tvary jazykov, ďalej pre všetky rozchody koľají a všetky druhy podvalov pre zníženie trenia pri prestavovaní jazyka výhybky					
SK05 - ZSV - 0178	032596	02.09.2010 - 10.08.2011	Bunmetall Amstetten Ges.m.b.H.	Enzesfeld	AU
AUSTROROLL - valčekové zariadenie pre výhybky, Typy: jednoduchý, dvojitý					
SK05 - ZSV - 0244	040826	11.08.2011 - 10.08.2016	Bunmetall Amstetten Ges.m.b.H.	Enzesfeld	AU
Pružné bezpodkladnicové upevnenie koľajnic PANDROL, Typ: FASTCLIP FC 1500					
SK05 - ZSV - 0079	013876	11.12.2006 - bez obmedzenia	PANDROL Rail fastenings	Nottinghamshire	GB
Pružné upevnenie koľajnic PANDROL, Typ výrobku: Pandrol FASTCLIP FE					
SK05 - ZSV - 0131	032514	22.09.2009 - 21.09.2014	PANDROL Rail fastenings	Nottinghamshire	GB
Pružné bezpodkladnicové upevnenie koľajnic PANDROL, Typ: Pandrol VANGUARD					
SK05 - ZSV - 0233	040802-sl., 040803-ang	06.06.2011 - 05.06.2016	PANDROL Track Systems Ltd.	Nottinghamshire	GB
Pružné upevnenie koľajnic PANDROL, Typ výrobku: Pandrol VIPA					
SK05 - ZSV - 0234	040804-sl., 040805-ang	06.06.2011 - 05.06.2016	PANDROL Track Systems Ltd.	Nottinghamshire	GB
Koľajové konštrukcie pre električkové trate - žliabkové výhybky a križovatky, výhybkové konštrukcie a drobné koľajivo môže byť zostavený podľa požiadaviek z rôznych zostáv žliabkového zvršku - NT1, NT3, S180, Ri60, Ri59, koľajnic S49					
SK05 - ZSV - 0082	019103	20.02.2008 - 10.10.2011	RENEWELD, a.s.	Brno	CZ
Koľajové konštrukcie pre električkové trate, Typ: výhybky a križovatky, výhybkové konštrukcie a drobné koľajivo					
SK05 - ZSV - 0246	040839	11.10.2011 - 10.10.2016	RENEWELD, a.s.	Brno	CZ
Spojka styčného spojenia koľajnic, vrátane uloženia koľajnic na podvaly					
SK05 - ZSV - 0089	019027	21.02.2007 - 05.07.2011	METALCOM Čadca, s.r.o.	Čadca	SK

Spojka styčného spojenia koľajníc, vrátane uloženia koľajníc na podvaly, Typy: spojky; podkladnice; mostíkové dosky; zvierky; skrutky podvalové, spojkové, zvierkové

SK05 - ZSV - 0246	040844	20.10.2011 - 05.07.2016	METALCOM Čadca, s.r.o.	Čadca	SK
Železničné výhybky , Typy: Jednoduché výhybky (EW) sústavy železničného zvršku UIC 60 a S49: EW 60-190-1:9, EW 60-300-1:9, EW60-500-1:12, EW60-760-1:14, EW60-1200-1:18,5, EW S49-190-1:7,5, EW S49-190-1:9, EW S49-300-1:9, EW S49-300-1:11, EW S49-500-1:12, EW VI-1600-1:21,5, EW VI-2000-1:24, EW VI-1600-1:26,5					
0606A/03/0056/1/C/C05		do 11.08.2008	VAE GmbH	Wien	AU
Koľajnice 60E1, 49E1, R65-2 , Typy: Koľajnice 60E1 (pôvodné označenie UIC60), Koľajnice 49E1 (pôvodné označenie S49), Koľajnice R65-2					
0606A/03/0057/1/C/C05		do 11.08.2008	Voestalpine Schienen GmbH	Leoben	AU
Pružná zvierka Skl , Typy: Pružná zvierka Skl 12, Skl 14, Skl 15, Skl 21, Skl 24					
0606A/04/0014/1/C/C05 - Z1/08		do 16.09.2008	Vossloh Fastening Systems GmbH	Werdohl	DE
Plastová uhlová vodiaca vložka , Typy: Plastová uhlová vodiaca vložka Wfp 14 K					
0606A/04/0015/1/C/C05		do 30.03.2009	Vossloh Fastening Systems GmbH	Werdohl	DE
Systém upevnenia koľajníc Vossloh system 300					
SK05 - ZSV - 0109	019106	06.03.2008 - bez obmedzenia	Vossloh Fastening Systems GmbH	Werdohl	DE
Pružné upevnenie koľajníc PUK RW					
SK05 - ZSV - 0097	025053	zrušený 27.12.2010	RAIL WAYS, s.r.o.	Most pri Bratislave	SK
Pružné upevnenie koľajníc PUK RW					
SK05 - ZSV - 0194	039019	zrušený 07.09.2011	RAIL WAYS, s.r.o.	Bernolákovo	SK
Pružné upevnenie koľajníc PUK RW - 250 je systém pružného upevnenia koľajníc na betónových podvalových doskách s koľajničkovými drážkami pre hlavnú trať v železničných koľajniciach s nápravovým zaťažením 250 kN					
SK05 - ZSV - 0242	040823	08.09.2011 - 07.09.2016	RAIL WAYS, s.r.o.	Bernolákovo	SK
Pružné upevnenie koľajníc PUK RW - 120 je systém pružného upevnenia koľajníc električkových tratí na betónových paneloch, vhodný pre normálny rozchod koľajníc a na doskových koľajnicových podvaloch pre úzky rozchod koľajníc pre model "ľahká stavba" s nápravovým zaťažením do 120 kN.					
SK05 - ZSV - 0243	040837	08.09.2011 - 07.09.2016	RAIL WAYS, s.r.o.	Bernolákovo	SK
Pevná upevňovacia súprava pre elektromotorické prestavníky EP 600, S 700 K					
SK05 - ZSV - 0098	019091	11.01.2008 - bez obmedzenia	Automatizácia železničnej dopravy, a.s.	Bratislava	SK
Polyamidová vložka do betónových podvalov pre bezpodkladnicové upevnenie					
SK05 - ZSV - 0104	019092	11.02.2008 - bez obmedzenia	ANARI, s.r.o.	Žilina	SK
Dvojitý pružný krúžok, typ Fe 6; Podložka, typ Uls 6, Uls 7 sú súčasťou drobného koľajiva železničného zvršku.					
SK05 - ZSV - 0105	019093	14.02.2008 - 17.01.2013	Šroubárna Turnov, a.s.	Turnov	ČR
Lepný izolovaný styk koľajníc - LIS, Ambulantný lepný izolovaný styk koľajníc - ALIS , Typy: LIS, ALIS pre koľajnice tvaru 49E1, 60E1, R65					
SK05 - ZSV - 0147	032537	zrušený 31.03.2011	Tnávská stavebná spoločnosť, a.s.	Tnava	SK
Lepný izolovaný styk koľajníc - LIS, Ambulantný lepný izolovaný styk koľajníc - ALIS , Typy: LIS, ALIS pre koľajnice tvaru 49E1, 60E1, R65					
SK05 - ZSV - 0202	039056	01.04.2011 - 07.12.2014	TSS GRADE, a.s.	Tnava	SK
Systém upevnenia koľajníc Vossloh system W14					
SK05 - ZSV - 0115	025030	15.07.2008 - bez obmedzenia	Vossloh Fastening Systems GmbH	Werdohl	DE
Systém upevnenia koľajníc Vossloh system W-TRAM					
SK05 - ZSV - 0117	025035	26.08.2008 - bez obmedzenia	Vossloh Fastening Systems GmbH	Werdohl	DE
Pružná zvierka Skl , Typy: Skl 12, Skl 14, Skl 15, Skl 21 a Skl 24					
SK05 - ZSV - 0124	025060	13.03.2009 - 28.01.2014	Vossloh Fastening Systems GmbH	Werdohl	DE
Vignolové koľajnice 60E1, 49E1					
SK05 - ZSV - 0120	025042, 025044 angl.	zrušený 01.12.2010	voestalpine Schienen GmbH	Leoben	AU
Vignolové koľajnice 60E1, 49E1, 60E2					
SK05 - ZSV - 0187	039018	01.12.2010 - bez obmedzenia	Voestalpine Schienen GmbH	Leoben	AU
Železničné výhybky 60E1, 49E1 , Typy: EW 60-190-1:9; EW 60-300-1:9; EW 60-500-1:12; EW 60-760-1:14; EW 60-1200-1:18; EW 60-1600-1:21,5; EW 60-2600/1600-1:24; EW 60-2500-1:26,5; EW 49-190-1:7,5; EW 49-190-1:9; EW 49-300-1:9; EW 49-300-1:11; EW 49-500-1:12					
SK05 - ZSV - 0125	025065, 025066 angl.	zrušený 23.05.2011	VAE GmbH	Wien	AU
Železničné výhybky 60E1, 49E1 , Typy: EW 60-190-1:9; EW 60-300-1:9; EW 60-500-1:12; EW 60-760-1:14; EW 60-1200-1:18; EW 60-1600-1:21,5; EW 60-2600/1600-1:24; EW 60-2500-1:26,5; EW 49-190-1:7,5; EW 49-190-1:9; EW 49-300-1:9; EW 49-300-1:11; EW 49-500-1:12					
SK05 - ZSV - 0232	039100 sl., 025066 ang	24.05.2011 - 09.11.2014	VAE GmbH	Wien	AU
Opierka proti putovaniu koľajníc , Typy: OPPK 1 pre podkladnicový podval; OPPK 2 pre bezpodkladnicový podval					
SK05 - ZSV - 0144	032515	zrušený 04.02.2011	Železničné stavby, a.s. Košice	Košice	SK

0704 Mostné dilatačné uzávery

Mostné závery so zníženou hučnosťou (DPS-MZN), Typy: bez nožnicového mechanizmu - DPS - MZn 80J - jednoduché pre dilatačný pohyb ± 40 mm; Nožnicové vyhotovenie - DPS - MZn 160N; DPS - MZn 240N; DPS - MZn 320N; DPS - MZn 400N; DPS - MZn 480N; DPS - MZn 560N; DPS - MZn 640N; DPS - MZn 720N pre dilatačný pohyb od ± 80 mm do ± 360 mm. Mostné závery sú súčasťou mostného príslušenstva, slúžia na spojenie dvoch dilatačných celkov, ktorých vplyvom teplotných zmien menia svoju dĺžku v rozsahu od ± 40 mm do ± 360 mm.

SK05 - ZSV - 0081	019050	zrušený 13.04.2010	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Mostné závery , Typ: 3W - MZn - 80J (jednoduchý)					
SK05 - ZSV - 0160	032553	zrušený 30.11.2010	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Mostné závery , Typy: 3W - MZn - 160J, 240N, 320N, 400N, 480N, 560N, 640N, 720N (nožnicové)					
SK05 - ZSV - 0161	032554	zrušený 30.11.2010	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK

Náterové látky Temazinc 99, Temacoat GPL-S MIO, Temabond ST 200, Temathane 50, Temadur 50

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/05/ bez obmedzenia TIKKURILA COATINGS OY TIKKURILA COATIN FIN

Náterová látka HEMPADUR® 47200, Typ: Náterová látka na báze rozpúšťadlových epoxidov

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/06/ bez obmedzenia Hempel A/S Hempel A/S D

Náterová látka HEMPATHANE® TOPCOAT 55210, Typ: Akryl polyuretánová náterová látka

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/06/ bez obmedzenia Hempel A/S Hempel A/S D

Náterová látka HEMUCRYL® 48160, Typ: Vodouriediteľná náterová látka na báze akrylátovej disperzie

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/06/ bez obmedzenia Hempel A/S Hempel A/S D

Náterová látka HEMPEL PRIMARIO 13P01, Náterová látka HEMPEL ESMALTE 53P01, Typ: Alkydové náterové látky

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/06/ bez obmedzenia Hempel A/S Hempel A/S D

Náterová látka HEMPEL'S MIO PRIMER CR 649E0, Náterová látka HEMPEL'S MIO ENAMEL 667E0, Typ: Chlórkaučukové náterové látky

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/06/ bez obmedzenia Hempel A/S Hempel A/S D

Náterový systém polyuretánový so zníženým VOC: - farba polyuretánová dvojzložková základná CHEMOPUR G -U 2061; - email polyuretánový dvojzložkový lesklý CHEMOPUR E - U 2081 LV

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/06/ bez obmedzenia CHEMOLAK a.s. CHEMOLAK a.s. SK

Náterový systém epoxidový so zníženým VOC: - farba epoxidová dvojzložková základná EPONAL S 2300 LV; - email epoxidový dvojzložkový lesklý EPONAL S 2321 LV

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/06/ bez obmedzenia CHEMOLAK a.s. CHEMOLAK a.s. SK

Náterový systém: - farba základná protikorózna vodou riediteľná H-AKVACOLOR PRIM; - email vodou riediteľný H-AKVACOLOR - EMAIL

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/06/ bez obmedzenia H - COLOR s.r.o. Nitra SK

Náterový systém chlórkaučukových farieb do alkalického a kyslého prostredia z chlórkaučukovej chemicky odolnej podkladovej farby TREXON H 2003 a z chlórkaučukovej chemicky odolnej vrchnej farby TREXON EMAIL H 2001, Typ: rozpúšťadlové náterové látky na báze chlórkaučuku a syntetických živíc

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/07/ bez obmedzenia COLORLAK a.s. Staré Město CZ

NEODUR® 1 SCH, farba vodouriediteľná antikorózna jednovrstvová FERRO COLOR V 2 v 1 mat, antikorózna základná a vrchná farba na kov, vodouriediteľná, Typ: vodouriediteľné náterové látky

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/07/ bez obmedzenia CHEMOLAK a.s. CHEMOLAK a.s. SK

Náterové látky na báze rozpúšťadlových zinksilikátov, ich prímiesi, tužidlá a riedidlá, Typ: Rozpúšťadlové náterové látky na báze zinksilikátov

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/08/ bez obmedzenia HEMPEL A/S Lundtoftevej DK

Náterové látky na báze rozpúšťadlových silikónov, ich prímiesi, tužidlá a riedidlá, Typ: Rozpúšťadlové náterové látky na báze silikónov

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/08/ bez obmedzenia Hempel A/S Lundtoftevej DK

Náterové látky na báze rozpúšťadlových akrylátov, ich prímiesi, tužidlá a riedidlá, Typ: Rozpúšťadlové náterové látky na báze akrylátov

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/08/ bez obmedzenia Hempel A/S Lundtoftevej DK

Náterové látky na protikoróziu ochranu oceľových konštrukcií, Typy: H-COLORKA PRIM - syntetická NL; H-INDUSTRIAL PRIM - syntetická NL; H-COLORKA EMAIL - syntetická NL, H-INDUSTRIAL EMAIL - syntetická NL; H-PUR PRIM - polyuretánová NL; H-PUR EMAIL - polyuretánová NL; H-AKRYL

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/08/ bez obmedzenia H - COLOR s.r.o. Nitra SR

Náterové látky vodouriediteľné jednozložkové, Typy: WG, WE

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/08/ do 16.12.2013 Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co.KG Berlín DE

Náterové látky vodouriediteľné dvojzložkové, Typy: AD, AG

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/08/ do 16.12.2013 Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co.KG Berlín DE

Náterové látky rozpúšťadlové jednozložkové, Typy: KB, KD, KE, KG

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/08/ 16.12.2013 Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co.KG Berlín DE

Náterové látky rozpúšťadlové dvojzložkové, Typy: PD, PE, PG, SD, SG, SE

Protokol o počiatočnej skúške typu S05/08/ 16.12.2013 Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co.KG Berlín DE

Náterové látky na báze alkydov, Typ: rozpúšťadlové (v odtieňoch far. stupnice RAL) HEMPALIN® PRIMER 1205, HEMPALIN® RED LEAD 12370, HEMPEL'S UNI-PRIMER* 13140, HEMPALIN® PRIMER HI-BUILD 1320, HEMPAQUICK® PRIMER 1362, HEMPALIN® UNDERCOAT 4246, HEMPALIN® MIO 4316, HEMPALIN® HOLD PAINT 5156, HEMPEL'S SILVIUM® 5157, HEMPALIN® ENAMEL 5214, HEMPALIN® ENAMEL HI-BUILD 52220, HEMPALIN® DANREX 5236, HEMPAQUICK® ENAMEL 5384, HEMPEL'S 124DE AK-ZP-Grundfarbe, HEMPEL'S 128DE Penetriergrund, HEMPEL'S 131DE AK-ZP-Grundfarbe, HEMPEL'S 42ADE OL-AK-EG-Deckfarbe, HEMPEL'S 510DE OL-AK-EG- Deckfarbe, HEMPEL'S 52GDE AK-II. Decklack

5301C/03/0040/1/C/C05 do 30.6.2008 HEMPEL'S MARINE PAINTS A/S Lyngby DK

Náterové látky na báze epoxidov, Typy: rozpúšťadlové, dvojzložkové (v odtieňoch far. stupnice RAL) SF 01, SF 04, SF 05, SF 07, SF 08, SF 10, SF 22, SF 23, SF 30, SF 31, SF 32, SF 55, SF 57, SF 60, SF 61, SF 64, SF 67, SF 78, SF 79, SF 81, SF 82, SF 84, SF 90, SF 93, SF 94, SG 01, SG 02, SG 03, SG 04, SG 05, SG 12, SG 25, SG 30, SG 31, SG 34, SG 41, SG 51, SG 53, SG 56, SG 57, SG 58, SG 60, SG 61, SG 63, SG 64, SG 67, SG 68, SG 94

5301C/03/0063/1/C/C05 do 19.11.2008 Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co. KG Berlín DE

Náterová látka na báze akrylátov a polyuretánov, Typy: rozpúšťadlové, dvojzložkové (v odtieňoch far. stupnice RAL) SF 02, SF 06, SF 09, SF 11, SF 12, SF 13, SF 14, SF 15, SF 16, SF 17, SF 18, SF 19, SF 21, SF 24, SF 25, SF 28, SF 33, SF 34, SF 35, SF 36, SF 37, SF 38, SF 39, SF 40, SF 43, SF 44, SF 45, SF 46, SF 47, SF 48, SF 49, SF 50, SF 51, SF 52, SF 54, SF 58, SF 59, SF 66, SF 70, SF 71, SF 72, SF 73, SF 74, SF 75, SF 76, SF 77, SF 80, SF 83, SF 85, SF 86, SF 87, SF 89, SG 06, SG 20, SG 21, SG 24, SG 42, SG 43, SG 45, SG 46, SG 47, SG 59, SG 65, SG 70, SG 80, SF 81, DR 33

5301C/03/0064/1/C/C05 do 20.11.2008 Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co. KG Berlín DE

Náterové látky jednozložkové , Typy: vodouriediteľné (v odtieňoch far. stupnice RAL) WG 04, WG 07, WG 10, WG 11, WG 12, WG 13, WG 14, WG 15, WG 17, WG 18, WG 19, WG 23, WG 26, WG 30, WG 34, WG 37, WG 38, WG 46, WG 58, WG 60, WG 62, WG 63, WG 66, WG 71, WG 90, WG 91, WG 92, WG 93, WG 95, WF 02, WF 03, WF 07, WF 09, WF 22, WF 30, WF 33, WF 35, WF 36, WF 39, WF 40, WF 41, WF 42, WF 46, WF 63, WF 70, WF 71, WF 80, EF 81, WF 90, WF 91, WF 93, WF 94, WF 95, DF 72					
5301C/03/0066/1/C/05	do 24.11.2008	Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co. KG	Berlín	DE	
Náterové látky syntetické , Typy: jednozložkové, rozpúšťadlové (v odtieňoch far. stupnice RAL) WP 61, WP 71, WP 75, WP 76, WF 01, WF 04, DF 16, DF 21, DF 22,, DF 41, DF 55, DF 56, DF 66, DF 68, DF 70, DF 76, DF 80, DF 81, DF 83, DF 93, DF 94, DL 21, DL 22, DN 44, AX 10, BC 33, KG 94					
5301C/03/0067/1/1/C/05	do 11.12.2008	Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co. KG	Berlín	DE	
Náterová látka syntetická na báze alkydov , Typy: jednozložkové, rozpúšťadlové (v odtieňoch far. stupnice RAL) KF 03, KF 11, KF 115, KF 21, KF 24, KF 25, KF 26, KF 36, KF 51, KF 53, KF 55, KF 56, KF 84, KF 85, KF 87, KF 88, KF 89, KF 90, KF 91, KF 92, KF 93, KF 94, KF 95, KF 97, KF 98, KM 41, KM 51, KM 55, KM 56, KM 92, KM 93, DG 10, DG 20, DG 37, DG 38, DG 41, DG 44, DG 51, DG 56, DG 59, DG 67, DG 89, DG 93, DG 94, KG 05, KG 19, KG 20, KG 22, KG 24, KG 25, KG 28, KG 41, KG 53, KG 55, KG 80, KG 81, KG 84, KG 85, KG 93, KG 95, DF 50, DF 60					
5301C/03/0068/1/C/05	do 11.12.2008	Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co. KG	Berlín	DE	

Zoznam vydaných certifikátov zhody podľa smernice Rady č. 89/106/EHS

Dopravná značka s premenným symbolom , Typ: Informačná tabuľa 2-BT-057.3xx-x (xx-x; typ displeja, rozmer skeletu-spôsob ovládania)					
1358 - CPD - 0007	019062	zrušený 09.01.2011	BETAMONT s.r.o.	Zvolen	SK
Dopravná značka s premenným symbolom , typ: Informačná tabuľa 2-BT-057.3xx-x					
1358 - CPD - 0042	039032	10.01.2011 - bez obmedzenia	BETAMONT s.r.o.	Zvolen	SK
Hrncové mostné ložisko , Typ P, KV, KVB, KJ, KJq, KJB					
1358 - CPD - 0001	019047	zrušený 13.12.2010	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Elastomerové vrstvené ložisko , Typ A; Typ B -VEL vyhotovenie P, KJ, KJq, KV; Typ C - VEL vyhotovenie P, KJ, KJq, KV; Typ D; Typ E vyhotovenie s klznou doskou KV, KVB, KJ, KJq, KJB					
1358 - CPD - 0003	019048	zrušený 13.12.2010	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Kombinované elastomérové ložisko s klznou doskou , Typ: VELK1 - VELK48 všesmerné; J, Jq - jednosmerné					
1358 - CPD - 0005	019049	zrušený 13.12.2010	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Premenná dopravná značka so svetelnými prvkami LED , Typy: PDZ/V LED prerušovaná; PDZ/T LED prerušovaná					
1358 - CPD - 0002	013901	zrušený 18.07.2007	ELTODO EG, a.s.	Praha 4	CZ
Premenná dopravná značka so svetelnými prvkami LED s optickými šošovkami plastovými a sklenenými , Typy: PDZ/V LED vonkajšia prerušovaná; PDZ/T LED prerušovaná určená pre tunely					
1358 - CPD - 0009	019073	zrušený 28.11.2010	ELTODO EG, a.s.	Praha 4	CZ
Premenná dopravná značka so svetelnými prvkami LED , Typy: s optickými šošovkami plastovými a sklenenými - PDZ/ V LED vonkajšia prerušovaná; PDZ/T LED prerušovaná určená pre tunely					
1358 - CPD - 0036	039011	29.11.2010 - bez obmedzenia	ELTODO EG, a.s.	Praha 4	CZ
Premenná dopravná značka na hliníkovom podklade s retroreflexnou fóliou triedy 2,3 s neretroreflexnou fóliou a transparentnou fóliou , Typ: otvorená neprerušovaná, lamelová					
1358 - CPD - 0004	013848 019019 angl.	zrušený 07.12.2010	Forster Verkehrs - und Werbetechnik Gn Weidhofen an der Yt AU		
Premenná dopravná značka LED , Typ: prerušovaná					
1358 - CPD - 0006		zrušený 14.10.2009	Forster Verkehrs - und Werbetechnik Gn Waidhofen an der Yt AU		
Premenná dopravná značka - LED , typ: Prerušovaná, WVZ typ A, B/C					
1358 - CPD - 0006/1	025077, 025079 angl.	zrušený 30.12.2010	Forster Verkehrs - und Werbetechnik Gn Waidhofen an der Yt AU		
Premenná dopravná značka - LED , typ: Prerušovaná, WVZ typ A, B/C					
1358 - CPD - 0006/2	039033	31.12.2010 - bez obmedzenia	Forster Verkehrs - und Werbetechnik Gn Waidhofen an der Yt AU		
Premenná dopravná značka na hliníkovom podklade s retroreflexnou fóliou triedy 2 s neretroreflexnou fóliou a transparentnou fóliou , typ: otvorená neprerušovaná lamelová					
1358 - CPD - 0038	039012	08.12.2010 - 22.04.2011	Forster Verkehrs - und Werbetechnik Gn Waidhofen an der Yt AU		
Presvetlená neretroreflexná dopravná značka , Typy: - LED; - žiarivky					
1358 - CPD - 0045	039042, 039044 angl.	07.02.2011 - 06.02.2014	Forster Verkehrs - und Werbetechnik Gn Waidhofen an der Yt AU		
Premenná dopravná značka , Typ: TIRP					
1358 - CPD - 0008	019067	zrušený 31.07.2011	Ing.Marián Kantor - MIDA	Žilina	SK
Zvislá dopravná značka-dopravná značka s premennými symbolmi , Typ: Otočné hranoly					
1358 - CPD - 0010	019074	zrušený 30.09.2011	Značky Praha s.r.o.	Statenice	CZ
Zvislá dopravná značka-dopravná značka s premennými symbolmi , Typ: LED diódy					
1358 - CPD - 0011	019083	zrušený 15.08.2011	Značky Praha s.r.o.	Statenice	CZ
Zvislá dopravná značka-dopravná značka s premennými symbolmi , Typ: LED diódy					
1358 - CPD - 0011	040816	16.08.2011 - bez obmedzenia	Značky Praha s.r.o.	Statenice	CZ
Zvislá dopravná značka-Dopravná značka s premennými symbolmi , typ: Otočné hranoly					
1358 - CPD - 0050	040838	01.10.2011 - bez obmedzenia	Značky Praha s.r.o.	Statenice	CZ
Smerový stĺpik. Zvodidlový odrážač , Typy: Cestný smerový stĺpik - CS 1200 (M,K); Diaľničný smerový stĺpik - DS 1500 (M,K); Zvodidlový smerový stĺpik - ZS 300 (M,K); Zvodidlový odrážač - ZO; Zvodidlový odrážač - LDS					
1358 - CPD - 0012	025059	zrušený 31.03.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Smerový stĺpik. Zvodidlový odrážač , Typy: Cestný smerový stĺpik - CS 1200 (M,K); Diaľničný smerový stĺpik - DS 1500 (M,K); Zvodidlový smerový stĺpik - ZS 300 (M,K); Zvodidlový odrážač - ZO;					
1358 - CPD - 0028	032550	01.04.2010 - bez obmedzenia	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Cestný smerový stĺpik (CSS), Zvodidlový odrážač (ZO) , Typy: Cestný smerový stĺpik - CSS K-1200f; CSS D-1500f; CSS K-1200f; Cms ZV-300f; Zvodidlový odrážač - ZO K-130f; ZO K-L; ZO-B3					
1358 - CPD - 0013	025067	23.06.2009 - bez obmedzenia	HARTICK, s.r.o	Brezno	SK

Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,2 mm s retroreflexnou fóliou s technológiou sklenených guľôčok triedy 1,2, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, electrocut filmom, Typy značky: - základná, zmenšená, zväčšená so založeným okrajovým profilom; - základná, zmenšená, zväčšená s lisovaným okrajom					
1358 - CPD - 0014	025088	01.12.2009 - 23.09.2014	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,2 mm s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou, trieda 2, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, electrocut filmom, Typy značky: - základná, zmenšená, zväčšená so založeným okrajovým profilom; - základná, zmenšená, zväčšená s lisovaným okrajom					
1358 - CPD - 0015	025089	01.12.2009 - 22.04.2011	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,2 mm s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou, trieda 3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, electrocut filmom, Typy značky: - základná, zmenšená, zväčšená so založeným okrajovým profilom; - základná, zmenšená, zväčšená s lisovaným okrajom					
1358 - CPD - 0016	025090	01.12.2009 - 29.11.2010	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná hliníková s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou trieda 2, neretroreflexnou fóliou, electrocut filmom, Typy: - rovná s Al plechu hrúbky 2,5 - 3,0 mm so založeným okrajom; - lamelová s Al plechu hrúbky 1,0 mm so založeným okrajom					
1358 - CPD - 0017	025091	01.12.2009 - 22.04.2011	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná hliníková s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou trieda 3, neretroreflexnou fóliou, electrocut filmom, Typy: - rovná s Al plechu hrúbky 2,5 - 3,0 mm so založeným okrajom; - lamelová s Al plechu hrúbky 1,0 mm so založeným okrajom					
1358 - CPD - 0018	025092	01.12.2009 - 29.11.2010	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná hliníková s retroreflexnou fóliou s technológiou sklenených guľôčok trieda 2, s neretroreflexnou fóliou, electrocut filmom, Typy: - rovná s Al plechu hrúbky 2,5 - 3,0 mm so založeným okrajom; - lamelová s Al plechu hrúbky 1,0 mm so založeným okrajom					
1358 - CPD - 0019	025093	01.12.2009 - 23.09.2014	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 - 1,2 mm s retroreflexnou fóliou s technológiou sklenených guľôčok triedy 1,2, s neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, electrocut filmom, Typy značky: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným okrajovým profilom; - s lisovaným okrajom					
1358 - CPD - 0020	025094	01.12.2009 - 23.09.2014	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na podklade z pozinkovaného plechu hrúbky 1,0 - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou s technológiou sklenených guľôčok trieda 2, s neretroreflexnou fóliou, electrocut filmom, Typy: - rovná so založeným okrajom; - lamelová so založeným okrajom					
1358 - CPD - 0021	025096	01.12.2009 - 23.09.2014	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Nosiče zvislých dopravných značiek, rúrkový, štvorcového prierezu, z valcovaných profilov, Typy: - rúrka ϕ 60/2 mm (FeZn), ϕ 60/4 mm (AlMg); - profil štvorcového prierezu 40/40/2 mm (FeZn); - valcovaný nosník IPE 100, 120, 140, 180 (FeZn); - valcovaný nosník IPE 120, 180 (AlMg)					
1358 - CPD - 0022	025097	01.12.2009 - 26.11.2014	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Vrstvené elastomérové ložisko - DPS VEL, DPS VEL typ: A vyhotovenie P = pevné, J = jednosmerné, V = všesmerné; typ: B vyhotovenie P, J, V; typ: C vyhotovenie P, J, V; typ: D vyhotovenie P, J, V; typ: F vyhotovenie P, J, V; typ: E vyhotovenie J, V					
1358 - CPD - 0037	039014	14.12.2010 - bez obmedzenia	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Hrncové ložisko - DPS HL, DPS HL vyhotovenie: P - všesmerné pevné; KV - všesmerné klzné; KVB - všesmerné klzné - dočasne blokované; KJ - jednosmerne pozdĺžne klzné; KJq - jednosmerne priečne klzné; KJB - jednosmerne pozdĺžne klzné - dočasne blokované					
1358 - CPD - 0039	039015	14.12.2010 - bez obmedzenia	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Vrstvené elastomérové ložisko kombinované s klznou doskou, DPS VEL typ: E vyhotovenie; J = jednosmerné, K = klzné					
1358 - CPD - 0040	039016	14.12.2010 - bez obmedzenia	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Kalotové ložisko - DPS K, DPS K vyhotovenie: V všesmerné, J jednosmerné, P pevné					
1358 - CPD - 0041	039017	14.12.2010 - bez obmedzenia	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 - 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou vrátane nosiča, Typy značky: - zmenšená, základná, zväčšená s lisovaným okrajom; - základná, zmenšená - rovná; Typy nosiča: AlMg trubka ϕ 60/4 mm; FeZn trubka ϕ 60/3 mm					
1358 - CPD - 0023	032501	10.12.2009 - 09.12.2014	GEMER KOVO s.r.o.	Sirk	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou vrátane nosiča, typ značky: - zmenšená, základná, zväčšená - s lisovaným okrajom; - základná, zmenšená - rovná; typ nosiča: AlMg trubka ϕ 60/4 mm; FeZn trubka ϕ 60/3 mm s fóliou s technológiou sklenených guľôčok					
1358 - CPD - 0029	032567	11.06.2010 - 28.08.2014	GEMER KOVO s.r.o.	Sirk	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou 3M™ HIP, séria 3930, trieda 2 + sieťotlačová farba séria 880 + ElectroCut film séria 1170, Typy značky: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja					
1358 - CPD - 0024	032507	01.01.2010 - 22.04.2011	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou 3M™ DG³, séria 4000, trieda 3 + sieťotlačová farba séria 880 + ElectroCut film séria 1170, Typy značky: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja					
1358 - CPD - 0025	032506	01.01.2010 - 29.11.2010	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou 3M™ HIP, séria 3930, trieda 2 + sieťotlačová farba séria 880 + ElectroCut film séria 1170, Typ značky: veľkoplošná so založeným hliníkovým okrajovým profilom					
1358 - CPD - 0026	032509	01.01.2010 - 22.04.2011	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou 3M™ DG³, séria 4000, trieda 3 + sieťotlačová farba séria 880 + ElectroCut film séria 1170, Typ značky: veľkoplošná so založeným hliníkovým okrajovým profilom					
1358 - CPD - 0027	032510	01.01.2010 - 29.11.2010	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK

Zvislá dopravná značka na FeZn podklade s retroreflexnou3M™ Scotchlite™ Engineer Grade, séria 3290 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet séria 8800UV (transparentný UV atrament) + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 (antigrافiti film) + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear (bezfarebný film) + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 (antizarosový film), Typy: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; základná, zmenšená - rovná tabuľa					
1358 - CPD - 0043	039035	zrušený 08.05.2011	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade s retroreflexnou3M™ Scotchlite™ Engineer Grade, séria 3290 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet séria 8800UV (transparentný UV atrament) + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 (antigrافiti film) + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear (bezfarebný film) + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 (antizarosový film), Typy: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; základná, zmenšená - rovná tabuľa					
1358 - CPD - 0043	039094	09.01.2011 - 09.01.2015	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade s retroreflexnou3M™ Scotchlite™ Engineer Grade, séria 3290 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet séria 8800UV (transparentný UV atrament) + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 (antigrافiti film) + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear (bezfarebný film) + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 (antizarosový film), Typy: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; základná, zmenšená - rovná tabuľa					
1358 - CPD - 0044	039036	zrušený 08.05.2011	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade s retroreflexnou3M™ Scotchlite™ Engineer Grade, séria 3290 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet séria 8800UV (transparentný UV atrament) + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 (antigrافiti film) + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear (bezfarebný film) + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 (antizarosový film), Typy: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; základná, zmenšená - rovná tabuľa					
1358 - CPD - 0044	039095	10.01.2011 - 09.01.2015	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Podklad prednej strany značky z FeZn materiálu hr. 1,0 mm so zahnutým tvarovaným okrajom, Typy: základný, zmenšený, zväčšený					
1358 - CPD - 0046	039049	04.03.2011 - 09.01.2015	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou Oralite EG s technológiou sklaenených guľôčok trieda 1 + siet'otlačová farba printcolor 388 + neretroreflexná fólia Oracal 751 farba čierna s pozinkovaným nosičom, typy podkladu značky: - základná s 2-krát zahnutým okrajom ZDZ FeZn - Z - 01; - zmenšená s 2x zahnutým okrajom ZDZ FeZn - ZM - 02; typ nosiča: FeZn trubka φ60/2,2 - 4,4 mm					
1358 - CPD - 0030	032572	30.06.2010 - 16.06.2015	HORIZONT a AL, spol. s r.o.	Dunajská Streda	SK
Trvalé reflexné dopravné značky na hliníkovom podklade hr. 2,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ Engineer Grade, séria 3200I + 3M™ Process Color 990, Typy: mini, malé, stredné, veľké, extra veľké					
1358 - CPD - 0031	032579 sl./032584 angl	14.07.2010 - 13.07.2015	J.D.Inzynieria Ruchu Dominik Jerzy	Zielonka	PL
Trvalé reflexné dopravné značky na hliníkovom podklade hr. 2,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ High Intensity Prismatic, séria 3930 + 3M™ Process Color 990I + 3M™ ElektroCut™ Film, séria 1170, Typy: mini, malé, stredné, veľké, extra veľké					
1358 - CPD - 0032	032580 sl./032585 angl	14.07.2010 - 22.04.2011	J.D.Inzynieria Ruchu Dominik Jerzy	Zielonka	PL
Trvalé reflexné dopravné značky na hliníkovom podklade hr. 2,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ Diamond Grade™ DG³, séria 4000 + 3M™ Process Color 880I + 3M™ ElektroCut™ Film, séria 1170, Typy: mini, malé, stredné, veľké, extra veľké					
1358 - CPD - 0033	032583 sl./032586 angl	14.07.2010 - 29.11.2010	J.D.Inzynieria Ruchu Dominik Jerzy	Zielonka	PL
Trvalé reflexné dopravné značky na pozinkovanom podklade hr. 1,25 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ Engineer Grade, séria 3200I s 3M™ Process Color 990, Typy: mini, malé, stredné, veľké, extra veľké					
1358 - CPD - 0034	032581 sl./032587 angl	14.07.2010 - 13.07.2015	J.D.Inzynieria Ruchu Dominik Jerzy	Zielonka	PL
Stĺpiky dopravných značiek, Typy: φ 60,1 mm/2,9 mm; φ 60,1 mm/3,2 mm; φ 76,0 mm/3,2 mm					
1358 - CPD - 0035	032582 sl./032588 angl	14.07.2010 - 13.07.2015	J.D.Inzynieria Ruchu Dominik Jerzy	Zielonka	PL
Trvalé reflexné dopravné značky na hliníkovom podklade hr. 2,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ Diamond Grade™ DG³, séria 4000 + 3M™ Process Color 880I + 3M™ ElektroCut™ Film, séria 1170, Typy: mini, malé, stredné, veľké, extra veľké					
1358 - CPD - 0049	040840 sl./040842 angl	10.10.2011 - bez obmedzenia	J.D.Inzynieria Ruchu Dominik Jerzy	Zielonka	PL
Trvalé reflexné značky na hliníkovom podklade hr. 2,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ High Intensity Prismatic, séria 3930 + 3M™ Process Color 880I + 3M™ ElektroCut™ Film, séria 1170, Typy: mini, malé, stredné, veľké, extra veľké					
1358 - CPD - 0051	040841 sl./040843 angl	10.10.2011 - bez obmedzenia	J.D.Inzynieria Ruchu Dominik Jerzy	Zielonka	PL
Hrncové ložisko TEHNOPREN, Typy: NL-ložisko pevné; JKPL-ložisko jednosmerné klzné; SPKL-ložisko všesmerné klzné					
1358 - CPD - 0047	040812-sl., 040814	08.08.2011-07.08.2013	TEHNOGUMA d.o.o	Moždenec	HR
Elastomerové ložisko TEHNOPREN, Typy: typ I-vrstvené ložisko s jedným výstužným oceľovým plechom; typ II-vrstvené ložisko s najmenej dvoma výstužnými oceľovými olechmi					
1358 - CPD - 0048	040813-sl., 040815	08.08.2011-07.08.2013	TEHNOGUMA d.o.o	Moždenec	HR
Podklad zvislej dopravnej značky z FeZn materiálu hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, 2, transparentným filmom, neretroreflexnou fóliou, Typ: so zahnutým lisovaným okrajom - základná, zmenšená					
1358 - CPD - 0052	0408845	02.11.2011-01.11.2013	SMALTOVŇA, s.r.o.	Holíč	SR

Neurčené výrobky

Mestský informačný systém					
0001/125/C/2006	013830	zrušený 26.07.2010	ARDSYSTÉM, s.r.o.	Žilina	SK
Vododrovná dopravná značka retroreflexná a nereflexná, Typ: vodorovné dopravné značky v celom rozsahu STN 01 8020, farbný odtieň: biely, žltý, zelený, oranžový					
00001/033/P-001/200/019077		zrušený 01.05.2011	LEMUS, združenie	Nitra	SK
Vododrovná dopravná značka retroreflexná a nereflexná, Typ: vodorovné dopravné značky v celom rozsahu platnej STN 018020, farbný odtieň: biely, žltý, zelený, oranžový					
00001/033/2011	039079	bez obmedzenia	LEMUS, s.r.o.	Nitra	SK

Vodiaca tabuľa Z 3a, Z 3b (500x500, 1000x500, 1500x500, 2000x500) ; Smerovacia doska Z 4a, Z 4b, Z 4c (250x1000)			
Protokol o počiatočnej skúške typu S05/06/ bez obmedzenia	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Vodiaci prah s vodiacou doskou MAIBACH			
Protokol o počiatočnej skúške typu S05/07/ do 18.02.2012	MAIBACH VuL GmbH	Göppingen/Voralb	DE
Dopravné zábrany, Typy: Cestné dopravné zábrany- bez a s výstražnými svetlami; - s neretroreflexnou a retroreflexnou fóliou triedy 1; - pevné a teleskopické; - polep jednostranný a obojstranný			
Protokol o počiatočnej skúške typu S05/08/ do 09.09.2013	K2J s.r.o.	Bratislava	SR
Smerovacie dosky s podstavcami; Vodiace odrazkové dosky s úchytom; Sklopné kužele, vodiace a smerovacie dosky a valce na prahoch, podstavcoch a samostatných pätkách			
Protokol o počiatočnej skúške typu S05/08/ do 09.09.2013	horizont group GmbH, Division klemmfix Korbach		SRN
Vodiace prahy, vodiace a smerovacie dosky a valce na prahoch, podstavcoch a samostatných pätkách			
Protokol o počiatočnej skúške typu S05/09/ do 09.09.2013	horizont group GmbH, Division klemmfix Korbach		SRN
Vodiace odrazkové dosky s úchytom			
Protokol o počiatočnej skúške typu S05/09/ do 09.09.2013	horizont group GmbH, Division klemmfix Korbach		SRN
Sklopné kužele, vodiace a smerovacie dosky s podstavcami			
Protokol o počiatočnej skúške typu S05/09/ do 09.09.2013	horizont group GmbH, Division klemmfix Korbach		SRN
Smerovacie dosky s podstavcami			
Protokol o počiatočnej skúške typu S05/09/ do 09.09.2013	horizont group GmbH, Division klemmfix Korbach		SRN