



Výskumný ústav dopravný, a.s.

Forschungsinstitut für Verkehrswesen, AG
Transport Research Institute, J.S.Co.
Veľký Diel 3323, 010 08 ŽILINA



Autorizovaná osoba SKTC-125, Autorizovaná osoba SK05, Notifikovaný orgán 1358
Authorized Body SKTC-125, Authorized Body SK05, Notified Body 1358

Zoznam vydaných certifikátov zhody podľa zákona č. 90/1998 Z.z. platný od 11.08.2010

Názov výrobku

Číslo certifikátu	Ev. č. tlačiva	Platnosť od - do	Výrobca	Mesto	Štát
-------------------	----------------	------------------	---------	-------	------

0514 Cestné záchytné systémy - zvodidlá, nárazové vankúše, premiestniteľné bariery, laná, rímasy

Tlmič nárazu, Typ: ALPINA T800-50

SK05 - ZSV - 0080 025041 zrušený 18.02.2010 ALPINA Sicherheitssysteme GmbH Steindorf AU

Tlmič nárazu TAU, Typ: TAU 60 PARALLEL, TAU 80 PARALLEL, TAU 100 PARALLEL, TAU 60 LARGE, TAU 80 LARGE, LARGE TAU 100 LARGE, TAU 60 X LARGE, TAU 80 X LARGE, TAU 100 X

SK05 - ZSV - 0093 025023 zrušený 19.03.2009 SNOLINE S.p.A. TREZZO I

Zvodidlové systémy - KREMSBARRIER, Typ: Kremsbarrier 1 MH3 - stred cesty, Kremsbarrier 1 RN2V - okraj cesty, Kremsbarrier 1RH1B - okraj cesty, Kremsbarrier 1 RH1V - okraj cesty, Kremsbarrier 1RH2 - okraj cesty, Kremsbarrier 1RH3 - okraj cesty, Kremsbarrier 1MH1 - okraj cesty, Kremsbarrier 1 RH3 - okraj cesty, Kremsbarrier 1 MH1 - stred cesty, Kremsbarrier 1 RH2 - okraj mosta, Kremsbarrier 1 RH2 - okraj mosta (nulový obrubník), Kremsbarrier 1 RH3 - okraj mosta, Kremsbarrier 1 RH3 okraj mosta (zábradľové zvodidlo), Kremsbarrier 1 RH2 K - okraj mosta (zábradľové zvodidlo)

SK05 - ZSV - 0106 025021 zrušený 31.05.2010 Elektrovod Žilina, a.s. Žilina SK

Zvodidlové systémy - KREMSBARRIER, Typ: Kremsbarrier 1 MH3 - stred cesty, Kremsbarrier 1 RN2V - okraj cesty, Kremsbarrier 1 RN2C Kremsbarrier 1RH1B - okraj cesty, Kremsbarrier 1 RH1V - okraj cesty, Kremsbarrier 1RH2 - okraj cesty, Kremsbarrier 1RH3 - okraj cesty, Kremsbarrier 1MH1 - okraj cesty, Kremsbarrier 1 RH3 - okraj cesty, Kremsbarrier 1 RH2 - okraj mosta, Kremsbarrier 1 RH2 K - okraj mosta (zábradľové zvodidlo), Kremsbarrier 1 RH2 - okraj mosta (nulový obrubník), Kremsbarrier 1 MH1 - stred cesty, Kremsbarrier 1 MH2 - stred cesty, Kremsbarrier 1 RH3 - okraj mosta, Kremsbarrier 1 RH3 okraj mosta (zábradľové zvodidlo)

SK05 - ZSV - 0164 032557 01.06.2010 - 31.12.2010 Elektrovod Žilina, a.s. Žilina SK

Betónové zvodidlo monolitické obojstranné, Typ: DPS - BZM - 110 zvodidlo New Jersey

SK05 - ZSV - 0075 013841 28.08.2006 - bez obmedzenia Doprastav, a.s. Bratislava SK

0515 Bezpečnostné systémy pre chodcov vrátane mostných rímsov (obslužných chodníkov)

Typový rad konštrukcií pre oceľové zábradlia, Typ: DPS - Z0 -01 až 12

SK05 - ZSV - 0083 019051 17.05.2007 - bez obmedzenia Doprastav, a.s. Bratislava SK

0517 Zvislé dopravné značky, premenné dopravné značky, stĺpy dopravných značiek a svetelnej signalizácie, reflexné stĺpiky, barierové stĺpiky a vodiace zariadenia

Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,7 mm s použitím retroreflexnej fólie Nikkalite alebo 3M a sieťotlačovej farby 3M, so spevneným štítom, Typ: AP-04-SDZ-R.al, AP-04-SDZ-RU.al, AP-04-SDZ-L.al, základná, zmenšená a zväčšená

SK05 - ZSV - 0006 013891, 013892 zrušený 24.01.2010 ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svit: CZ

Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,7 mm s použitím retroreflexnej fólie trieda 1,2,3, neretroreflexnej fólie, sieťotlačovej farby, Typy: so spevneným štítom - základná, zväčšená, zmenšená AP-04-SDZ-R.al, AP-04-SDZ-RU.al, AP-04-SDZ-L.al

SK05 - ZSV - 0156 032545 27.01.2010 - 31.12.2012 ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svit: CZ

Zvislá dopravná značka na oceľovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s použitím retroreflexnej fólie Nikkalite alebo 3M a sieťotlačovej farby 3M, so spevneným štítom, Typ: AP-04-SDZ-R.zn, AP-04-SDZ-RU.zn, AP-04-SDZ-L.zn, základná, zväčšená, zmenšená

SK05 - ZSV - 0007 013893, 013894 zrušený 24.01.2010 ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svit: CZ

Zvislá dopravná značka na oceľovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s použitím retroreflexnej fólie trieda 1,2,3, neretroreflexnej fólie, sieťotlačovej farby, Typy: so spevneným štítom - základná, zväčšená, zmenšená - AP-04-SDZ-R.zn, AP-04-SDZ-RU.zn, AP-04-SDZ-L.zn

SK05 - ZSV - 0155 032544 27.01.2010 - 31.12.2012 ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svit: CZ

Zvislá dopravná značka veľkoplošná na oceľovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s použitím retroreflexnej fólie 1,2,3, neretroreflexnej fólie, transparentnej fólie, sieťotlačovej farby, Typy: AP-01-VSDZ-R.zn, AP-01-VSDZ L.zn

SK05 - ZSV - 0008 013895, 013897 zrušený 13.01.2010 ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svit: CZ

Zvislá dopravná značka veľkoplošná na oceľovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s použitím retroreflexnej fólie 1,2,3, neretroreflexnej fólie, transparentnej fólie, sieťotlačovej farby, Typy: AP-01-VSDZ-R.zn, AP-01-VSDZ L.zn

SK05 - ZSV - 0008 032523 14.01.2010 - 31.12.2012 ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svit: CZ

Zvislá dopravná značka veľkoplošná na hliníkovom podklade hrúbky 2,0mm a 2,5mm s použitím retroreflexnej fólie triedy 1,2,3, neretroreflexnej fólie, sieťotlačovej farby: Typy: AP-01-VSDZ-R.al rámová, lemovaná s hliníkovým rámkom, AP-01-VSDZ.al lamelová

SK05 - ZSV - 0009 019021 zrušený 13.01.2010 ARAPLAST spol.s.r.o., Doubravice nad Svit: CZ

Zvislá dopravná značka na oceľovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s použitím retroreflexnej fólie Nikkalite alebo 3M, veľkoplošná, Typ: AP-01-VSDZ-R.zn, AP-01-VSDZ.zn					
SK05 - ZSV - 0009	032522	14.01.2010 - 31.12.2012	ARAPLAST spol.s.r.o.,	Doubravice nad Svit:CZ	
Nosiče dopravných značiek, Typ: FeZn rúrka 60x2mm hladká; FeZn rúrka 60x2,5 mm hladká; FeZn rúrka 60x3 mm hladká; FeZn rúrka 70x2mm hladká; FeZn jakeľ 40x40x2 mm; FeZn profil I 100mm; FeZn profil I 120mm; FeZn profil I 140mm; FeZn profil I 160mm; FeZn profil I 180mm; FeZn profil I 200mm; FeZn profil I 220mm; FeZn profil I 240mm; FeZn profil I 270mm; AlMg rúrka 60x4 mm hladká; AlMg rúrka 60x3/4 mm profilovaná; AlMg jakeľ 40x40x2,5 mm; AlMg profil I 120 mm; AlMg profil I 180 mm; pre veľkoplošné zvislé dopravné značky: FeZn priehradová konštrukcia A, FeZn priehradová konštrukcia B1, FeZn priehradová konštrukcia B2					
SK05 - 0514 - 0010	003214	zrušený 17.01.2010	ARAPLAST spol.s.r.o.,	Doubravice nad Svit:CZ	
Nosiče dopravných značiek, typy: FeZn rúrka hladká, FeZn jakeľ, FeZn profil "I", FeZn priehradová konštrukcia AlMg rúrka hladká a profilovaná, AlMg jakeľ, AlMg profil "I"					
SK05 - ZSV - 0010	032524	18.01.2010 - 31.12.2012	ARAPLAST spol.s.r.o.,	Doubravice nad Svit:CZ	
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,9-2,2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, Typ: základná, zmenšená, zväčšená so založeným okrajovým profilom alebo bez ochranného profilu					
SK05 - ZSV - 0005	013870	zrušený 01.12.2009	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Nosiče zvislých dopravných značiek rúrkový, z valcovaných profilov, štvorcového prierezu, Typ: rúrka f D60/2 mm (FeZn), f D60/4 (AlMg), profil štvorcového prierezu 40/40/2 mm (FeZn), valcovaný nosník IPE 100, 140, 180 (FeZn), valcovaný nosník IPE 120, 180 (AlMg)					
SK05 - ZSV - 0011	019084	zrušený 01.12.2009	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na pozinkovanom podklade hrúbky 1-1,2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, Typ: základná, zmenšená, zväčšená s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0014	013871	zrušený 01.12.2009	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na pozinkovanom podklade hrúbky 1-1,2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, Typ: základná, zmenšená, zväčšená so založeným okrajovým profilom a bez ochranného profilu					
SK05 - ZSV - 0015	013872	zrušený 01.12.2009	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná hliníková retroreflexnou fóliou triedy 2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou, Typ: - rovná z Al plechu hrúbky 2,5-3,0 mm so založeným okrajom; - lamelová z Al plechu hrúbky 1,0 mm so založeným okrajom					
SK05 - ZSV - 0076	013842	zrušený 01.12.2009	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na podklade s pozinkovaného plechu hr. 1,0-2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou, Typ: - rovná so založeným okrajom; - lamelová so založeným okrajom					
SK05 - ZSV - 0077	013843	zrušený 01.12.2009	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5-2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, sieťotlačovou farbou, Typ: lisovaná - základná, zmenšená, zväčšená					
SK05 - ZSV - 0078	013847	zrušený 01.12.2009	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Portály dopravného značenia, Typy: DPS-PVZ-R1 (Rám do rozpätia 18 m);DPS-PVZ-R2 (Rám do rozpätia 24 m);DPS-PVZ-RK (Rám s konzolou); DPS-PVZ-2R(Dvojráž); DPS-PVZ-2RK (Dvojráž s konzolou);DPS-PVZ-T (Portál tvaru T); DPS-PVZ-K (Portál tvaru Γ); DPS-PVZ-2K (Portál tvaru F); DPS-PSZ-RL (Rám s obslužnou lávkou), DPS-PVZ-R (Rám bez obslužnej lávky); DPS-PSZ-2RL (Dvojráž a obslužnou lávkou); DPS-PCSS (Rám pre cestnú svetelnú signalizáciu); DPS-PMV-R (Portál pre kamery a meranie výšok vozidiel bez oslužnej lávky);DPS-PMV-RL (Portál pre kamery a meranie výšok vozidiel s oslužnou lávkou)					
SK05 - ZSV - 0084	019052	17.05.2007 - bez obmedzenia	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na hliníkovom podklade hrúbky 3,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 2,3, neretroreflexnou fóliou, transparentnou fóliou a ochrannou fóliou, Typ:so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0101	019086, 019088 angl.	zrušený 10.06.2010	Forster Verkehrs-und Werbetechnik Gm Waidhofen an der YtAU		
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na hliníkovom podklade hrúbky 3,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 2 a 3, neretroreflexnou fóliou, transparentnou fóliou, transparentnou fóliou a ochrannou fóliou, Typ:so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0165	032560-slov., 032562-angl.	11.06.2010-31.12.2012	Forster Verkehrs-und Werbetechnik Gm Waidhofen an der YtAU		
Portály dopravného značenia, Typ: Portál s obslužnou lávkou, Portál bez obslužnej lávky					
SK05 - ZSV - 0108	019104, 019105 angl.	07.03.2008 - bez obmedzenia	Forster Verkehrs- und Werbwtchnick Gr Waidhofen an der YtAU		
Portál dopravného značenia s dopravnou značkou, Typy: Portál s premennou dopravnou značkou LED; Portál s premennou dopravnou značkou prizmatickou na hliníkovom podklade ; Portál s veľkoplošnou dopravnou značkou na hliníkovom podklade hr. 3,0 mm s obslužnou lávkou a bez obslužnej lávky, do rozpätia 22 m					
SK05 - ZSV - 0116	025031	zrušený 10.06.2010	Forster Verkehrs- und Werbwtchnick Gr Waidhofen an der YtAU		
Portál dopravného značenia s dopravnou značkou, Typy: Portál s premennou dopravnou značkou LED; Portál s premennou dopravnou značkou prizmatickou na hliníkovom podklade; Portál s veľkoplošnou dopravnou značkou na hliníkovom podklade hr. 3,0 mm s obslužnou lávkou a bez obslužnej lávky, do rozpätia 22 m					
SK05 - ZSV - 0166	032563-slov., 032564-angl.	11.06.2010-31.12.2012	Forster Verkehrs- und Werbwtchnick Gr Waidhofen an der YtAU		
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou vrátane nosiča, Typ značky: zmenšená, základná, zväčšená - s lisovaným okrajom; základná, zmenšená - rovná; Typ nosiča: AlMg trubka Ø 60/4 mm, FeZn Ø 60/3 mm					
SK05 - ZSV - 0057	013811	zrušený 10.06.2010	GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo	Sirk	SK
Zvislá dopravná značka na oceľovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 - 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou vrátane nosiča, Typ značky: zmenšená, základná, zväčšená - s lisovaným okrajom; základná, zmenšená - rovná; Typ nosiča: AlMg trubka Ø 60/4 mm, FeZn Ø 60/3 mm					
SK05 - ZSV - 0058	013812	zrušený 10.12.2009	GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo	Sirk	SK
Nosiče zvislej dopravnéj značky, typy: Al rúra Ø 60/4 mm hladká, FeZn rúra Ø D60/2 mm hladká, FeZn profil štvorcového prierezu 40/40/2 mm, FeZn valcový nosník profil I 100, 120, 140, 160, 180. Rovinný priehradový nosník R500 mm, Priestorový priehradový nosník P700 mm, Priestorový priehradový nosník P1000 mm, Priestorový priehradový nosník P1100 mm je určený na uchytenie podkladu zvislej dopravnéj značky v stavbe.					
SK05 - ZSV - 0029	025018	zrušený 17.01.2010	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK

Nosič zvislej dopravnej značka , Typy: - Al rúra ø 60/4mm, - FeZn rúra 60/2mm hladká, - FeZn profil štvorcového prierezu 40/40/2mm, - FeZn valcovaný nosník profil I 100, 120, 140, 160, 180, - rovinný priehradový nosník R500mm, priestorový priehradový nosník P700mm, - priestorový priehradový nosník P1000mm, - priestorový priehradový nosník P1100mm					
SK05 - ZSV - 0029	032525	18.01.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 mm - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typy: základná, zväčšená, zmenšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja; - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M Scotchlite™ EG, HIP, DG ³ transparentnej fólii a sieťotlačovej farbe					
SK05 - ZSV - 0019	019032	zrušený 31.12.2009	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou , Typy: veľkoplošná so založeným hliníkovým okrajovým profilom - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M Scotchlite™ EG, HIP, DG ³ transparentnej fólii					
SK05 - ZSV - 0028	019033	zrušený 31.12.2009	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačou Typy: základná, zväčšená, zmenšená so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; základná, zmenšená - rovná tabuľa - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M Scotchlite™ EG, HIP, DG ³ , transparentnej fólii a sieťotlačovej farbe					
SK05 - ZSV - 0059	019034	zrušený 31.12.2009	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na laminátovom podklade s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, transparentnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typy: základná, zväčšená, zmenšená - so zahnutým tvarovaným okrajom; - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M Scotchlite™ EG, HIP, DG ³ transparentnej fólii a sieťotlačovej farbe					
SK05 - ZSV - 0060	019035	zrušený 31.12.2009	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, transparentnou farbou , Typy: - rovná so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - lamelová bez okraja; - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M Scotchlite™ EG, HIP, DG ³ , transparentnej fólii a sieťotlačovej farbe					
SK05 - ZSV - 0065	019036	zrušený 31.12.2009	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou s technológiou sklenených golíčok trieda 1, 2 a s mikroprizmatickou technológiou 3M™ DG, séria 3990, trieda 3 + neretroreflexná fólia + sieťotlačová farba 3M™ + ElectroCut film séria 1170 , Typy značky: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja					
SK05 - ZSV - 0139	032505	01.01.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou s technológiou sklenených golíčok trieda 1, 2 a s mikroprizmatickou technológiou 3M™ DG, séria 3990, trieda 3 + neretroreflexná fólia + ElectroCut film séria 1170 , Typy značky: - veľkoplošná so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M™ EG séria 3200					
SK05 - ZSV - 0140	032508	01.01.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou trieda 1, 2, 3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut filmom , Typy: - základná, zväčšená, zmenšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - základná, zmenšená - rovná tabuľa; - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M™, Scotchlite™ EG, HIP, DG ³ , sieťotlačovej farbe, ElectroCut filme					
SK05 - ZSV - 0141	032511	01.01.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, 2, 3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut filmom , Typy: - rovná so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - lamelová bez okraja; - s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M™ Scotchlite™ EG, HIP, DG ³ , sieťotlačovej farbe a ElectroCut filme					
SK05 - ZSV - 0142	032512	01.01.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na laminátovom podklade s retroreflexnou fóliou triedy 1, 2, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut filmom , Typy: základná, zmenšená, zväčšená - so zahnutým tvarovaným okrajom s antigrafiti a bez antigrafiti patentu na retroreflexnej fólii 3M™ Scotchlite™ EG, sieťotlačovej farbe, ElectroCut filme					
SK05 - ZSV - 0143	032513	01.01.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade s retroreflexnou fóliou 3M™ Diamond Grade DG³ séria 4000 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink 8800UV + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 , typy: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja					
SK05 - ZSV - 0145	032517	13.01.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade s retroreflexnou fóliou 3M™ High Intensive Prismatic HIP série 3930 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink 8800UV + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 , typy: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja					
SK05 - ZSV - 0146	032519	13.01.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ High Intensive Prismatic HIP séria 3930 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink 8800UV + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 , typy značky: veľkoplošná so založeným hliníkovým okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0149	032532	18.01.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ Diamond Grade DG³ séria 4000 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Inkjet Ink 8800UV + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180 , typy značky: veľkoplošná so založeným hliníkovým okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0150	032533	18.01.2010 - 31.12.2012	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK

Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ Diamond Grade DG³ séria 4000 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Injekt Ink séria 8800UV + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear + 3M™ Dew Resistant Overlay Film séria 1180 , Typy: veľkoplošná na FeZn podklade hr. 1,0 mm - rovná so založeným hliníkovým okrajovým profilom; -					
SK05 - ZSV - 0168	032568	21.6.2010 - 31.12.2010	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ High Intensive Prismatic HIP séria 3930 s digitálnou tlačou 3M™ Piezo Injekt Ink séria 8800UV + 3M™ Premium Protective Overlay Film séria 1160 + 3M™ ElectroCut Film séria 1170 Clear + 3M™ Dew Resistant Overlay Film séria 1180 , Typy: veľkoplošná na FeZn podklade hr. 1,0 mm - rovná so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - lamelová bez okraja					
SK05 - ZSV - 0169	032569	21.6.2010 - 31.12.2010	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Cestný smerový stĺpik , Typ: CSS D-1500f - diaľničný smerový stĺpik, CSS K-120f - cestný smerový stĺpik, CSS K-1200 - cestný smerový stĺpik, ZO - zvodidlóv odražač					
SK05 - ZSV - 0085	025051	zrušený 22.06.2009	HATRICK, s.r.o.	Brezno	SK
Cestný smerový stĺpik , Typ: CSS Zv-300f - Zvodidlóv smerový stĺpik					
SK05 - ZSV - 0090	025052	zrušený 22.06.2009	HATRICK, s.r.o.	Brezno	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, neretroreflexnou fóliou a sieťotlačovou farbou, s pozinkovaným nosičom , Typy: základná s 2x zahnutým okrajom ZDZ - FeZn - Z - 01; zmenšená s 2x zahnutým okrajom ZDZ - FeZn - ZM 02					
SK05 - ZSV - 0100	019085	zrušený 30.06.2010	HORIZONT a AL, spol. s r.o.	Dunajská Streda	SK
Nosič zvislej dopravnej značky , Typu: FeZn rúrka hladká Ø60x2mm, 60x2,3mm, 60x2,6 mm, 60x2,9mm, 60x3,2mm, 76x2,9mm, 76x3,2mm, 89x3,2mm, FeZn jákel, 40x40x2mm, FeZn profil IPE 100, 12, 140, 160, 180,, Al profil I 120, 180, FeZn priehradová konštrukcia					
SK05 - ZSV - 0053	003300	07.02.2006 - bez obmedzenia	LEMUS združenie	Nitra	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou , Typ: so založeným Al okrajovým profilom - základná, zmenšená; rovná - základná, zmenšená					
SK05 - ZSV - 0054	013806	07.02.2006 - bez obmedzenia	LEMUS združenie	Nitra	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade veľkoplošná s použitím retroreflexnej fólie triedy 1,2,3, neretroreflexnej fólie a sieťotlačovej farby , Typ: so založeným Al okrajovým profilom - hrúbka - 2 mm, lamelová - hrúbka podkladu 2,5 mm					
SK05 - ZSV - 0055	013807	08.02.2006 - bez obmedzenia	LEMUS združenie	Nitra	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm veľkoplošná s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou a sieťotlačovou farbou , Typ: so založeným Al okrajovým profilom; lamelová;					
SK05 - ZSV - 0056	013808	08.02.2006 - bez obmedzenia	LEMUS združenie	Nitra	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3 a sieťotlačovou farbou na fóliu , Typ: lamelová Zn PAL 200					
SK05 - ZSV - 0086	025025	23.06.2008 - bez obmedzenia	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka hliníkovom podklade hrúbky 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3 a sieťotlačovou farbou na fóliu , Typ: - s lisovaným ochranným okrajom - základná, zmenšená, zväčšená; - veľkoplošná do rozmeru 2000x1500 mm					
SK05 - ZSV - 0087	025026	23.06.2008 - bez obmedzenia	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3 a sieťotlačovou farbou na fóliu , Typ: lamelová Al PAL					
SK05 - ZSV - 0088	025027	23.06.2008 - bez obmedzenia	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Nosič zvislej dopravnej značky , Typu: rúra AlMg Ø 60 mm ZH-3617, Ø 76 mm ZH-3618, Ø 90 mm ZH-4148, profil AlMg I 120 ZH-3853, 180 ZH-3854, 144/87, 135/95, rúra FeZn Ø 60/2 mm, Ø 76/3 mm, 90/3,5 mm, FeZn profil I 58/120 mm, I 66/140 mm, I 74/160 mm, profil FeZn □40/40/2 mm, □80/40/2 mm					
SK05 - ZSV - 0063	013817	10.03.2006 - bez obmedzenia	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, a sieťotlačovou farbou na fóliu , Typ: s lisovaným ochranným okrajom základná, zmenšená, zväčšená, veľkorozmerná do rozmeru 2000x1500 mm					
SK05 - ZSV - 0064	025024	23.06.2008 - bez obmedzenia	Mobilita servis, spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou Typy značky: PL-04 ZDZ-Lzn s dvojitým zahnutým okrajom, PL-04 ZDZ-R.zn so založeným Al okrajovým profilom, PL-04 ZDZ-RU.zn so založeným Al okrajovým profilom, základná, zväčšená					
SK05 - 0514 - 0046	003277	zrušený 31.12.2009	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,7 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou Typu: PL-04 ZDZ-L.al s dvojitým zahnutým okrajom, PL-04 ZDZ-R.al so založeným Al okrajovým profilom, PL-04 ZDZ-RU.al so založeným Al okrajovým profilom, základná, zväčšená					
SK05 - 0514 - 0047	003278	zrušený 31.12.2009	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Nosiče dopravných značiek , Typu: PL-13-Zn rúrka 60x2 mm hladká, PL-13-Zn rúrka 60x2,5 mm hladká, PL-13-Zn rúrka 60x3 mm hladká, PL-13-Zn jákel 40x40x2 mm, PL-13-Al rúrka 60x3/4 mm profilovaná, PL-13-Al rúrka 60x3 mm hladká, PL-13-Al jákel 40x40x2,5 mm, ALMg profil "I" 120 mm, Zn profil "I" 100 mm, Zn profil "I" 120 mm, Zn profil "I" 140 mm, FeZn priehradková konštrukcia B1, FeZn priehradková konštrukcia B2					
SK05 - 0514 - 0048	003282	zrušený 31.12.2009	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom galvanicky pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou Typ: PL-04 ZDZ-Lzn s dvojitým zahnutým okrajom, PL-04 ZDZ-R.zn so založeným Al okrajovým profilom, PL-04 ZDZ-RU.zn so založeným Al okrajovým profilom, základná, zväčšená					
SK05 - ZSV - 0046	032502	01.01.2010 - bez obmedzenia	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,7 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou Typu: PL-04 ZDZ-L.al s dvojitým zahnutým okrajom, PL-04 ZDZ-R.al so založeným Al okrajovým profilom, PL-04 ZDZ-RU.al so založeným Al okrajovým profilom, základná, zväčšená					
SK05 - ZSV - 0047	032503	01.01.2010 - bez obmedzenia	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Nosiče dopravných značiek , Typu: PL-13-Zn rúrka 60x2 mm hladká, PL-13-Zn rúrka 60x2,5 mm hladká, PL-13-Zn rúrka 60x3 mm hladká, PL-13-Zn jákel 40x40x2 mm, PL-13-Al rúrka 60x3/4 mm profilovaná, PL-13-Al rúrka 60x3 mm hladká, PL-13-Al jákel 40x40x2,5 mm, ALMg profil "I" 120 mm, Zn profil "I" 100 mm, Zn profil "I" 120 mm, Zn profil "I" 140 mm, FeZn priehradková konštrukcia B1, FeZn priehradková konštrukcia B2					
SK05 - ZSV - 0048	032504	01.01.2010 - bez obmedzenia	PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK

Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, transparentnou fóliou, sieťotlačovou farbou, Typ: základná, zmenšená, zväčšená; - so založeným okrajovým profilom; - s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0016	019066	zrušený 17.01.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, antigraffiti ochranným filmom 3M™ (POF) séria 1150, 1160 alebo bez antigraffiti ochranného filmu, typy: základná, zmenšená, zväčšená; - so založeným okrajovým profilom; - s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0016	032529	18.01.2010 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnou fóliou, sieťotlačovou farbou, Typ: veľkoplošná so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0017	013890	zrušený 17.01.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, antigraffiti ochranným filmom 3M™ (POF) séria 1150, 1160, antiorosovacím ochranným filmom 3M™ (DROF) séria 1180 alebo bez ochranného filmu, typ: Veľkoplošná so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0017	032531	18.01.2010 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Nosič zvislej dopravnej značky, Typu: rúrka Ø 60/52 mm Al, rúrka Ø 60/56 mm FeZn, profil štvorcového prierezu 40/40/2 mm FeZn, profil IPE 100, 120, 140, 160, 180 FeZn, profil I 120, 140, 160, 180 Al					
SK05 - 0514 - 0018	003250	zrušený 17.01.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Nosiče zvislých dopravných značiek rúrkový, z valovaných profilov, štvorcového prierezu Typy: - rúrka ø60/52mm, Al; - rúrka ø 60/56mm, FeZn; - valcovaný nosník IPE 100, 120, 140, 160, 180, FeZn; - valcovaný nosník I 120, 140, 160, Al; - profil štvorcového prierezu 40/40/2mm, FeZn					
SK05 - ZSV - 0148	032527	18.01.2010 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 - 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, transparentnými fóliami a sieťotlačovými farbami, Typ: veľkoplošná zvislá dopravná značka so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0033	013888	zrušený 17.01.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm - 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 2, 3, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170 antigraffiti ochranným filmom 3M™ (POF) 1160, antiorosovacím ochranným filmom 3M™ (DROF) séria 1180 alebo bez ochranného filmu, Typ: Veľkoplošné zvislé dopravné značky so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0033	032530	18.01.2010 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 - 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, s neretroreflexnou fóliou, s transparentnou fóliou, sieťotlačovou farbou, Typ: základná, zmenšená, zväčšená s ochranným okrajom a bez ochranného okraja					
SK05 - ZSV - 0037	013887	zrušený 26.01.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 - 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, antigraffiti ochranným filmom 3M™ (POF) séria 1150, 1160 alebo bez antigraffiti ochranného filmu, typy: základná, zmenšená, zväčšená, s ochranným okrajom, bez ochranného okraja					
SK05 - ZSV - 0153	032542	27.01.2010 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, transparentnou fóliou a sieťotlačovou farbou, Typ: základná, zmenšená, zväčšená s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0061	013889	zrušený 17.01.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, antigraffiti ochranným filmom 3M™ (POF) séria 1150, 1160 alebo bez antigraffiti ochranného filmu, typy: základná, zmenšená, zväčšená s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0061	032528	18.01.2010 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Smerový stĺpik, zvodidlóv odražač , Typy: Cestný smerový stĺpik - CS 1200 (M,K), typ: D2, R1 (trieda 1,2,3); R2 (trieda: WL2, DH2); Diaľničný smerový stĺpik - DS 1500 (M,K), typ: D2, R1 (trieda 1,2,3); R2 (trieda: WL2, DH2); Zvodidlóv smerový stĺpik - ZS 300 (M,K), typ: D4, R1 (trieda 1,2,3); R2; Zvodidlóv odražač - ZO, typ: D4, R1 (trieda 1,2,3), R2; Zvodidlóv odražač - LDS, typ: D4, R1 (trieda 3);					
SK05 - ZSV - 0051	019075	zrušený 04.03.2009	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na plastovom - laminátovom podklade s retroreflexnou fóliou triedy 1,2, neretroreflexnou fóliou, transparentnou fóliou, sieťotlačovou farbou, Typ: základná, zväčšená, zmenšená; - s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0099	019082	zrušený 26.01.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvislá dopravná značka na plastovom - laminátovom podklade s retroreflexnou fóliou triedy 1,2, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, ElectroCut Filmom séria 1170, antigraffiti ochranným filmom 3M™ (POF) séria 1150, 1160 alebo bez antigraffiti ochranného filmu, typy: základná, zmenšená, zväčšená, s lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0154	032543	27.01.2010 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Zvodidlóv odražač - Lineárny reflexný pás (LDS), Typ: R1					
SK05 - ZSV - 0171		08.07.2010 - 31.12.2012	SATES, a.s.	Považská Bystrica	SK
Obrazy dopravných značiek , s použitím retroreflexných fólií 3M™ Scotchlite™ série 3200 (EG), 3870 (HI), 3930 (HIP), 3990 (DG), 3980 (DG Fluorescent), 4000 (DG), neretroreflexnej fólie ORACAL 751 a sieťotlačových farieb 3m Process Color séria 990 a séria 751 zmenšené, základné, zväčšené, Typ: Sieťotlačový film s obrazom dopravnej značky					
SK05 - ZSV - 0134	025083	24.11.2009 - 31.12.2012	SIGNATECH spol. s r.o.	Častá	SK
Dopravná značka na oceľovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm , s použitím retroreflexných fólií 3M™ Scotchlite™ série 3200 (EG), 3870 (HI), 3930 (HIP), 3990 (DG), 3980 (DG Fluorescent), 4000 (DG³), neretroreflexnej fólie ORACAL 751 a sieťotlačových farieb 3M™ Process Color séria 990 a séria 880I, zmenšené, základné, zväčšené a veľkorozmerové do rozmeru 3000x2000 mm, Typ: Dopravná značka s lisovaným ochranným okrajom na oceľovom pozinkovanom podklade – ZN štandard					
SK05 - ZSV - 0135	025084	24.11.2009 - 31.12.2012	SIGNATECH spol. s r.o.	Častá	SK
Dopravná značka na hliníkovom podklade , s použitím retroreflexných fólií 3M™ Scotchlite™ série 3200 (EG), 3870 (HI), 3930 (HIP), 3990 (DG), 3980 (DG Fluorescent), 4000 (DG³), neretroreflexnej fólie ORACAL 751 a sieťotlačových farieb 3M™ Process Color séria 990 a séria 880I, veľkorozmerové, Typ: Dopravná značka na hliníkovom podklade - lamelová AL PAL, s materiálom aplikovaným na lícnu stranu značky					
SK05 - ZSV - 0136	025085	24.11.2009 - 31.12.2012	SIGNATECH spol. s r.o.	Častá	SK

Dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 mm , s použitím retroreflexných fólií 3M™ Scotchlite™ série 3200 (EG), 3870 (HI), 3930 (HIP), 3990 (DG), 3980 (DG Fluorescent), 4000 (DG ³), neretroreflexnej fólie ORACAL 751 a sieťotlačových farieb 3M™ Process Color séria 990 a séria 880I, zmenšené, základné, zväčšené a veľkorozmerové do rozmeru 3000x2000 mm, Typ: Dopravná značka s lisovaným ochranným okrajom na hliníkovom podklade - AL štandard					
SK05 - ZSV - 0137	025086	24.11.2009 - 31.12.2012	SIGNATECH spol. s r.o.	Častá	SK
Zvislé nosiče , Typy: Al stĺpik Ø 60 mm ZH 3617, Al stĺpik Ø 76 mm ZH 3618, Al stĺpik Ø 90 mm ZH 4148, Al nosník I č.2 (120), Al nosník I č.3 (150), Al nosník I č. 4 (180), Al nosník I špeciál, Zn stĺpik Ø 60/2 mm, Zn stĺpik Ø 76/2 mm, Zn stĺpik Ø 90/3,5 mm, Zn stĺpik 40/40/2 mm, Zn stĺpik, 80/40/2 mm, Zn nosník I 58/120 mm, Zn nosník I 66/140 mm, Zn nosník I 74/160 mm,					
SK05 - ZSV - 0138	025087	24.11.2009 - 31.12.2012	SIGNATECH spol. s r.o.	Častá	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,6 - 3,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou a sieťotlačovou farbou na fóliu , Typ: základná, zmenšená, zväčšená, rovná bez ochrany, so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0070	025040	10.09.2008 - bez obmedzenia	SLOVEL spol. s r.o.	Bratislava	SR
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 - 3,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou a sieťotlačovou farbou na fóliu , Typ: so založeným okrajovým profilom					
SK05 - ZSV - 0068	025039	10.09.2008 - bez obmedzenia	SLOVEL spol. s r.o.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na oceľovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou a sieťotlačovou farbou na fóliu , Typ: základná, zmenšená, zväčšená, rovná bez ochrany, so založeným okrajovým profilom, so zahnutým lisovaným okrajom					
SK05 - ZSV - 0067	025038	10.09.2008 - bez obmedzenia	SLOVEL spol. s r.o.	Bratislava	SK
Nosič zvislej dopravnej značky , Typy: AlMg rura Ø60/3 mm ZH-3778; Ø60/4 mm, ZH-3662; Ø60/5 mm ZH-3808; AlMg profil 120 ZH-4199, I 140 ZH-4604, I 180 ZH-3314; FeZn rura Ø60/2,0-3,6 mm, Ø76/3,0-5,0 mm, Ø90/3,0-5,0 mm; FeZn profil IPE 80, 100, 120, 140; FeZn profil štvorcového preírezu 40/40/1,5-3,0 mm					
SK05 - ZSV - 0066	025011	04.04.2008 - bez obmedzenia	SLOVEL spol. s r.o.	Bratislava	SK
Pevná enforcementová brána , Typ: Portál					
SK05 - ZSV - 0130	025074	28.07.2009 - 28.07.2014	VSS Trading, s.r.o.	Košice	SK
Zvislá dopravná značka na pozinkovanom podklade o hrúbke 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou a transparentnou fóliou , Typu: základná, zväčšená, zmenšená rovná, so založeným okrajovým profilom, lisovaná					
SK05 - 0514 - 0022	003240	01.03.2005 - bez obmedzenia	ZNAK, spol s.r.o.	Púchov	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade o hrúbke 1,6 - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou a transparentnou fóliou , Typu: základná, zväčšená, zmenšená rovná, so založeným okrajovým profilom, lisovaná					
SK05 - 0514 - 0023	003241	01.03.2005 - bez obmedzenia	ZNAK, spol s.r.o.	Púchov	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na pozinkovanom podklade o hrúbky 1 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou a transparentnou fóliou , Typu: veľkoplošná so založeným okrajovým profilom, veľkoplošná portálová so založeným okrajovým profilom					
SK05 - 0514 - 0025	003237	11.03.2005 - bez obmedzenia	ZNAK, spol s.r.o.	Púchov	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na hliníkovom podklade o hrúbky 2 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1,2,3, neretroreflexnou fóliou a transparentnou fóliou , Typu: veľkoplošná lamelová, veľkoplošná so založeným okrajovým profilom, veľkoplošná portálová so založeným okrajovým profilom					
SK05 - 0514 - 0026	003238	11.03.2005 - bez obmedzenia	ZNAK, spol s.r.o.	Púchov	SK
Nosiče zvislých dopravných značiek , Typy: FeZn rúrka 60x2 mm hadká, FeZn rúrka 60x3 mm hadká, Al rúrka 60x4 mm hladká, FeZn jakel 40x40x2 mm, Al jakel 40x40x4 mm, Al profil I 120 mm, Al profil I 140 mm, Al profil I 180 mm, Zn profil IPE 100 mm, Zn profil IPE 120 mm, Zn profil IPE 140 mm, Zn profil IPE 160 mm, Zn profil IPE 180 mm					
SK05 - 0514 - 0027	003242	11.03.2005 - bez obmedzenia	ZNAK, spol s.r.o.	Púchov	SK
Pojazdná uzávierková tabuľa (Nadstavba umiestnená na príviesnom vozíku), Typy: Typ I - pre diaľnice a rýchlostné komunikácie; Typ II - pre ostatné cestné komunikácie; Typ III - pre diaľnice, rýchlostné komunikácie a ostatné cestné komunikácie - TRIANGEL					
SK05 - ZSV - 0128	025070	07.07.2009 - 29.11.2010	ZNAK, spol. s r.o.	Púchov	SK

0518 Trvalé označovacie pásy, prefabrikované vodorovné dopravné značky a retroreflexné dopravné gombíky na vodorovné dopravné značenie

Páska na trvalé vodorovné dopravné značenie 3M Stamark™ , Typy: 3M Stamark™ 34X* (farebný odtieň biely a žltý), 3M Stamark™ 38X* (farebný odtieň biely), 3M Stamark™ 57XX** (farebný odtieň biely), Doplnkový materiál: lepidlo 3M P-50 Primer					
SK05 - ZSV - 0102	019089	30.11.2007 - bez obmedzenia	Minnesota Mining & Manufacturing Co. (Route de Sancourt EFR		
Páska na dočasné vodorovné dopravné značenie 3M Stamark™ , Typ: 3M Stamark™ A654 (farebný odtieň oranžový), Doplnkový materiál: lepidlo 3M P-50 Primer					
SK05 - ZSV - 0103	019089	30.11.2007 - bez obmedzenia	Minnesota Mining & Manufacturing Co. (Route de Sancourt EFR		

0519 Náterové látky na vodorovné dopravné značenie, za tepla nanášané termoplasty, za studena nanášané plasty, s protišmykovými prísadami alebo bez nich a s premixovanou balotinou alebo bez nej, alebo uvádzané na trh s uvedením typu a podielu balotiny a/alebo protišmykových prísad

Plastická látka dvojzložková na hrubovrstvové značenie vozoviek, SILAPLAST ROAD S 2893, farebný odtieň 0100, 0400, 0600, 0800 , Typ: Dvojzložková plastická látka nanášaná za studena s dodatočným posypom					
0515A/03/0054/1/C/C05-Z1/04-Z2/07	do 16.10.2008		COLORLAK, a.s.,	Staré Město	CZ

Farba akrylátová na značenie vozoviek, SILAMAT ROAD S 2867, farebný odtieň 0100, Typ: jednozložková rozpúšťadlová náterová látka len s dodatočným posypom					
0515A/03/0053/1/C/C05-Z1/07	do 16.10.2008	COLORLAK, a.s.,	Staré Město	CZ	
Farba akrylátová na značenie vozoviek, SILAMAT NA S 2866, farebný odtieň 0100, 0600, Typ: jednozložková rozpúšťadlová náterová látka len s dodatočným posypom					
0515A/03/0052/1/C/C05-Z1/07	do 16.10.2008	COLORLAK, a.s.,	Staré Město	CZ	
Vodouriediteľná disperzná farba na vodorovné značenie komunikácií AQUAROAD V 2090, farebný odtieň biely, žltý, typ: s doplnkovým materiálom balotina - SWARCOFLEX 200-800H, Sovitec MBG1.B2T(W)					
SK05 - ZSV - 0110	015002	zrušený 14.12.2009	COLORLAK, a.s.,	Staré Město	CZ
Vodouriediteľná disperzná farba na vodorovné značenie komunikácií AQUAROAD V 2090, farebný odtieň biely, typ: doplnkový materiál balotina - SWARCOFLEX 200-800H a optické elementy 3M					
SK05 - ZSV - 0111	015005	zrušený 14.12.2009	COLORLAK, a.s.,	Staré Město	CZ
EUROMARK 100 TH SPRAY, farebný odtieň biely, Typ: termoplastická hmota pre trvalé vodorovné dopravné značenie s doplnkovým materiálom - SOVITEC Microperl 3FA14					
SK05 - 0516 - 0021	003232	zrušený 22.09.2008	Euromark Supplies Limited	Normanton West Yo	GB
EUROMARK 100 HL SCREED, farebný odtieň biely, Typ: termoplastická hmota pre trvalé vodorovné dopravné značenie s doplnkovým materiálom - SOVITEC 3FA14					
SK05 - 0516 - 0020	003231	zrušený 22.09.2008	Euromark Supplies Limited	Normanton West Yo	GB
SIGNOCRYL, farebný odtieň biely, Typu: jednozložková náterová látka na vodorovné dopravné značenie len s dodatočným posypom a doplnkovým materiálom Balotina - SWARCO 100-600/20					
SK05 - 0516 - 0035	025064	19.05.2009 - bez obmedzenia	HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetniř Domžale		SI
SIGNODUR G, farebný odtieň biely, Typu: dvojzložkový studený plast na vodorovné dopravné značenie s balotinou a doplnkovým materiálom Balotina - SWARCO 100-600/20					
SK05 - 0516 - 0036	025063	19.05.2009 - bez obmedzenia	HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetniř Domžale		SI
SIGNOCRYL E basic, akrylátová farba odtieň biely, doplnkový materiál: balotina SWARCO T 100-600, balotina LUX 180-850 5AH1					
SK05 - ZSV - 0113	025028	26.05.2008 - bez obmedzenia	HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetniř Domžale		SI
Farba SINOKRYL, Typ: jednozložková rozpúšťadlová farba, farebný odtieň biely, žltý, zelený, oranžový, červený, modrý a čierny; doplnkový materiál balotina SOVITEC 125-630 MBG.1.B2.T (P), SWARCO T 14 (100-600), riedidlo Axial					
SK05 - ZSV - 0092	025001	02.04.2008 - bez obmedzenia	HELVET s.r.o.	Považská Bystrica	SK
Farba UNIAKRYL®, Typ: farba akrylátová univerzálna UNIAKRYL® S 2822, farebný odtieň biely, žltý, zelený, oranžový, červený s doplnkovým materiálom: balotina - SOVITEC MBG.1. B2.T (P), SWARCO T 14/G20 100-600, SWARCO T 14 (100-600)					
SK05 - ZSV - 0096	019078	20.08.2007 - bez obmedzenia	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	SK
CHEMOPLAST, Typ: CHEMOPLAST - za studena nanášaný plast na vodorovné dopravné značenie, farebný odtieň biely s doplnkovým materiálom Balotina - SWARCO 100-600 T14/G20 značenie je 2-komponentný studený plast, vytvorený zo zložiek A a B					
SK05 - ZSV - 0126	025068	15.06.2009 - bez obmedzenia	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	SK
CHEMOPLAST, Typ: CHEMOPLAST - za studena nanášaný plast na vodorovné dopravné značenie, farebný odtieň červený s doplnkovým materiálom Balotina - SWARCO 100-600 T14/G20 značenie je 2-komponentný studený plast, vytvorený zo zložiek A a B					
SK05 - ZSV - 0127	025069	15.06.2009 - bez obmedzenia	CHEMOLAK a.s.	Smolenice	SK
LIMBOPLAST D480 - biela, Typ: dvojzložková plastická hmota nanášaná za studena, farba biela, prevedenie štruktúrný typ II					
SK05 - ZSV - 0151	032540	29.01.2010 - 29.01.2015	Limburger Lackfabrick GmbH	Diez	SRN
LIMBOROUTE K835 - biela, Typ: rozpúšťadlová farba biela, len s dodatočným posypom					
SK05 - ZSV - 0152	032541	29.01.2010 - 29.01.2015	Limburger Lackfabrick GmbH	Diez	SRN
PREMARK®, Typ: Predformovaný termoplast, farebný odtieň biely, s balotinou 100-1300 µm a protišmykovými prísadami rovnomerne rozmiestnenými v hrúbke materiálu 3 mm, na zabezpečenie funkcie spätného odrazu svetla po celú dobu životnosti					
SK05 - ZSV - 0129	025072, 025073	angl. 06.07.2009 - bez obmedzenia	LKF Vejmarkering A/S	Rudkøbing	DK
ZEBRAKRYL HS (farebný odtieň biely), ZEBRAKRYL HS COLOR (farebný odtieň žltý, zelený, oranžový), Typ: akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie; jednozložková, rozpúšťadlová, len s dodatočným posypom, Doplnkový materiál: balotina - SOVITEC 3FH 125-600; balotina - ZEBRA HS					
0515A/03/0069/1/C/C05-Z1/05;Z2/07-	do 08.12.2008	MATADORFIX s.r.o.	Bratislava	SK	
ZEBRAPLAST LS farebný odtieň biely, ZEBRAPLAST LS COLOR farebný odtieň žltý, Typ: dvojzložkové náterové látky nanášané za studena, s doplnkovým materiálom tužidlo: zložka B - vatvrzdovacie činidlo, balotina Sovitec 3FT-4.					
SK05 - ZSV - 0118	025036	26.08.2008 - bez obmedzenia	MATADORFIX s.r.o.	Bratislava	SK
ZEBRAKRYL HS - farebný odtieň biely, ZEBRAKRYL HS COLOR - farebný odtieň žltý, zelený, oranžový, Typ: rozpúšťadlová náterová látka na báze živice, plnidiel a prísad v organických rozpúšťadlách v hrúbke 500-550 µm. Na vytvorenie retroreflexnej úpravy a zvýšenie drsnosti náteru sa náterová látka používa s doplnkovým materiálom balotina Interminglass 125-630H v množstve cca 250 g.m-2. Je určená na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií, živičných a betónových plôch.					
SK05 - ZSV - 0121	025045	28.11.2008 - bez obmedzenia	MATADORFIX s.r.o.	Bratislava	SK
ZebraKryl® GRANOSA (farebný odtieň červený, zelený, modrý)					
SK05 - ZSV - 0157	032546	10.02.2010 - 09.11.2014	MATADORFIX s.r.o.	Bratislava	SK
ZebraKryl® STRADA náterová látka na vodorovné dopravné značenie, farebný odtieň biely					
SK05 - ZSV - 0159	032552	12.04.2010 - bez obmedzenia	MATADORFIX s.r.o.	Bratislava	SK

SINOLACK - náterová látka na trvalé vodorovné dopravné značenie jednozložková, rozpúšťadlová, len s dodatočným posypom , Typy: SINOLACK LECH (farebný odtieň biely), SINOLACK RIVIERA (farebný odtieň biely), SINOLACK NORMANDIE (farebný odtieň biely), Doplnkový materiál: balotina - MBG1B2T(P) - výrobca SOVITEC FRANCE SA; - MB1B2H - výrobca SOVITEC FRANCE SA; riedidlo - SOLVAX AXIAL					
0515A/04/0002/1/C/C05	do 09.03.2009	SIGNATURE S.A.	Nanterre Cedex	FR	
SINOFLEX LABE farebný odtieň biely, žltý , Typ: dvojzložková za studena nanášaná plastická hmota na vodorovné dopravné značenie s doplnkovým materiálom balotina - SOVITEC MB.1.B2T(F).					
SK05 - ZSV - 0107	019100	20.02.2008 - 31.10.2008	SIGNATURE S.A.	Agnetz-sur-Oise	FR
SINOFLEX LABE farebný odtieň biely, žltý , Typ: dvojzložková za studena nanášaná plastická hmota na vodorovné dopravné značenie s doplnkovým materiálom balotina - SOVITEC MB.1.B2T(F).					
SK05 - ZSV - 0122	025046	12.12.2008 - bez obmedzenia	SIGNATURE S.A.	Agnetz-sur-Oise	FR
SINOLACK - náterová látka na vodorovné dopravné značenie , Typy: - SINOLACK LECH farebný odtieň biely, doplnkový materiál: balotina - MB.1.B2.T(P), MBG.1B2.T(P), riedidlo SOLVAX AXIAL; - SINOLACK RIVIERA, SINOLACK NORMANDIE farebný odtieň biely doplnkový materiál: balotina-MB.1B2.T(P), riedidlo SOLVAX AXIAL					
SK05 - ZSV - 0123	025055	10.03.2009 - 30.09.2009	SIGNATURE S.A.	Agnetz-sur-Oise	FR
SINOLACK náterová látka na vodorovné dopravné značenie , Typy: SINOLACK LECH, farebný odtieň biely, doplnkový materiál balotina - SOVITEC MB.1.B2.T(P), MBG.1.B2.T(P), MB.1.A2.T(P2); SINOLACK RIVIERA, farebný odtieň biely, doplnkový materiál balotina - SOVITEC MB.1.B2.T(P), MBG.1.B2.T(P), MB.1.A2.T(P2), MBG.1.A2.T(P); SINOLACK NORMANDIE, farebný odtieň biely, doplnkový materiál balotina - SOVITEC MB.1.B2.T(P), MBG.1.B2.T(P) je jednozložková rozpúšťadlová náterová látka na báze akrylátovej živice, plnidiel a prísad v organických rozpúšťadlách s doplnkovým materiálom riedidlo SOLVAX AXIAL					
SK05 - ZSV - 0132	025076	01.10.2009 - 01.10.2014	SIGNATURE S.A.	Agnetz-sur-Oise	FR
PLASTMAL , Typ: dvojzložková farba, studený plast, farebný odtieň biely, červený, žltý. Plast nanášaný za studena, vytvorený zo zložky A (suspenzia pigmentov, plnív, sklenených guľičiek a pomocných prostriedkov v tekutej akrylátovej živici) a zložky B (tužidlo U-30)					
SK05 - ZSV - 0091	025049	26.02.2009 - bez obmedzenia	PPG Polifarb Cieszyn, S.A.	Cieszyn	PL
Liner High Solid farebný odtieň biely, žltý, červený, modrý, čierny , Typy: Liner High Solid, Start Liner High Solid, Sun Liner High Solid, Speed Liner High Solid					
SK05 - ZSV - 0112	025050	26.02.2009 - bez obmedzenia	PPG Polifarb Cieszyn, S.A.	Cieszyn	PL
Termoplastická hmota NAVIPLAST na vodorovné značenie ciest , farebný odtieň biely Typy: Naviplast Profil, Naviplast Struktura, Naviplast Spray, Naviplast, s doplnkovým materiálom: podklad - Naviplast Primer a balotina Interminglass 400 - 840 µm bez silikonovej úpravy					
SK05 - ZSV - 0114	025048	26.02.2009 - bez obmedzenia	PPG Polifarb Cieszyn, S.A.	Cieszyn	PL
Via Therm® 37S20TR, Via Therm® E510W , Typ: za horúca aplikované termoplasty, farebný odtieň biely					
SK05 - ZSV - 0167	032570 slov. 032573 ai	14.06.2010 - 09.05.2015	Geveko LKF Vejmarkering	Rudkøbing	DK

0521 Protihlukové steny a zariadenia / systém 3

Zariadenie na zníženie hluku , Typ: Protihlukové panely - Standard - SR1, SR2, SE1, SE2, SE1 ohnuté, SE2 ohnuté, SB1, SB2, SH1, SH2, Highspeed - HR1, HR2, HE1, HE2, HE1 ohnuté, HB1, HB2, HH1, HH2, Topspeed - TR1, TR2, TE1, TE2, TB1, TB2, TH1, TH2; Sklenený element - SKLO KOMBI s horným upevňovacím profilom tvaru U, SKLO KOMBI štandard; Núdzové servisné dvere - jednokrídlové, - dvojkridlové, - veľké; Protihlukové panely pre obklad F2, F4; Nosné konštrukcie - pre protihlukové steny, - pre obklad					
Protokol o počiatočnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia		Forster Metallbau Gesellschaft m.b.Gmt Waidhofen an der Yt		AU	
Protihlukové steny a zariadenia dopravných koridorov , Typy: DPS - D - PHS jednostranné; - DPS - D - PHS obojstranné					
Protokol o počiatočnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia		Doprastav, a.s.		Bratislava	SK
Protihluková stena obojstranná dĺžka 2-6 m , Typ: DPS-D-PHS-O					
Protokol o počiatočnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia		Doprastav, a.s.		Bratislava	SR
Protihluková stena jednostranná dĺžka 2-6 m , Typ: DPS-D-PHS-J					
Protokol o počiatočnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia		Doprastav, a.s.		Bratislava	SR
Protihluková stena obojstranná ; - panel pôdorysného rozmeru 4020x1000, hrúbka 250 mm; - panel pôdorysného rozmeru 6020x1000, hrúbka					
Protokol o počiatočnej skúške typu SV N bez obmedzenia		Doprastav, a.s.		Bratislava	SR

0602 Podvaly

Impregnované drevené koľajnicové podvaly , Typy: drevené priečne podvaly, drevené mostnice, drevené výhybkové podvaly; vyrobené z dubového alebo bukoveho dreva, impregnované olejom WEI typ C (označovaný výrobcom CCO 440)					
SK05 - ZSV - 0095	019072	zrušený 28.08.2008	Ets. A. BARET	Haybes	FR

0604 Koľajnice, drobné koľajivo a výhybky, antivibračné podložky a obloženia koľajníc

Elektromotorický prestavnik EP 600 , Typ: EP 611.1, EP 611.2, EP 611.3, EP 612.1, EP 613.1, EP 614.1, EP 615.1, EP 615.2, EP 616.1					
0606A/03/0051/1/C/C05	do 02.09.2008	Automatizácia železničnej dopravy Brati Bratislava		SK	

Žliabkové výhybky , Druhu: "Žliabkové výhybky a križovatky, výhybkové konštrukcie a ich časti" môžu byť zostavené podľa požiadaviek sústav žliabkového zvršku NT1, NT3, Ph37, Ri59, Ri59N, Ri60, Ri60N rozchodu 1435 mm, 1000 mm; Sú určené na použitie ako náhrada v električkových tratiach a v novovybudovaných električkových tratiach; "Stavadlové skrine pre električkové trate" druhy: zjazdové - DT2, DT2T, DT4; so zámkom - DT3, DT5, DT6, TP - vyhrívané. Sú určené na automatické a ručné prestavovanie jazykov električkových výhybiek. Žliabkové výhybky sú súčasťou zvršku električkových tratí.					
SK05 - ZSV - 0039		do 09.11.2009	DT - Slovenská výhybkáreň, a.s.	Nové Mesto nad Vát SK	
Železničné výhybky , Druhu: železničné výhybky, koľajové križovatky, výhybkové konštrukcie sa môžu zostaviť podľa požiadaviek z koľajnic tvaru S49, R65 alebo UIC60 je určený pre použitie v stavbe ako náhrada v železničných vlečkách, celoštátnych tratiach a na použitie v stavbe ako náhrada v železničných vlečkách, celoštátnych tratiach a na použitie v novovybudovaných železničných tratiach a vlečkách pre typy železničného zvršku S49, R65, UIC60					
SK05 - 0604 - 0038		do 09.11.2009	DT - Slovenská výhybkáreň, a.s.	Nové Mesto nad Vát SK	
Železničné výhybky , Typy: Výhybkové zostavy, koľajové križovatky, príbuzné konštrukcie a ich náhradné diely					
SK05 - ZSV - 0158	032547	16.03.2010 - 09.11.2014	DT - Slovenská výhybkáreň, a.s.	Nové Mesto nad Vát SK	
Žliabkové výhybky a jeho druhy: "Žliabkové výhybky a križovatky, výhybkové konštrukcie a ich časti" môžu byť zostavené podľa požiadaviek sústav žliabkového zvršku NT1, NT3, Ph37, Ri59, Ri59N, Ri60, Ri60N rozchodu 1435 mm, 1000 mm; "Stavadlové skrine pre električkové trate" druhy: zjazdové - DT2, DT2T, DT4; so zámkom - DT3, DT5, DT6, TP - vyhrívané					
SK05 - 0604 - 0032		do 09.11.2009	DT Výhybkárna a strojárna, a.s.	Prostějov	CZ
Železničné výhybky , Druhu: železničné výhybky, koľajové križovatky, výhybkové konštrukcie sa môžu zostaviť podľa požiadaviek z koľajnic tvaru S49, R65 alebo UIC60 je určený pre použitie v stavbe ako náhrada v železničných vlečkách, celoštátnych tratiach a na použitie v novovybudovaných železničných tratiach a vlečkách pre typy železničného zvršku S49, R65, UIC60					
SK05 - 0604 - 0024		do 10.11.2009	DT Výhybkárna a strojárna, a.s.	Prostějov	CZ
Železničné výhybky , Typy: Výhybkové zostavy, koľajové križovatky, príbuzné konštrukcie a ich náhradné diely					
SK05 - ZSV - 0133	025082	zrušený 28.08.2008	DT Výhybkárna a strojárna, a.s.	Prostějov	CZ
Železničné výhybky , Typy: Výhybkové zostavy, koľajové križovatky, príbuzné konštrukcie a ich náhradné diely					
SK05 - ZSV - 0133	032549	10.11.2009 - 09.11.2014	DT Výhybkárna a strojárna, a.s.	Prostějov	CZ
Električkové koľajnicové konštrukcie - Žliabkové výhybky a križovatky, výhybkové konštrukcie a ich časti; Sravadlové skrine pre električkové					
SK05 - ZSV - 0170	032591	18.06.2010 - 13.12.2014	DT - Výhybkárna a strojárna, a.s.	Prostějov	CZ
Električkové koľajnicové konštrukcie - Žliabkové výhybky a križovatky, výhybkové konštrukcie a ich časti; Sravadlové skrine pre električkové					
SK05 - ZSV - 0172	032592	18.06.2010 - 13.12.2014	DT - Slovenská výhybkáreň, a.s.	Nové Mesto nad Vát	SR
Železničné výhybky , Druhu: železničné výhybky, koľajové križovatky, výhybkové konštrukcie zostavené podľa podľa požiadaviek z koľajnic tvaru S49 alebo UIC60. Typy železničných výhybiek: JS 49 1:7 140 (RzS49 - 140 - 1:7), JS 49 1:7 150 (RzS49 - 150 - 1:7), JS 49 1:6,6 190 (RzS49 - 190 - 1:6,6), JS 49 1:7,5 190 (RzS49 - 190 - 1:7,5), JS 49 1:9 190 (RzS49 - 190 - 1:9), JS 49 1:9 300 (RzS49 - 300 - 1:9), CS 49 1:7 190 (RkpdS49 - 150 - 1:7), BS 49 1:9 190 (RkpdS49 - 190 - 1:9)					
SK05 - 0604 - 0030		do 01.11.2009	KoITram Sp. z o.o.	Zawadzkie	PL
Železničné výhybky , Typy: 60E1, 49E1					
SK05 - ZSV - 0173	032578	28.06.2010 - 27.06.2015	KoITram Sp. z o.o.	Zawadzkie	PL
Výhybkový systém s prestavníkom a kontrolnými tiahmi VSPK , Typy: Výhybkový systém s elektromagnetickým prestavníkom EMP-40 a kontrolnými tiahmi VSPK; Výhybkový systém s elektromagnetickým prestavníkom EHP-40 a kontrolnými tiahmi VSPK					
0606A/03/0070/1/C/C05		do 16.09.2008	Pražská strojárna a.s.	Praha	CZ
Električkové koľajové výmeny s pružnými výmennými jazykmi , Typy: Električkové koľajové výmeny s pružnými výmennými jazykmi: R50-NT1-VJ; R20-NT1-VJ					
0606A/03/0071/1/C/C05		do 16.09.2008	Pražská strojárna a.s.	Praha	CZ
Električkové koľajové výmeny rozrad'ovacie , Typy: Električkové koľajové výmeny rozrad'ovacie: R70-RZ/S-NT1; R33-RZ/P-NT1					
0606A/03/0072/1/C/C05		do 16.09.2008	Pražská strojárna a.s.	Praha	CZ
Spojky, podladnice, mostíkové dosky a zvierky					
SK05 - 0604 - 0040	003270	31.08.2005 - 15.02.2010	Strojírny Třinec, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Koľajnice širokopáté pre dopravné a manipulačné prostriedky, výhybky a križovatky , Tvaru S49, R65, UIC54, UIC60					
SK05 - 0604 - 0042	003272	26.09.2005 - 20.03.2010	Třinecké Železárny, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Električkové koľajnice , Typ: Žliabkové a nábehové koľajnice tvarového typu: NT, NT1, NT3R10, NT3R13, B1, B3					
SK05 - 0604 - 0043	003273	26.09.2005 - 19.3.2010	Třinecké Železárny, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Výhybkové koľajnice , Typy: Srdcovkové a jazykové koľajnice pre dopravné a manipulačné prostriedky, výhybky a križovatky sú určené v stavbe pri rekonštrukcii výhybiek v železničných dráhach a vlečkách.					
SK05 - 0604 - 0044	003274	26.09.2005 - 20.03.2010	Třinecké Železárny, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Koľajnice širokopáté pre dopravné a manipulačné prostriedky, výhybky a križovatky , Typy: 49E, 54E1, 60E1					
SK05 - ZSV - 0162	032555	21.04.2010 - 20.04.2015	Třinecké Železárny, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Koľajnice výhybkové pre dopravné a manipulačné prostriedky, výhybky a križovatky , Typy: 49E, 49E1A2, 60E1					
SK05 - ZSV - 0163	032556	21.04.2010 - 20.04.2015	Třinecké Železárny, a.s.	Třinec-Staré Město	CZ
Izolované spojky pre koľajnice tvaru S-49, R-65, UIC-60 , Typy: Montovaný izolovaný styk (MIS), Ambulantne montovaný izolovaný styk (AMIS)					
SK05 - ZSV - 0069	013826	24.03.2006 - 08.03.2011	PRAKON spol. s r.o.	Prakovce	SK
AUSTROROLL - valčekové zariadenia pre výhybky , Typu jednoduchý a dvojité je vhodný pre použitie vo výhybkách UIC60, S54, S49, S36, BS113A, AV-HV, AVS-HVS, oblúkových výhybkách, jednoduchých a dvojitých križovatkových výhybkách, v križovatkách, pre všetky tvary jazykov, ďalej pre všetky rozchody koľají a všetky druhy podvalov pre zníženie trenia pri prestavovaní jazyka výhybky					
SK05 - ZSV - 0074	013838	25.08.2006 - 10.08.2011	ENZESFELD - CARO METALLWERKE	Enzesfeld	AU
Pružné bezpodkladnicové upevnenie koľajnic PANDROL , Typ: FASTCLIP FC 1500					
SK05 - ZSV - 0079	013876	11.12.2006 - bez obmedzenia	PANDROL Rail fastenings	Nottinghamshire	GB

Koľajové konštrukcie pre električkové trate - žliabkové výhybky a križovatky, výhybkové konštrukcie a drobné koľajivo môže byť zostavený podľa požiadaviek z rôznych zostáv žliabkového zvršku - NT1, NT3, S180, R160, R159, koľajnic S49

SK05 - ZSV - 0082	019103	20.02.2008 - 10.10.2011	RENEWELD, a.s.	Brno	CZ
Spojka styčného spojenia koľajnic, vrátane uloženia koľajnic na podvaly					
SK05 - ZSV - 0089	019027	21.02.2007 - 05.07.2011	METALCOM Čadca, s.r.o.	Čadca	SK
Železničné výhybky, Typy: Jednoduché výhybky (EW) sústavy železničného zvršku UIC 60 a S49: EW 60-190-1:9, EW 60-300-1:9, EW60-500-1:12, EW60-760-1:14, EW60-1200-1:18.5, EW S49-190-1:7.5, EW S49-190-1:9, EW S49-300-1:9, EW S49-300-1:11, EW S49-500-1:12, EW VI-1600-1:21.5, EW VI-2000-1:24, EW VI-1600-1:26.5					
0606A/03/0056/1/C/C05		do 11.08.2008	VAE GmbH	Wien	AU
Koľajnice 60E1, 49E1, R65-2, Typy: Koľajnice 60E1 (pôvodné označenie UIC60), Koľajnice 49E1 (pôvodné označenie S49), Koľajnice R65-2					
0606A/03/0057/1/C/C05		do 11.08.2008	Voestalpine Schienen GmbH	Leoben	AU
Pružná zvierka Skl, Typy: Pružná zvierka Skl 12, Skl 14, Skl 15, Skl 21, Skl 24					
0606A/04/0014/1/C/C05 - Z1/08		do 16.09.2008	Vossloh Fastening Systems GmbH	Werdohl	DE
Plastová uhlová vodiaca vložka, Typy: Plastová uhlová vodiaca vložka Wfp 14 K					
0606A/04/0015/1/C/C05		do 30.03.2009	Vossloh Fastening Systems GmbH	Werdohl	DE
Systém upevnenia koľajnic Vossloh system 300					
SK05 - ZSV - 0109	019106	06.03.2008 - bez obmedzenia	Vossloh Fastening Systems GmbH	Werdohl	DE
Pružné upevnenie koľajnic PUK RW					
SK05 - ZSV - 0097	025053	27.02.2009 - bez obmedzenia	RAIL WAYS, s.r.o.	Most pri Bratislave	SK
Pevná upevňovacia súprava pre elektromotorické prestavníky EP 600, S 700 K					
SK05 - ZSV - 0098	019091	11.01.2008 - bez obmedzenia	Automatizácia železničnej dopravy, a.s.	Bratislava	SK
Polyamidová vložka do betónových podvalov pre bezpodkladnicové upevnenie					
SK05 - ZSV - 0104	019092	11.02.2008 - bez obmedzenia	ANARI, s.r.o.	Žilina	SK
Dvojitý pružný krúžok, typ Fe 6; Podložka, typ Uls 6, Uls 7 sú súčasťou drobného koľajiva železničného zvršku.					
SK05 - ZSV - 0105	019093	14.02.2008 - 17.01.2013	Šroubárna Turnov, a.s.	Turnov	ČR
Lepný izolovaný styk koľajnic - LIS, Ambulantný lepený izolovaný styk koľajnic - ALIS, Typy: LIS, ALIS pre koľajnice tvaru 49E1, 60E1, R65					
SK05 - ZSV - 0147	032537	21.01.2010 - 07.12.2014	Trnavská stavebná spoločnosť, a.s.	Trnava	SK
Systém upevnenia koľajnic Vossloh system W14					
SK05 - ZSV - 0115	025030	15.07.2008 - bez obmedzenia	Vossloh Fastening Systems GmbH	Werdohl	DE
Systém upevnenia koľajnic Vossloh system W-TRAM					
SK05 - ZSV - 0117	025035	26.08.2008 - bez obmedzenia	Vossloh Fastening Systems GmbH	Werdohl	DE
Vignolové koľajnice 60E1, 49E1					
SK05 - ZSV - 0120	025042, 025044 angl.	14.11.2008 - bez obmedzenia	voestalpine Schienen GmbH	Leoben	AU
Pružná zvierka Skl, Typy: Skl 12, Skl 14, Skl 15, Skl 21 a Skl 24					
SK05 - ZSV - 0124	025060	13.03.2009 - 28.01.2014	Vossloh Fastening Systems GmbH	Werdohl	DE
Železničné výhybky 60E1, 49E1, Typy: EW 60-190-1:9; EW 60-300-1:9; EW 60-500-1:12; EW 60-760-1:14; EW 60-1200-1:18; EW 60-1600-1:21,5; EW 60-2600/1600-1:24; EW 60-2500-1:26,5; EW 49-190-1:7,5; EW 49-190-1:9; EW 49-300-1:9; EW 49-300-1:11; EW 49-500-1:12					
SK05 - ZSV - 0125	025065, 025066 angl.	25.05.2009 - bez obmedzenia	VAE GmbH	Wien	AU
Pružné upevnenie koľajnic PANDROL, Typ výrobku: Pandrol FASTCLIP FE					
SK05 - ZSV - 0131	032514	22.09.2009 - 21.09.2014	PANDROL Rail fastenings	Nottinghamshire	GB
Opierka proti putovaniu koľajnic, Typy: OPPK 1 pre podkladnicový podval; OPPK 2 pre bezpodkladnicový podval					
SK05 - ZSV - 0144	032515	03.12.2009 - 02.04.2014	Železničné stavby, a.s. Košice	Košice	SK

0704 Mostné dilatačné uzávery

Mostné závery so zníženou hučnosťou (DPS-MZN), Typy: bez nožnicového mechanizmu - DPS - MZn 80J - jednoduché pre dilatačný pohyb ± 40 mm; Nožnicové vyhotovenie - DPS - MZn 160N; DPS - MZn 240N; DPS - MZn 320N; DPS - MZn 400N; DPS - MZn 480N; DPS MZn560N; DPS - MZn 640N; DPS - MZn 720N pre dilatačný pohyb od ± 80 mm do ± 360 mm. Mostné závery sú súčasťou mostného príslušenstva, slúžia na spojenie dvoch dilatačných celkov, ktorých vplyvom teplotných zmien menia svoju dĺžku v rozsahu od ± 40 mm do ± 360 mm.

SK05 - ZSV - 0081	019050	zrušený 13.04.2010	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Mostné závery, Typ: 3W - MZn - 80J (jednoduchý)					
SK05 - ZSV - 0160	032553	13.04.2010 - 20.04.2011	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Mostné závery, Typy: 3W - MZn - 160J, 240N, 320N, 400N, 480N, 560N, 640N, 720N (nožnicové)					
SK05 - ZSV - 0161	032554	13.04.2010 - 20.04.2011	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK

Náterové látky Temazinc 99, Temacoat GPL-S MIO, Temabond ST 200, Temathane 50, Temadur 50

Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	TIKKURILA COATINGS OY	TIKKURILA COATIN	FIN	
Náterová látka HEMPADUR® 47200, Typ: Náterová látka na báze rozpúšťadlových epoxidov				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	Hempel A/S	Hempel A/S	D	
Náterová látka HEMPATHANE® TOPCOAT 55210, Typ: Akryl polyuretánová náterová látka				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	Hempel A/S	Hempel A/S	D	
Náterová látka HEMUCRYL® 48160, Typ: Vodouriediteľná náterová látka na báze akrylátovej disperzie				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	Hempel A/S	Hempel A/S	D	
Náterová látka HEMPEL PRIMARIO 13P01, Náterová látka HEMPEL ESMALTE 53P01, Typ: Alkydové náterové látky				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	Hempel A/S	Hempel A/S	D	
Náterová látka HEMPEL´S MIO PRIMER CR 649E0, Náterová látka HEMPEL´S MIO ENAMEL 667E0, Typ: Chlórkaučukové náterové látky				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	Hempel A/S	Hempel A/S	D	
Náterový systém polyuretánový so zníženým VOC: - farba polyuretánová dvojzložková základná CHEMOPUR G -U 2061; - email polyuretánový dvojzložkový lesklý CHEMOPUR E - U 2081 LV				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	CHEMOLAK a.s.	CHEMOLAK a.s.	SK	
Náterový systém epoxidový so zníženým VOC: - farba epoxidová dvojzložková základná EPONAL S 2300 LV; - email epoxidový dvojzložkový lesklý EPONAL S 2321 LV				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	CHEMOLAK a.s.	CHEMOLAK a.s.	SK	
Náterový systém: - farba základná protikorózna vodou riediteľná H-AKVACOLOR PRIM; - email vodou riediteľný H-AKVACOLOR - EMAIL				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	H - COLOR s.r.o.	Nitra	SK	
Náterový systém chlórkaučukových farieb do alkalického a kyslého prostredia z chlórkaučukovej chemicky odolnej podkladovej farby TREXON H 2003 a z chlórkaučukovej chemicky odolnej vrchnej farby TREXON EMAIL H 2001, Typ: rozpúšťadlové náterové látky na báze chlórkaučuku a syntetických živíc				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	COLORLAK a.s.	Staré Město	CZ	
NEODUR® 1 SCH, farba vodouriediteľná antikoročná jednovrstvová FERRO COLOR V 2 v 1 mat, antikoročná základná a vrchná farba na kov, vodouriediteľná, Typ: vodouriediteľné náterové látky				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	CHEMOLAK a.s.	CHEMOLAK a.s.	SK	
Náterové látky na báze rozpúšťadlových zinksilikátov, ich prímеси, tužidlá a riedidlá, Typ: Rozpúšťadlové náterové látky na báze zinksilikátov				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	HEMPEL A/S	Lundtoftevej	DK	
Náterové látky na báze rozpúšťadlových silikónov, ich prímеси, tužidlá a riedidlá, Typ: Rozpúšťadlové náterové látky na báze silikónov				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	Hempel A/S	Lundtoftevej	DK	
Náterové látky na báze rozpúšťadlových akrylátov, ich prímеси, tužidlá a riedidlá, Typ: Rozpúšťadlové náterové látky na báze akrylátov				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	Hempel A/S	Lundtoftevej	DK	
Náterové látky na protikoróznú ochranu oceľových konštrukcií, Typy: H-COLORKA PRIM - syntetická NL; H-INDUSTRIAL PRIM - syntetická NL; H-COLORKA EMAIL - syntetická NL, H-INDUSTRIAL EMAIL - syntetická NL; H-PUR PRIM - polyuretánová NL; H-PUR EMAIL - polyuretánová NL; H-				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia	H - COLOR s.r.o.	Nitra	SR	
Náterové látky vodouriediteľné jednozložkové, Typy: WG, WE				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 do 16.12.2013	Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co.KG	Berlín	SRN	
Náterové látky vodouriediteľné dvojzložkové, Typy: AD, AG				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 do 16.12.2013	Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co.KG	Berlín	SRN	
Náterové látky rozpúšťadlové jednozložkové, Typy: KB, KD, KE, KG				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 16.12.2013	Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co.KG	Berlín	SRN	
Náterové látky rozpúšťadlové dvojzložkové, Typy: PD, PE, PG, SD, SG, SE				
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 16.12.2013	Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co.KG	Berlín	SRN	
Náterové látky na báze alkydov, Typ: rozpúšťadlové (v odtieňoch far. stupnice RAL), HEMPALIN* PRIMER 1205, HEMPALIN* RED LEAD 12370, HEMPEL´S UNI-PRIMER* 13140, HEMPALIN* PRIMER HI-BUILD 1320, HEMPAQUICK* PRIMER 1362, HEMPALIN* UNDERCOAT 4246, HEMPALIN* MIO 4316, HEMPALIN* HOLD PAINT 5156, HEMPEL´S SILVIUM* 5157, HEMPALIN* ENAMEL 5214, HEMPALIN* ENAMEL HI-BUILD 52220, HEMPALIN* DANREX 5236, HEMPAQUICK* ENAMEL 5384, HEMPEL´S 124DE AK-ZP-Grundfarbe, HEMPEL´S 128DE Penetriergrund, HEMPEL´S 131DE AK-ZP-Grundfarbe, HEMPEL´S 42ADE OL-AK-EG-Deckfarbe, HEMPEL´S 510DE OL-AK-EG- Deckfarbe, HEMPEL´S 52GDE AK-				
5301C/03/0040/1/C/C05	do 30.6.2008	HEMPEL´S MARINE PAINTS A/S	Lyngby	DK
Náterové látky na báze epoxidov, Typy: rozpúšťadlové, dvojzložkové (v odtieňoch far. stupnice RAL) SF 01, SF 04, SF 05, SF 07, SF 08, SF 10, SF 22, SF 23, SF 30, SF 31, SF 32, SF 55, SF 57, SF 60, SF 61, SF 64, SF 67, SF 78, SF 79, SF 81, SF 82, SF 84, SF 90, SF 93, SF 94, SG 01, SG 02, SG 03, SG 04, SG 05, SG 12, SG 25, SG 30, SG 31, SG 34, SG 41, SG 51, SG 53, SG 56, SG 57, SG 58, SG 60, SG 61, SG 63, SG 64, SG 67, SG 68, SG 94				
5301C/03/0063/1/C/C05	do 19.11.2008	Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co. KG	Berlín	DE
Náterová látka na báze akrylátov a polyuretánov, Typy: rozpúšťadlové, dvojzložkové (v odtieňoch far. stupnice RAL) SF 02, SF 06, SF 09, SF 11, SF 12, SF 13, SF 14, SF 15, SF 16, SF 17, SF 18, SF 19, SF 21, SF 24, SF 25, SF 28, SF 33, SF 34, SF 35, SF 36, SF 37, SF 38, SF 39, SF 40, SF 43, SF 44, SF 45, SF 46, SF 47, SF 48, SF 49, SF 50, SF 51, SF 52, SF 54, SF 58, SF 59, SF 66, SF 70, SF 71, SF 72, SF 73, SF 74, SF 75, SF 76, SF 77, SF 80, SF 83, SF 85, SF 86, SF 87, SF 89, SG 06, SG 20, SG 21, SG 24, SG 42, SG 43, SG 45, SG 46, SG 47, SG 59, SG 65, SG 70, SG 80. SF 81. DR 33				
5301C/03/0064/1/C/C05	do 20.11.2008	Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co. KG	Berlín	DE

Náterové látky jednozložkové , Typy: vodouriediteľné (v odtieňoch far. stupnice RAL) WG 04, WG 07, WG 10, WG 11, WG 12, WG 13, WG 14, WG 15, WG 17, WG 18, WG 19, WG 23, WG 26, WG 30, WG 34, WG 37, WG 38, WG 46, WG 58, WG 60, WG 62, WG 63, WG 66, WG 71, WG 90, WG 91, WG 92, WG 93, WG 95, WF 02, WF 03, WF 07, WF 09, WF 22, WF 30, WF 33, WF 35, WF 36, WF 39, WF 40, WF 41, WF 42, WF 46, WF 63, WF 70, WF 71, WF 80, EF 81, WF 90, WF 91, WF 93, WF 94, WF 95, DF 72				
5301C/03/0066/1/C/C05	do 24.11.2008	Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co. KG	Berlín	DE
Náterové látky syntetické , Typy: jednozložkové, rozpúšťadlové (v odtieňoch far. stupnice RAL) WP 61, WP 71, WP 75, WP 76, WF 01, WF 04, DF 16, DF 21, DF 22,, DF 41, DF 55, DF 56, DF 66, DF 68, DF 70, DF 76, DF 80, DF 81, DF 83, DF 93, DF 94, DL 21, DL 22, DN 44, AX 10, BC 33, KG 94				
5301C/03/0067/1/1/C05	do 11.12.2008	Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co. KG	Berlín	DE
Náterová látka syntetická na báze alkydov , Typy: jednozložkové, rozpúšťadlové (v odtieňoch far. stupnice RAL) KF 03, KF 11, KF 115, KF 21, KF 24, KF 25, KF 26, KF 36, KF 51, KF 53, KF 55, KF 56, KF 84, KF 85, KF 87, KF 88, KF 89, KF 90, KF 91, KF 92, KF 93, KF 94, KF 95, KF 97, KF 98, KM 41, KM 51, KM 55, KM 56, KM 92, KM 93, DG 10, DG 20, DG 37, DG 38, DG 41, DG 44, DG 51, DG 56, DG 59, DG 67, DG 89, DG 93, DG 94, KG 05, KG 19, KG 20, KG 22, KG 24, KG 25, KG 28, KG 41, KG 53, KG 55, KG 80, KG 81, KG 84, KG 85, KG 93, KG 95, DF 50, DF 60				
5301C/03/0068/1/C/C05	do 11.12.2008	Lankwitzer Lackfabrik GmbH & Co. KG	Berlín	DE

Zoznam vydaných certifikátov zhody podľa smernice Rady č. 89/106/EHS

Hrcové mostné ložisko , Typ P, KV, KVB, KJ, KJq, KJB				
1358 - CPD - 0001	019047	17.5.2007 - bez obmedzenia	Doprastav, a.s.	Bratislava SK
Premenná dopravná značka so svetelnými prvkami LED , Typy: PDZ/V LED prerušovaná; PDZ/T LED prerušovaná				
1358 - CPD - 0002	013901	zrušený 18.07.2007	ELTODO EG, a.s.	Praha 4 CZ
Elastomerové vrstvené ložisko , Typ A; Typ B -VEL vyhotovenie P, KJ, KJq, KV; Typ C - VEL vyhotovenie P, KJ, KJq, KV; Typ D; Typ E vyhotovenie s klznou doskou KV, KVB, KJ, KJq, KJB				
1358 - CPD - 0003	019048	17.05.2007 - bez obmedzenia	Doprastav, a.s.	Bratislava SK
Premenná dopravná značka na hliníkovom podklade s retroreflexnou fóliou triedy 2,3 s neretroreflexnou fóliou a transparentnou fóliou , Typ: otvorená neprerušovaná, lamelová				
1358 - CPD - 0004	013848	019019 angl.	13.11.2006 - bez obmedzenia	Forster Verkehrs - und Werbetechnik Gr Weidhofen an der Yt AU
Kombinované elastomérové ložisko s klznou doskou , Typ: VELK1 - VELK48 všesmerné; J, Jq - jednosmerné				
1358 - CPD - 0005	019049	17.05.2007 - bez obmedzenia	Doprastav, a.s.	Bratislava SK
Premenná dopravná značka LED , Typ: prerušovaná				
1358 - CPD - 0006		22.12.2006 - bez obmedzenia	Forster Verkehrs - und Werbetechnik Gr Weidhofen an der Yt	AU
Premenná dopravná značka LED , Typ: prerušovaná WVZ typ A, B/C				
1358 - CPD - 0006/1	025077, 025079	angl.	14.10.2009 - bez obmedzenia	Forster Verkehrs - und Werbetechnik Gr Weidhofen an der Yt AU
Dopravná značka s premenným symbolom , Typ: Informačná tabuľa 2-BT-057.3xx-x (xx-x; typ displeja, rozmer skeletu-spôsob ovládania)				
1358 - CPD - 0007	019062	15.06.2007 - bez obmedzenia	BETAMONT s.r.o.	Zvolen SK
Premenná dopravná značka , Typ: TIRP				
1358 - CPD - 0008	019067	09.07.2007 - bez obmedzenia	Ing.Marián Kantor - MIDA	Žilina SK
Premenná dopravná značka so svetelnými prvkami LED s optickými šošovkami plastovými a sklenenými , Typy: PDZ/V LED vonkajšia prerušovaná; PDZ/T LED prerušovaná určená pre tunely				
1358 - CPD - 0009	019073	06.08.2007 - bez obmedzenia	ELTODO EG, a.s.	Praha 4 CZ
Zvislá dopravná značka-dopravná značka s premennými symbolmi , Typ: Otočné hranoly				
1358 - CPD - 0010	019074	08.08.2007 - bez obmedzenia	Značky Praha s.r.o.	Statenice CZ
Zvislá dopravná značka-dopravná značka s premennými symbolmi , Typ: LED diódy				
1358 - CPD - 0011	019083	22.10.2007 - bez obmedzenia	Značky Praha s.r.o.	Statenice CZ
Smerový stĺpik. Zvodidlový odrážač , Typy: Cestný smerový stĺpik - CS 1200 (M,K); Diaľničný smerový stĺpik - DS 1500 (M,K); Zvodidlový smerový stĺpik - ZS 300 (M,K); Zvodidlový odrážač - ZO; Zvodidlový odrážač - LDS				
1358 - CPD - 0012	025059	zrušený 31.03.2010	SATES, a.s.	Považská Bystrica SK
Smerový stĺpik. Zvodidlový odrážač , Typy: Cestný smerový stĺpik - CS 1200 (M,K); Diaľničný smerový stĺpik - DS 1500 (M,K); Zvodidlový smerový stĺpik - ZS 300 (M,K); Zvodidlový odrážač - ZO;				
1358 - CPD - 0028	032550	01.04.2010 - bez obmedzenia	SATES, a.s.	Považská Bystrica SK
Cestný smerový stĺpik (CSS), Zvodidlový odrážač (ZO) , Typy: Cestný smerový stĺpik - CSS K-1200; CSS D-1500f; CSS K-1200f; Css Zv-300f; Zvodidlový odrážač - ZO K-130f; ZO K-L; ZO-B3				
1358 - CPD - 0013	025067	23.06.2009 - bez obmedzenia	HARTICK, s.r.o	Brezno SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,2 mm s retroreflexnou fóliou s technológiou sklenených guľôčok triedy 1,2, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, electrocut filmom , Typy značky: - základná, zmenšená, zväčšená so založeným okrajovým profilom; - základná, zmenšená, zväčšená s lisovaným okrajom				
1358 - CPD - 0014	025088	01.12.2009 - 23.09.2014	Doprastav, a.s.	Bratislava SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,2 mm s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou, trieda 2, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, electrocut filmom , Typy značky: - základná, zmenšená, zväčšená so založeným okrajovým profilom; - základná, zmenšená, zväčšená s lisovaným okrajom				
1358 - CPD - 0015	025089	01.12.2009 - 22.04.2011	Doprastav, a.s.	Bratislava SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,2 mm s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou, trieda 3, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, electrocut filmom , Typy značky: - základná, zmenšená, zväčšená so založeným okrajovým profilom; - základná, zmenšená, zväčšená s lisovaným okrajom				
1358 - CPD - 0016	025090	01.12.2009 - 29.11.2010	Doprastav, a.s.	Bratislava SK

Zvislá dopravná značka veľkoplošná hliníková s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou trieda 2, neretroreflexnou fóliou, electrocut filmom , Typy: - rovná s Al plechu hrúbky 2,5 - 3,0 mm so založeným okrajom; - lamelová s Al plechu hrúbky 1,0 mm so založeným okrajom					
1358 - CPD - 0017	025091	01.12.2009 - 22.04.2011	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná hliníková s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou trieda 3, neretroreflexnou fóliou, electrocut filmom , Typy: - rovná s Al plechu hrúbky 2,5 - 3,0 mm so založeným okrajom; - lamelová s Al plechu hrúbky 1,0 mm so založeným okrajom					
1358 - CPD - 0018	025092	01.12.2009 - 29.11.2010	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná hliníková s retroreflexnou fóliou s technológiou sklenených guľôčok trieda 2, s neretroreflexnou fóliou, electrocut filmom , Typy: - rovná s Al plechu hrúbky 2,5 - 3,0 mm so založeným okrajom; - lamelová s Al plechu hrúbky 1,0 mm so založeným okrajom					
1358 - CPD - 0019	025093	01.12.2009 - 23.09.2014	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 - 1,2 mm s retroreflexnou fóliou s technológiou sklenených guľôčok triedy 1,2, s neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou, electrocut filmom , Typy značiek: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným okrajovým profilom; - s lisovaným okrajom					
1358 - CPD - 0020	025094	01.12.2009 - 23.09.2014	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka veľkoplošná na podklade z pozinkovaného plechu hrúbky 1,0 - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou s technológiou sklenených guľôčok trieda 2, s neretroreflexnou fóliou, electrocut filmom , Typy: - rovná so založeným okrajom; - lamelová so založeným okrajom					
1358 - CPD - 0021	025096	01.12.2009 - 23.09.2014	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Nosiče zvislých dopravných značiek, rúrkový, štvorcového prierezu, z valcovaných profilov , Typy: - rúrka \varnothing 60/2 mm (FeZn), \varnothing 60/4 mm (AlMg); - profil štvorcového prierezu 40/40/2 mm (FeZn); - valcovaný nosník IPE 100, 120, 140, 180 (FeZn); - valcovaný nosník IPE 120, 180 (AlMg)					
1358 - CPD - 0022	025097	01.12.2009 - 26.11.2014	Doprastav, a.s.	Bratislava	SK
Zvislá dopravná značka na ocelovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 - 1,5 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou vrátane nosiča , Typy značiek: - zmenšená, základná, zväčšená s lisovaným okrajom; - základná, zmenšená - rovná; Typy nosiča: AlMg trubka \varnothing 60/4 mm; FeZn trubka \varnothing 60/3 mm					
1358 - CPD - 0023	032501	10.12.2009 - 09.12.2014	GEMER KOVO s.r.o.	Sirk	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, neretroreflexnou fóliou, sieťotlačovou farbou vrátane nosiča , typ značiek: - zmenšená, základná, zväčšená - s lisovaným okrajom; - základná, zmenšená - rovná; typ nosiča: AlMg trubka \varnothing 60/4 mm; FeZn trubka \varnothing 60/3 mm s fóliou s technológiou sklenených guľôčok					
1358 - CPD - 0029	032567	11.06.2010 - 28.08.2014	GEMER KOVO s.r.o.	Sirk	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou 3M™ HIP, séria 3930, trieda 2 + sieťotlačová farba séria 880 + ElectroCut film séria 1170 , Typy značiek: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja					
1358 - CPD - 0024	032507	01.01.2010 - 22.04.2011	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 - 2,0 mm s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou 3M™ DG³, séria 4000, trieda 3 + sieťotlačová farba séria 880 + ElectroCut film séria 1170 , Typy značiek: základná, zmenšená, zväčšená - so založeným hliníkovým okrajovým profilom; - so zahnutým tvarovaným okrajom; - bez okraja					
1358 - CPD - 0025	032506	01.01.2010 - 29.11.2010	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou 3M™ HIP, séria 3930, trieda 2 + sieťotlačová farba séria 880 + ElectroCut film séria 1170 , Typ značiek: veľkoplošná so založeným hliníkovým okrajovým profilom					
1358 - CPD - 0026	032509	01.01.2010 - 22.04.2011	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 mm s retroreflexnou fóliou s mikroprizmatickou technológiou 3M™ DG³, séria 4000, trieda 3 + sieťotlačová farba séria 880 + ElectroCut film séria 1170 , Typ značiek: veľkoplošná so založeným hliníkovým okrajovým profilom					
1358 - CPD - 0027	032510	01.01.2010 - 29.11.2010	HAKOM, s.r.o.	Martin	SK
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou Oralite EG s technológiou sklenených guľôčok trieda 1 + sieťotlačová farba printcolor 388 + neretroreflexná fólia Oracal 751 farba čierna s pozinkovaným nosičom , typy podkladu značiek: - základná s 2-krát zahnutým okrajom ZDZ FeZn - Z - 01; - zmenšená s 2x zahnutým okrajom ZDZ FeZn - ZM - 02; typ nosiča: FeZn trubka \varnothing 60/2,2 - 4,4 mm					
1358 - CPD - 0030	032572	30.06.2010 - 16.06.2015	HORIZONT a AL, spol. s r.o.	Dunajská Streda	SK
Trvalé reflexné dopravné značky na hliníkovom podklade hr. 2,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ Engineer Grade, séria 3200I + 3M™ Process Color 990 , Typy: mini, malé, stredné, veľké, extra veľké					
1358 - CPD - 0031	032579 sl./032584 angl	14.07.2010 - 13.07.2015	J.D.Inzynieria Ruchu Dominik Jerzy	Zielonka	PL
Trvalé reflexné dopravné značky na hliníkovom podklade hr. 2,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ High Intensity Prismatic, séria 3930 + 3M™ Process Color 990I + 3M™ ElektroCut™ Film, séria 1170 , Typy: mini, malé, stredné, veľké, extra veľké					
1358 - CPD - 0032	032580 sl./032585 angl	14.07.2010 - 22.04.2011	J.D.Inzynieria Ruchu Dominik Jerzy	Zielonka	PL
Trvalé reflexné dopravné značky na hliníkovom podklade hr. 2,0 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ Diamond Grade™ DG³, séria 4000 + 3M™ Process Color 880I + 3M™ ElektroCut™ Film, séria 1170 , Typy: mini, malé, stredné, veľké, extra veľké					
1358 - CPD - 0033	032583 sl./032586 angl	14.07.2010 - 29.11.2010	J.D.Inzynieria Ruchu Dominik Jerzy	Zielonka	PL
Trvalé reflexné dopravné značky na pozinkovanom podklade hr. 1,25 mm s retroreflexnou fóliou 3M™ Engineer Grade, séria 3200I s 3M™ Process Color 990 , Typy: mini, malé, stredné, veľké, extra veľké					
1358 - CPD - 0034	032581 sl./032587 angl	14.07.2010 - 13.07.2015	J.D.Inzynieria Ruchu Dominik Jerzy	Zielonka	PL
Stípičky dopravných značiek , Typy: \varnothing 60,1 mm/2,9 mm; \varnothing 60,1 mm/3,2 mm; \varnothing 76,0 mm/3,2 mm					
1358 - CPD - 0035	032582 sl./032588 angl	14.07.2010 - 13.07.2015	J.D.Inzynieria Ruchu Dominik Jerzy	Zielonka	PL

Neurčené výrobky

Mestský informačný systém					
0001/125/C/2006	013830	zrušený 26.07.2010	ARDSYSTÉM, s.r.o.	Žilina	SK
Vododrovné dopravné značky retroreflexné a nereflexné, Typ: vodorovné dopravné značky v celom rozsahu STN 01 8020, farbný odtieň: biely, žltý, zelený, oranžový					
00001/033/P-001/20	019077	23.08.2007 - bez obmedzenia	LEMUS, združenie	Nitra	SK
Vodiaca tabuľa Z 3a, Z 3b (500x500, 1000x500, 1500x500, 2000x500); Smerovacia doska Z 4a, Z 4b, Z 4c (250x1000)					
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 bez obmedzenia					
			PLUTKO, s.r.o.	Michalovce	SK
Vodiaci prah s vodiacou doskou MAIBACH					
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 do 18.02.2012					
			MAIBACH VuL GmbH	Göppingen/Voralb	DE
Dopravné zábrany, Typy: Cestné dopravné zábrany- bez a s výstražnými svetlami; - s neretroreflexnou a retroreflexnou fóliou triedy 1; - pevné a teleskopické; - polep jednostranný a obojstranný					
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 do 09.09.2013					
			K2J s.r.o.	Bratislava	SR
Smerovacie dosky s podstavcami; Vodiace odrazkové dosky s úchytom; Sklopné kužele, vodiace a smerovacie dosky a valce na prahoch, podstavcoch a samostatných pätkách					
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 do 09.09.2013					
			horizont group GmbH, Division klemmfix Korbach		SRN
Vodiace prahy, vodiace a smerovacie dosky a valce na prahoch, podstavcoch a samostatných pätkách					
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 do 09.09.2013					
			horizont group GmbH, Division klemmfix Korbach		SRN
Vodiace odrazkové dosky s úchytom					
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 do 09.09.2013					
			horizont group GmbH, Division klemmfix Korbach		SRN
Sklopné kužele, vodiace a smerovacie dosky s podstavcami					
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 do 09.09.2013					
			horizont group GmbH, Division klemmfix Korbach		SRN
Smerovacie dosky s podstavcami					
Protokol o počiatocnej skúške typu S05/0 do 09.09.2013					
			horizont group GmbH, Division klemmfix Korbach		SRN