

Zoznam zrušených certifikátov zhody podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, od 1.1.2008

Názov výrobku

Číslo CZ	Ev. č. tlačiva CZ	Dátum zrušenia	Výrobca	Mesto/Štát	Poznámka
----------	-------------------	----------------	---------	------------	----------

0511 **Čestné záchytné systémy - zvodidlá, nárazové vankúše, premiestniteľné laná, rímasy**

Zvodidlá - KREMSBARIER, Typy: Kremsbarrier 1 MH3-stred cesty; Kremsbarrier 1 RH1B-okraj cesty; Kremsbarrier 1 RH2-okraj cesty; Kremsbarrier 1 MH1-stred cesty; Kremsbarrier 1 RH2-mosty(okraj);...

SK05-ZSV-0012		20.2.2008	Elektrovod Žilina, a.s.	Žilina/SK	nový CZ/019098*
SK05-ZSV-0106	019098	28.3.2008	Elektrovod Žilina, a.s.	Žilina/SK	nový CZ/015003*
SK05-ZSV-0106	015003	12.5.2008	Elektrovod Žilina, a.s.	Žilina/SK	nový CZ/025021*

Timič nárazu TAU®
SK05-ZSV-0093 019063 20.6.2008 SNOLINE S.p.A. Trezzo/I nový CZ/025023*

Timič nárazu, Typ: ALPINA T800 - 50
SK05-ZSV-0080 019046 12.11.2008 ALPINA Sicherheitssysteme GmbH Steindorf nový CZ/025041

Trvalé dopravné značky a dopravné zariadenia, Lamelové zábrany LZ-Z2, Typy: LZ-Z2a-1, LZ-Z2b-1, LZ-Z2a-2, LZ-Z2b-2, LT-Z2a-2-SS, LZ-Z2b-2-SS
0511A/04/0007/1/C/C05 28.8.2008 Ing. Karel Hofman-HIT HOFMAN INTERTR/ Psáry/ČR
0511A/04/0007/1/C/C05-Z1/05 28.8.2008 Ing. Karel Hofman-HIT HOFMAN INTERTR/ Psáry/ČR

Trvalé dopravné značky a dopravné zariadenia, Podstavce a mobilné podstavce, Typy: Podstavec pre DZ+SS; Mobilný podstavec s akubedňou pre DZ+SS; Podstavec s kolieskami DZ+SS
0511A/04/0010/1/C/C05 28.8.2008 Ing. Karel Hofman-HIT HOFMAN INTERTR/ Psáry/ČR
0511A/04/0010/1/C/C05-Z1/05 28.8.2008 Ing. Karel Hofman-HIT HOFMAN INTERTR/ Psáry/ČR

0513 Svetelná dopravná signalizácia, trvalé výstražné svetlá a dopravné majáky

Dopravné návěstidlo, Typy: STANDARD-ARDOS-FUTURLED3 (210 mm, 300 mm) STANDARD-ARDOS-FUTURLED3 COMBI 300/210 mm, STANDARD-ARDOS (210, 300 mm) mm, STANDARD-ARDOS COMBI 300/210 mm, MONDIAL-ARDOS (210, 300 mm), MONDIAL-ARDOS COMBI 300/210 mm ARDOS, ...

SK05-ZSV-0072 1.2.2008 SWARCO Futurit GmbH Neutal/Rakúsko

Dopravné návěstidlo STANDARD - ALAM, STANDARD - ALAM LED, MONDIAL -ALAM, Typy: STANDARD-ALAM 210 mm, STANDARD-ALAM 300 mm, STANDARD-ALAM COMBI 300/210 mm, STANDARD-ALAM LED 210 mm, STANDARD-ALAM LED 300 mm, STANDARD-ALAM COMBI LED 300/210 mm, MONDIAL-ALAM 210 mm, MONDIAL-ALAM 300 mm, MONDIAL-ALAM COMBI 300/210 mm

0510A/03/0074/1/C/C05 a Dupl. č.01/01 1.2.2008 SWARCO Futurit GmbH Neutal/Rakúsko

Signalizačné a výstražné halogénové svetlá, Typy: Signalizačné halogénové svetlo SHSxx-x, Signalizačné halogénové svetlo SHSUXx-x, Výstražné halogénové svetlo VHSU-x, Svetlo pre dopravný kužel DKH-xx, Svetelná halogénová rampa SHR-x, Veľká halogénová súprava VHSxx-10, Mini halogénová súprava MINI-HS20-3, Bežiaci halogénová súprava BHS10-10

0511A/04/0006/1/C/C05 1.2.2008 Ing. Karel Hofman-HIT HOFMAN RANS Psáry/ČR

0511A/04/0006/1/C/C05 - Z1/05 1.2.2008 Ing. Karel Hofman-HIT HOFMAN RANS Psáry/ČR

0514 Zvislé dopravné značky, premenné dopravné značky, stĺpy dopravných značiek a svetelnej signalizácie, reflexné stĺpiky, barierové stĺpiky a vodiace zariadenia

Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,6 - 3,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, 2, 3, neretroreflexnou fóliou a sieťotlačovou farbou na fóliu, Typy: základná, zmenšená, zväčšená, rovná bez ochrany, so založeným okrajovým profilom

SK05-ZSV-0070 025013 10.9.2008 SLOVEL spol. s r.o. Bratislava/SR nový CZ/025040*

Zvislá dopravná značka veľkopošná na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 - 3,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, 2, 3, neretroreflexnou fóliou a sieťotlačovou farbou na fóliu, Typy: so založeným okrajovým profilom

SK05-ZSV-0068 025014 10.9.2008 SLOVEL spol. s r.o. Bratislava/SR nový CZ/025039*

Zvislá dopravná značka na veľkopošná na hliníkovom podklade hrúbky 2,0 - 3,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, 2, 3, neretroreflexnou fóliou a sieťotlačovou farbou na fóliu, Typy: z, z, z, rovná bez ochrany, so založeným okrajovým profilom

SK05-ZSV-0067 025038 10.9.2008 SLOVEL spol. s r.o. Bratislava/SR nový CZ/025038*

Nosič zvislej dopravnej značky, Typy: AIMg rúra Ø60/3 ZH-3778; Ø60/4 mm ZH-3662; Ø60/5 mm ZH-3808; AIMg profil I 120 ZH-4199, I 140 ZH-4604, I 180 ZH-3314; FeZn rúra Ø60/2,0-3,6 mm, Ø76/3,0-5,0 mm, Ø90/3,0-5,0 mm; FeZn profil IPE 80, 100, 120, 140; FeZn profil

SK05-ZSV-0066 013822 4.4.2008 SLOVEL spol. s r.o. Bratislava/SR nový CZ/025011*

Nosiče zvislej dopravnej značky, Typy: Al rúra ø 60/4mm hladká, FeZn rúra ø D60/2mm hladká, FeZn profil štvorcového prierezu 40/40/2mm, FeZn valcový nosník profil I 100, 120, 140, 160, 180

SK05 - 0514 - 0029 003244 17.4.2008 HAKOM, s.r.o. Martin/SR nový CZ/025018*

Zvislá dopravná značka na oceľovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, 2, 3 sieťotlačovou farbou na fóliu, Typy: s lisovaným ochranným okrajom základná, zmenšená, veľkorozmerná do rozmeru 2300x1500 mm

SK05 - ZSV - 0064 013818 23.6.2008 Mobilita servis, spol. s r.o. Bratislava/SR nový CZ/025024*

Zvislá dopravná značka veľkopošná na oceľovom pozinkovanom podklade hrúbky 1,0 mm s retroreflexnou fóliou triedy 1, 2, 3 sieťotlačovou farbou na fóliu, Typ: lamelová Zn PAL 200

SK05 - ZSV - 0086 019023 23.6.2008 Mobilita servis, spol. s r.o. Bratislava/SR nový CZ/025025*

Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 mm retroreflexnou fóliou, Typ: - s lisovaným ochranným okrajom - základná, zmenšená, zväčšená; - veľkopošná do rozmeru 2000x1500 mm

SK05 - ZSV - 0087 019024 23.6.2008 Mobilita servis, spol. s r.o. Bratislava/SR nový CZ/025026*

Zvislá dopravná značka na hliníkovom podklade hrúbky 1,5 mm retroreflexnou fóliou, Typ: - s lisovaným ochranným okrajom - základná, zmenšená, zväčšená; - veľkopošná do rozmeru 2000x1500 mm

SK05 - ZSV - 0088 019025 23.6.2008 Mobilita servis, spol. s r.o. Bratislava/SR nový CZ/025027*

Smerový stĺpik, Zvodidlový odrážač**SK05 - ZSV - 0051****Cestný smerový stĺpik**, Typ: CSS D-1500f - diaľničný smerový stĺpik, CSS K-120f - cestný smerový stĺpik, CSS K-1200 - cestný smerový stĺpik, ZO - zvodidlový odrážač**SK05 - ZSV - 0085** 013878 23.2.2009 HATRICK, s.r.o. Brezno nový CZ/025051* SK**Cestný smerový stĺpik**, Typ: CSS Zv-300f - Zvodidlový smerový stĺpik**SK05 - ZSV - 0090** 019040 23.2.2009 HATRICK, s.r.o. Brezno nový CZ/025052* SK**Cestný smerový stĺpik**, Typ: CSS D-1500f - diaľničný smerový stĺpik, CSS K-120f - cestný smerový stĺpik, CSS K-1200 - cestný smerový stĺpik, ZO - zvodidlový odrážač**SK05 - ZSV - 0085** 025051 22.6.2009 HATRICK, s.r.o. Brezno ES-certifikát zhody SK**Cestný smerový stĺpik**, Typ: CSS Zv-300f - Zvodidlový smerový stĺpik**SK05 - ZSV - 0090** 019040 22.6.2009 HATRICK, s.r.o. Brezno ES-certifikát zhody SK**0515 Trvalé označovacie pásy, prefabrikované vodorovné dopravné značky a retroreflexné dopravné gombíky na vodorovné dopravné značenie****0516 Náterové látky na vodorovné dopravné značenie, za tepla nanášané termoplasty, za studena nanášané plasty, s protišmykovými prísadami alebo bez nich a s premixovanou balotínou alebo bez nej, alebo uvádzané na trh s uvedením typu a podielu balotíny a/alebo protišmykových prísad**

Farba SINOKRYL, Typy: Jednozložková rozpúšťadlová farba, farebný odtieň biely, žltý, zelený, oranžový, červený, modrý a čierny

SK05-ZSV-0092 019065 2.4.2008 HELVET s.r.o. Považská Bystrica/SK nový CZ/025001***Termoplastická hmota NAVIPLAST na vodorovné značenie ciest**, Typy: Naviplast Profil, Naviplast Struktura, Naviplast Spray, Naviplast**SK05-0516-0002** 003205 29.4.2008 POLIFARB Cieszyn Cieszyn/PL nový CZ/SK05-ZSV-0114**EUROMARK 100 TH SPRAY, farebný odtieň biely**, Typ: termoplastická hmota pre trvalé vodorovné dopravné značenie s doplnkovým materiálom - SOVITEC Microperl 3FA14**SK05 - 0516 - 0021** bez obmedzenia Euromark Supplies Limited Normanton West Yorkshire GB**EUROMARK 100 HL SCREED, farebný odtieň biely**, Typ: termoplastická hmota pre trvalé vodorovné dopravné značenie s doplnkovým materiálom - SOVITEC 3FA14**SK05 - 0516 - 0020** bez obmedzenia Euromark Supplies Limited Normanton West Yorkshire GB**Termoplastická hmota NAVIPLAST na vodorovné značenie ciest**, Typy: Naviplast Profil, Naviplast Struktura, Naviplast Spray, Naviplast**SK05 - ZSV - 0114** 025022 26.2.2009 Sigma Kalon Cieszyn/PL nový CZ/025048* PL**Liner High Solid farebný odtieň biely, žltý, červený, modrý, čierny**, Typy: Liner High Solid, Start Liner High Solid, Sun Liner High Solid, Speed Liner High Solid**SK05 - ZSV - 0112** 025020 26.2.2009 Sigma Kalon Cieszyn/PL nový CZ/025050* PL**PLASTMAL**, Typ: Dvojsložková farba, studený plast, farebný odtieň biely, červený, žltý**SK05 - ZSV - 0091** 019054 26.2.2009 Sigma Kalon Cieszyn/PL nový CZ/025049* PL**0517 Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi používané ako posypové materiály vodorovných dopravných značiek****0518 Protihlukové steny a zariadenia****0520 Vybrané dopravné zariadenia - zrkadlá, zábrany na označovanie uzáverok alebo prekážok, spomaľovacie prahy, vodiace prahy, smerovacie dosky, vodiace tabule, kužele, dopravné závery a parkovacie kotly****5301 Náterové a penetračné látky a systémy na ochranu konštrukčných častí stavieb proti korózii a degradácii (okrem ochrany betónových stavieb a ochrany pred požiarom)****Náterové a penetračné látky na ochranu (aj biologickú) konštrukčných častí stavieb vrátane výstuže, proti korózii a degradácii. Náterové látky na báze zinksilikátov**, Typ: rozpúšťadlové (v odtieňoch far. stupnice RAL), HEMPEL 'S GALVOSIL *1562, HEMPEL 'S GALVOSIL *1570A, HEMPEL 'S GALVOSIL *1571A, HEMPEL 'S GALVOSIL *1578, HEMPEL 'S SHOPPRIMER * ZS 1572, HEMPEL 'S SHOPPRIMER * ZS 1589, HEMPEL 'S ZINC PRIMER * ZS 1649, HEMPEL 'S 181DE (WEROSIL) 1K-ESI-Zinkstaub**5301C/03/0038/1/C/C05 a dupl. č. 01/01** 29.2.2008 HEMPEL 'S MARINE PAINTS A/S Lyngby/Dánsko**Náterové a penetračné látky a systémy na ochranu (aj biologickú) konštrukčných častí stavieb vrátane výstuže, proti korózii a degradácii. Náterové látky na báze silikónu**, Rozpúšťadlové (v odtieňoch far. stupnice RAL), HEMPEL 'S SILICONE ZINC 16900, HEMPEL 'S SILICONE TOPCOAT 5690, HEMPEL 'S SILICONE ALUMINIUM 5691, HEMPEL 'S SILICONE ACRYLIC 5694,**5301C/03/0039/1/C/C05 a dupl. č. 01/01** 29.2.2008 HEMPEL 'S MARINE PAINTS A/S Lyngby/Dánsko**Náterové a penetračné látky na ochranu (aj biologickú) konštrukčných častí stavieb vrátane výstuže, proti korózii a degradácii. Náterové látky na báze akrylátu**, Typ: rozpúšťadlové (v odtieňoch far. stupnice RAL), HEMPEL 'S SHOPPRIMER * PVB 1525, HEMPEL 'S 464DE PVC-AY-Decklack, HEMPEL 'S 466DE PVC-AY-EG-Decklack, HEMPANYL * TAR 1628, HEMPANYL * HI-BUILD 4664 (GALVOGRIP), HEMPATEX E.V.PRIMER 19151, HEMPATEX * HI-BUILD 4633, HEMPATEX * HI-BUILD 4641, HEMPATEX * HI-BUILD 4682, HEMPATEX * ENAMEL 5636, HEMPATEX * 5643**5301C/03/0041/1/C/C05 a dupl. č. 01/01** 29.2.2008 HEMPEL 'S MARINE PAINTS A/S Lyngby/Dánsko**0602 Podvaly****Impregnované drevené kofajnicové podvaly**, Typy: drevené priečne podvaly, drevené mostnice, drevené výhybkové podvaly**SK05 - ZSV - 0095** 28.8.2008 Ets. A. BARET Haybes/Francúzsko

0604

*Koľanice, drobné koľajivo a výhybky, antivybračné podložky a obloženia koľajníc**Elektromotorický prestavník EP 600, Typy: Elektromotorický prestavník EP 611.1, EP 611.2, EP 611.3, EP 612.1, EP 613.1, EP 614.1, EP 615.1, EP 615.2 a EP 616.1***0606A/03/0051/11/C/C05** 12.5.2008 Automatizácia železničnej dopravy Bratislava Bratislava/SK*Železničné výhybky***SK05-0604-0024** 003236 7.4.2008 DT výhybkárna a mostárna a.s. Prostějov/ČR nový CZ/025016**Žiabkové výhybky***SK05-0604-0032** 003251 7.4.2008 DT výhybkárna a mostárna a.s. Prostějov/ČR nový CZ/025017**Železničné výhybky***SK05-0604-0038** 003265 20.2.2008 DT Slovenská výhybkárna a mostárna a.s. Nové Mesto n.V./SR nový CZ/019095**Žiabkové výhybky***SK05-0604-0039** 003266 20.2.2008 DT Slovenská výhybkárna a mostárna a.s. Nové Mesto n.V./SR nový CZ/019096**Koľajové konštrukcie pre električkové trate***SK05-ZSV-0082** 013880 20.2.2008 RENOWELD a.s. Brno/ČR nový CZ/019103**Pružné upevnenie koľajníc PUK RW***SK05 - ZSV - 0097** 019079 26.2.2009 RAIL WAYS, s.r.o. Most pri Bratislave nový CZ/025053* SK**Stavebné výrobky, ktoré nie sú zaradené do vyhlášky č. 158/2004 Z.z.**** Poznámka: Vydaný nový CZ s uvedeným evidenčným číslom tlačíva certifikátu*